



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



Proposta

Pregão Presencial nº. 54/2017.

Empresa: Carlos Alberto Buss – Net.Com – ME.

Denominação social: Net.Com Brasil

Inscrição estadual ou municipal: 976.

CNPJ: 04.077.696/0001-05

Endereço: Av. Santos Dumont, nº 181 – sala 10 – Centro – CEP: 84261-260

E-mail: netcom_brasil@hotmail.com

Telefone: (42) 3272-3403

Conta Bancária: Agência 2778, C/C 23349-0, Banco Itáu

Validade da proposta: 60dias

Item	Nome do Produto/Serviço	Marca	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1	Aparelho telefônico com as seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Com 03 volumes de campainha; Com 02 timbres de campainha; Com as seguintes funções: Flash, Redial e Mute/Mudo; Com chave de bloqueio; Posições mesa e parede; Sinalização de linha: pulso e tom. Itens inclusos: 01 cabo liso, 01 cabo espiral.	Intelbras	UN	60	49,02	2.941,20
3	Adaptador para disco rígido, com as seguintes especificações mínimas: conectores: 1 SATA de 7 pinos (dados), 1 PATA 40 pinos (dados), conector de energia (4 pinos pequenos), padrões suportados: PATA 133, deve acompanhar o adaptador: cabo PATA, cabo SATA e conector de energia.	Fortrek	UN	220	3,38	65,50
4	Adaptador para tomada padrão antigo Com as seguintes especificações mínimas: Conecta equipamentos com plugues novos em tomadas do antigo padrão 2P+T; Gabinete em termoplástico e partes condutoras em liga de cobre; Corrente nominal 15A.	Daneva	UN	220	5,89	1.296,90
5	Adaptador para tomada padrão novo Com as seguintes especificações mínimas: Conecta equipamentos com plugues antigos 2P+T em tomadas de novo padrão; Gabinete em termoplástico e partes condutoras em liga de cobre; Corrente nominal 10A.	Daneva	UN	220	4,32	950,40
7	Alicate cortador e decapador giratório Com as seguintes especificações mínimas: Para cabos coaxiais UTP e FTP (blindado); Suporta bitolas de 22, 24 e 26 AWG e coaxiais RG58, RG59 e RG06.	Diverso	UN	06	11,50	70,20
8	Alicate crimpar "inserção" (punch down) com as seguintes especificações mínimas: Fixador para keystone e patch panel HT-Tools; Com	Golden	UN	04	47,10	188,40



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	regulagem de pressão; Para Inserção cabo UTP Cat; Confeccionado em material resistente; Empunhadura confortável.					
9	Alicate crimpar "inserção telefonia", com as seguintes especificações mínimas: Fixador tipo krone; Utilizado em bloco M10; Com engate rápido tipo Krone; Confeccionado em material resistente; Empunhadura confortável.	Nazda	UN	08	17,40	139,20
11	Alicate de bico tipo meia cana reto com corte, Com as seguintes especificações mínimas: Medindo 06 polegadas de comprimento; Confeccionado em Aço Cromo Vanádio; Com cabo antideslizante com abas protetoras para maior conforto; Cabo isolado de acordo com a norma da ABNT, de 1000V.	Vonder	UN	06	45,95	275,70
12	Alicate de corte diagonal, 6", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço cromo vanadium; Cabeça e articulações lixadas; Cabo com formato ergonômico; Cabo antideslizante com abas protetoras; Com tratamento térmico total e indução no corte; Corta arames de até 2 mm; Cabo isolado para até 1.000V. Isolamento do cabo deverá atender a norma ABNT NBR 9699.	Vonder	UN	06	55,80	334,80
15	Alicate universal 8", com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço cromo vanádio, cabeça e articulações polidas, com tempera total no corpo, com cabo isolado até no mínimo 1000 V, comprimento total de 200 mm, boca que permite amassar, prender, cortar fio.	Vonder	UN	06	50,10	300,60
16	Aparelho telefone com fio nas seguintes especificações mínimas: Modelo headset; Ergonômico; Com controle de volume de campainha; Com modo de atendimento automático; Base discadora com teclado numérico; Teclas Redial, Flash, Mute, ON/OFF; Com controle de volume para ajuste de recepção de áudio; Com função de seleção de campainha, modo de discagem e tempo de Flash; Seleção tom/pulso; LEDs indicativos de ON/OFF e Mute; Com conexão RJ11; Flash ajustável (100, 300 ou 600 ms); Impedância: 150 $\Omega \pm 20 \Omega$; Impedância Máxima 2200 $\Omega \pm 15\%$; Microfone Cancelador de ruído (NC); Resposta a frequência: 100-10000 Hz; Resposta em frequência: 220 - 5000 Hz. Compatível com todas as operadoras de telefonia. Com arco ajustável, cápsula receptora, apoio lateral, haste do microfone ajustável, espuma do microfone, prendedor do cabo, cordão, cabo de linha telefônica. Com manual em português.	Intelbras	UN	15	165,80	2.487,10


[Handwritten signatures and initials]



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 - sala 10 - Centro - Telêmaco Borba - Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



18	Bateria de lítio, com as seguintes especificações mínimas: tipo botão, modelo CR 2032 dimensões 20 mm de diâmetro x 3,2 mm de altura, 3 V.	Golden	UN	60	1,17	70,20
22	Cabo de força para fonte de computador, corrente 10A, nas seguintes especificações mínimas: Flexível; Cor preta; Tipo tripolar; Comprimento de 1,50 metros; Largura bitola de 3x0,50mm; Tensão 250V; Produto deverá ser embalado; Padrão NBR 14136; Plug fêmea tipo IEC ou macho tipo IEC; Com selo de aprovação Inmetro. Produto embalado.	Diverso	UN	50	5,97	298,50
24	Cabo de telefone C.C. I., 50 x 4 pares com as seguintes especificações mínimas: condutor confeccionado em cobre eletrolítico; isolamento das veias em polietileno; capa confeccionada em PVC; diâmetro nu do condutor de 0,50mm; capa na cor cinza. Rolo com 200 metros	Coopersal -to	ROLO	04	275,67	1.102,68
25	Cabo espiral para monofone com as seguintes especificações mínimas: Comprimento 2 m; Cor bege; Com 2 conectores macho RJ 11 (6x4).	Storm	UN	80	4,47	342,00
26	Cabo Patch Cord na cor amarelo, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento de 2,50 metros; Cat. 5e 24 AWG; Com condutores em cobre eletrolítico; Flexível; Nu; Formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm e terminados em conectores de 8 vias em bronze fosforoso com 100 in (2,54 m) de níquel e 50 in (1,27 m) de ouro; Cada conector com (cover/Boot) na cor do cabo, para proteção de cabo e conector fornecendo maior resistência mecânica ao patch cord. Patch Cord deverá estar em embalagem unitária lacrada, contendo ao lado de fora: etiqueta com especificação, certificação ANSI/TIA/EIA 568 A, diretiva Rohs e homologação da Anatel.	Diverso	UN	50	6,60	330,00
27	Cabo USB 2.0, com as seguintes especificações mínimas: composto por 1 conector tipo A e 1 conector tipo B com filtro high speed, cor preta, compatível com USB 2.0 e 1.1, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel, comprimento de 5 metros.	Arcticus	UN	05	12,54	62,71
28	Cabo SATA dados, com as seguintes especificações mínimas: com travacomprimento de 49 cm, será aceita variação neste comprimento de no máximo 5% para +/-.	ST	UN	20	1,35	27,00
29	Cabo telefônico CI 50, com 30 pares nas seguintes especificações mínimas: Para uso interno; Com blindagem; Constituído por condutores de cobre eletrolítico, maciço e estanhado; Isolação em termoplástico; Reunidos em pares e núcleo recoberto por uma	Coopersal -to	MT	400	10,53	4.212,00


6401



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	camada de material termoplástico (PVC); Retardante à chama; Cores dos pares padrão; Com fita de identificação; Deverá atender norma(s) vigente.					
30	Cabo USB 2.0, com as seguintes especificações mínimas: Composto por 1 conector tipo A e 1 conector tipo B; Com filtro high speed; Cor preta; Compatível com USB 2.0 e 1.1; Composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel, comprimento de 1,80 metros.	Pluscable	UN	10	5,33	53,33
31	Cabo USB 2.0, comprimento mínimo de 3 metros composto por 1 conector tipo A e 1 conector tipo B com filtro high speed, cor preta, compatível com USB 2.0 e 1.1, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel, comprimento de 3 metros.	Pluscable	UN	30	7,36	220,73
32	Cabo VGA blindado com as seguintes especificações mínimas: Para monitores, data shows, projetores e televisores de plasma; Cabo protegido por malha metálica de blindagem e filtro em cada uma das pontas; Com conector DB15 macho x DB15 macho; Com filtro contra interferências; Cabo medindo 03 metros de comprimento. Na cor preta.	Genérico	UN	10	29,97	299,70
33	Caixa de cabo UTP Cat5e, 4 pares azul Com as seguintes especificação mínimas: Suporte a IEEE 802.3, 1000 base T, 1000 base TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo, sistemas de automação predial, todos os protocolos LAN anteriores; Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa em PVC; Performance garantida para canal com até 4 conexões, em canais até 100 metros, ambientes internos; Com a linha de produtos RoHS compliant, ambientes agressivos, com a linha IP67, ambientes com Interferências eletromagnéticas, com produtos blindados (F/UTP). Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, conforme norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 categoria 5e; Embalagem com 300 metros.	Furukawa	CX	35	418,37	14.642,77
34	Cabo Patch Cord na cor azul, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento de 2,50 metros; Cat. 5e 24 AWG; Com condutores em cobre eletrolítico; Flexível; Nu; Formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm e terminados em conectores de 8 vias em bronze fosforoso com 100 in (2,54 m) de níquel e 50 in (1,27 m) de ouro; Cada conector com (cover/Boot) na cor do cabo, para proteção de cabo e conector fornecendo maior resistência mecânica ao patch cord. Patch Cord deverá	Furukawa	UN	230	10,80	2.484,00

So BM 21



Net.com - Brasil


Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	estar em embalagem unitária lacrada, contendo ao lado de fora: etiqueta com especificação, certificação ANSI/TIA/EIA 568 B - Atendendo o padrão de conectorização "T568A", diretiva Rohs e homologação da Anatel.					
38	Conector linear 101 E, para emenda de cabo multipares, com gel, para cabos com diâmetro entre 0,40 e 0,65 mm, com isolamento plástico, utiliza tecnologia IDC (Insulation Displacement Connection), não necessita ferramenta especial para realizar a conexão, realizada com alicate universal ou de bico, possui corpo transparente, promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água.	Bargoa	UN	1.050	0,65	682,50
39	Conector macho RJ45, Categoria 5e nas seguintes especificações mínimas Produto confeccionado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Ambiente de instalação Interno; Compatíveis com cabos sólido e flexível, U/UTP; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Seu diâmetros deverá suportar entre 26 a 22 AWG; Deverá constar o logotipo da empresa do fabricante com sua identificação no corpo do produto; Deverá possuir identificação na embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante; O produto deverá atender políticas de respeito ao meio-ambiente (RoHS); Dimensões do produto (AxLxP) 8,0 x 11,7 x 21,5 mm; Produto na cor transparente; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Deverá possuir certificação UL E173971, ISO9001/ISO14001 e 416253; Deverá atender comprovadamente as Normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565 e FCC 68.5.	Furukawa	UN	5.300	2,36	12.508,00
40	Conector RJ 11, com 4 vias, com as seguintes especificações mínimas: para fio chato de telefone, corpo confeccionado em material termoplastico não propagante de chama, material de contato confeccionado em bronze fosforoso com 50 uin (1,27u m) de ouro e 100 uin (2,54u m) de níquel, temperatura de operação entre - 10°C a + 60°C. Pacote com 50 unidades.	Dicomp	PCT	104	9,75	1.014,00
44	Filtro de linha com as seguintes especificações mínimas: Com 06 tomadas, padrão novo, Composição termoplástico, metais e circuito eletrônico; Com chave ON/OFF; Com supressor de picos de tensão; Com contra surtos de pressão; Com LED indicador de funcionamento;	Techna	UN	350	24,70	8.646,75

640 1



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 - sala 10 - Centro - Telêmaco Borba - Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	Com fusível de proteção; Tensão de entrada 127V/1000W. Com cabo de força medindo 01 metro de comprimento com plugue para ligar em tomada.					
47	Pasta térmica em bisnaga, com as seguintes especificações mínimas: Bisnaga com 50 g; Cor branca; Produto não corrosivo; Atóxico; Temperatura de trabalho 40 ~ 200 °C; Consistência pastosa; Condutividade térmica máxima de 2,0 w/mk; Exudação 0,4%. Componente básico: silicone de alto peso molecular.	Implastec	EMB	40	8,70	348,00
49	Colete porta ferramentas com as seguintes especificações: Com 7 bolsos; Material em lona reforçada; Forrado; Porta crachá; Com ajuste lateral de tamanho; Suportar peso máximo 3 Kg.	Brasfort	UN	06	113,05	678,30
55	Bolsa para ferramentas, nas seguintes especificações mínimas: Com 6 a 12 bolsos internos e 6 a 10 bolsos externos; Lona reforçada; Tipo impermeável; Com reforço metálico; Fundo plástico reforçado a prova d água; Alças para transporte em nylon; Abertura com fechamento em zíper reforçado ou outro sistema de fechamento de igual ou superior qualidade; Dimensões: Comprimento: 380 a 420 mm; Largura: 180 a 220 mm; Altura 280 a 320 mm.	Vonder	UN	03	152,55	457,65
60	Fio chato para telefonia, com as seguintes especificações mínimas: Com 04 vias; Rolo com 200 metros.	Multitoc	ROLO	2	158,34	316,68
62	Fio FDG Jumper com as seguintes especificações mínimas: Construído em cobre estanhado, isolados em PVC, torcidos entre si, nas bitola de 0,50 mm ² (24 AWG), na cor preto com laranja. Rolo com 200 metros de comprimento.	Diverso	ROLO	2	111,37	222,75
63	Fita isolante com 19 mm de largura nas seguintes especificações mínimas: Comprimento do rolo: 20 metros; Espessura da fita: 0,120 mm; Anti-chama (auto extingüível); Resistência a isolamento: 50.000 m.	Brasfort	UN	50	4,47	223,50
64	Fixa fio 4,5 mm, para fio de telefone, com as seguintes especificações mínimas: com 1 prego de fixação confeccionado em aço, embalagem com 10 unidades.	Genérico	EMB	500	3,37	1.685,00
70	Fusível ampola de vidro 10 ampéres Nas seguintes especificações mínimas: 250V; Formato tubular; Pequeno: 5x20 mm; Terminais em latão niquelado. Pacote com 10 unidades.	Genérico	PCT	160	2,10	336,00
71	Fusível ampola de vidro 12 ampéres Nas seguintes especificações mínimas: 250V; Formato tubular; Pequeno: 5x20 mm; Terminais em latão niquelado. Pacote com 10 unidades.	Genérico	PCT	160	3,21	513,60


Handwritten signature and initials.



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



		Lite On	UN	70	62,10	4.347,00
72	Gravadora de Dvd 22x - Sata, nas seguintes especificações mínimas: Para computador; Tamanho da gravadora 5.25"; Suporta mídias de 8 e 12 cm; Para interface SATA; Com velocidade da gravação DVD + R: 22X - DVD + RW: 8X - DVD-R: 22X - DVD-RW: 6X - CD-R: 48X - CD-RW: 32X - DVD + R DL: 8X - DVD-R DL: 8X e velocidade de leitura: DVD-ROM: 16X - CD-ROM: 48X; Buffer de 2MB de memória.					
77	Jogo de brocas de aço rápido com 12 brocas, DIN 338, para metais, com haste paralela, canal helicoidal, confeccionadas em aço cromo vanádio temperado, entregues em embalagem de metal ou plástico resistente rígido com divisões internas para cada broca, jogo composto por no mínimo 12 brocas, sendo elas: 1 broca de 1,5mm com comprimento total não inferior a 40mm, 1 broca de 2,0mm com comprimento total não inferior a 48mm, 1 broca de 2,5mm com comprimento total não inferior a 55mm, 1 broca de 3 mm com comprimento total não inferior a 60mm, 1 broca de 3,5mm com comprimento total não inferior a 65mm, 1 broca de 4mm com comprimento total não inferior a 70mm, 1 broca de 4,5mm com comprimento total não inferior a 75mm, 1 broca de 4,8mm com comprimento total não inferior a 85mm, 1 broca de 5mm com comprimento total não inferior a 85mm, 1 broca de 5,5mm com comprimento total não inferior a 90mm, 1 broca de 6mm com comprimento total não inferior a 90mm, 1 broca de 6,5mm com comprimento total não inferior a 100mm	Brasfort	JOGO	03	34,50	103,50
78	Jogo de chave Allen abaulada nas seguintes especificações mínimas: Jogo com 9 peças hexagonais; Nas medidas: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 e 10mm; Com perfil do corpo em "L"; Comprimento longo; Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada; Acabamento fosfatizado. Embalagem em suporte plástico.	Brasfort	JOGO	06	8,67	52,02
80	Jogo de chave de fenda e Phillips nas seguintes especificações mínimas Jogo com 6 peças; Com giro da base para operação rápida; Acabamento cromado; Ponta de aço cromo vanádio SAE 6150 temperado; Cabo ergonômico; Base giratória para operação com uma mão; Ponta imantada. Deverá vir gravado de forma permanente na chave a marca comercial e sua medida ou bitola. Acompanha estojo plástico organizador com alça e fecho.	Nove54	JOGO	06	11,60	69,57
83	Kit de serras copo nas seguintes especificações mínimas: Material bi-metal (DH); Com 11 serras; Com 4 acessórios; Nas medidas: 19mm (3/4").	Brasfort	KIT	02	43,95	87,90

6421



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	22mm (7/8"), 25mm (1"), 32mm (1.1/4"), 35mm (1.3/8"), 38mm (1.1/2"), 44mm (1.3/4"), 51mm (2"), 57mm (2.1/4"), 64mm (2.1/2"), 76mm (3"). Para uso em instalações hidráulicas, elétricas, e outros. Maleta resistente tipo case, para acondicionamento das serras e acessórios.					
85	Kit localizador de cabos de rede e de telefonia (Zumbidor), Com as seguintes especificações mínimas: Identifica facilmente cabos sem necessitar retirar a capa ou isolamento dos fios; É composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva. Devera acompanhar o kit 01 estojo de proteção e baterias já instaladas.	Diverso	UN	04	135,23	540,92
87	Leitor de código de barras nas seguintes especificações mínimas: Tecnologia CCD, 2040 Pixel; Ergonômico; Leve; Velocidade de leituras/segundo: 100; De leitura precisa; Resolução de 3Mils; Distância da leitura: entre 0 e 90mm De fácil instalação; Conexão USB; Com indicadores sonoros; Leitura de código de barras lineares 1D; Com com 1,50 metros; Alimentação de entrada 5v; Potencia de operação: 150ma(Max.); Nivel de luz: 3000 Lux.	Elgin	UN	03	236,20	708,60
90	Memória DDR3 com as seguintes especificações mínimas: Capacidade de armazenamento: 2 Gb; Velocidade: 1333 Mhz; Material: metal e silício; Quantidade de pinos: 240.	Kingston	UN	160	209,11	3.345,76
91	Mini Rack de parede, padrão 19 polegadas, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor bege; Gabinete fechado; Com furos para fixação em parede; Medindo: 5U de altura x 370 mm de profundidade; Estrutura soldada em aço SAE 1020, com 0,9mm de espessura; Porta frontal embutida, com armação em aço, com 0,70 mm de espessura, com visor em acrílico de 2,0 mm de espessura, com fecho e chave; Laterais removíveis com 0,70 mm de espessura, com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a remoção; Com organizador de cabos horizontal; Com kit de parafusos e buchas para instalação.	Hi-Top	UN	05	332,50	166,25
93	Mouse sensor óptico com botão de rolagem, com as seguintes especificações mínimas: Ergonomico; Cor preta; Conexão USB 2.0; Cabo não retrátil; Resolução de 1000dpi; Com 3 botões: lado direito, esquerdo e scroll; Uso em ambas as mãos; Plug & Play; Comprimento do cabo: 1,20 metros. Compatibilidade: com PC e Notebook. Medidas (CxLxA) 11,0x5,5x3,0 cm.	K-Mex	UN	700	7,96	5.575,50
96	Óleo desengripante com as seguintes especificações mínimas: Com formulação para uso automotivo e residencial; Função:	Orbi Química	UN	10	8,17	81,75

MD1



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	Windows XP, Windows vista, Mac OS e Linux.					
102	Pendrive USB não retrátil nas seguintes especificações mínimas: Capacidade física: 16 GigaBytes; Leitura velocidade: 40 MegaBytes/segundo; Gravação: 10 MegaByte/segundo; Conectividade para versão 2.0; Embalagem original de fábrica. Garantia de 1 ano.	Kingston	UN	80	37,12	2.970,00
103	Pendrive USB não retrátil nas seguintes especificações mínimas: Capacidade física: 16 GigaBytes; Leitura velocidade: 40 MegaBytes/segundo; Gravação: 10 MegaByte/segundo; Conectividade para versão 3.0; Embalagem original de fábrica. Garantia de 1 ano.	Kingston	UN	110	38,47	4.232,25
104	Pendrive USB não retrátil nas seguintes especificações mínimas: Capacidade física: 32 GigaBytes; Leitura velocidade: 15 MegaBytes/segundo; Conectividade para versão 2.0; Embalagem original de fábrica. Garantia de 1 ano.	Kingston	UN	90	70,80	637,20
105	Placa de rede 10/100/1000 com barramento PCI com as seguintes especificações mínimas: tecnologia gigabit ethernet, com 1 porta gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps, barramento de 32 bits PCI, características técnicas IEEE 802.3x full duplex and flow control, IEEE 802.3 10 BASE-T, IEEE 802.3u 100 BASE-TX, IEEE 802.1p priority queuing (QoS), IEEE 802.1Q VLAN tag protocolo CSMA/CD, taxas de transferência ethernet 10 mbps (half duplex), 20 mbps (full duplex), fast ethernet 100 mbps (half duplex), 200 mbps (full duplex), gigabit ethernet 2000 mbps (full duplex), cabeamento suportado, 10 BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m), 100 BASE-Tx UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 1000 BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), quantidade de portas, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade, com detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover), LEDs indicadores link/atividade da porta por velocidade de conexão (10/100/1000Mbps), modo de conexão (Half/Full Duplex), temperatura de operação 0 °C~40 °C, temperatura de armazenamento -40 °C~70 °C, sistemas suportados Windows® 98SE/ME/2000/2003/ XP/Vista Linux® com kernel 2.4.	TP-Link	UN	50	62,91	3.145,50
106	Processador original de 4 núcleos para soquete	Intel	UN	40	1.031,86	41.274,40


Handwritten signature



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403

Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	LGA1150, nas seguintes especificações mínimas: Com 3.1 GHz; Turbo máximo 3,3 GHz com 6 MB de cachê; Soquete da CPU: LGA-1150; Quantidade de Cores: 4 núcleos; Quantidade de Threads: 4; Frequência de operação: 3,1 GHz - Cache: 6 MB; Compatibilidade de processamento: 64 bits; Suporta tipo de memória: DDR3 1333 / 1600 MHz; Canais de memória: 2 canais; Máxima banda de memória: 25.6 GB/s; Processador gráfico integrado com frequência de 350 Mhz; A embalagem deverá conter: Processador, Coçler e guia de instalação.					
110	Switch 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 Mbps; Com as seguintes especificações mínimas;com negociacao de velocidade automatica em todas as portas (N-Way) Integracao de dispositivos de rede;e compartilhamento do acesso a Internet Equipamento com as tecnologias Fast e Gigabit Ethernet QoS para priorizacao do trafego de dados, voz e video Instalacao simples e rápida;(Plug e Play) Taxa de transferencia de ate 200 Mbps nas portas Fast Ethernet e 2000 Mbps nas portas Gigabit Ethernet Auto MDI/MDI-X para deteccao automatica do padrao do cabo (normal/crossover);Fonte de alimentacao interna bivolt automatica Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Painel frontal com LEDs indicadores.	Intelbras	UN	10	634,97	6.349,70
112	Switch de rede não gerenciável, nas seguintes especificações mínimas: Topologia em anel de 48 portas Gigabit Ethernet; 48 portas de auto negociação de 10/100/1000Mbps; Suporta desempenho não inferior na capacidade de vazão 96 Gbps e capacidade de encaminhamento 71,4 Mpps; Buffer de memória de 16 Mbytes; Tabela de MAC 8k e jumbo frame 10KB; Fonte de alimentação interna bivolt; Com kit de instalação em rack e pé de borracha; Com cabo de energia conector NEMA NBR-14136.	TP-Link	UN	20	1.163,90	31.425,20
115	Teclado multimídia, com conexão PS/2, padrão ABNT2 com as seguintes especificações mínimas: com teclas macias, teclado e cabo de PS/2 na cor preta, cabo de ligação PS/2 com comprimento de 1,20 m.	K-Mex	UN	40	25,52	1.020,60
116	Teclado multimídia, com conexão USB, padrão ABNT2 com as seguintes especificações mínimas: com teclas macias, teclado e cabo de USB na cor preta, cabo de ligação USB com comprimento de 1,20 m.	Lite	UN	480	18,77	9.009,60
117	Testador de cabos RJ45 e RJ11, com as	HYX	UN	12	24,18	290,16

6401



Net.com - Brasil

Av: Santos Dumont, 181 – sala 10 – Centro – Telêmaco Borba – Pr.
F: (42) 3272 3403
Email: netcombrasil@yahoo.com.br



	seguintes especificações mínimas alimentação através de bateria 9 V, para conexões RJ 45 e RJ 11, possui chave com 2 velocidades e desliga, deve acompanhar o equipamento bolsa para transporte.					
118	Tomada para telefone, com as seguintes especificações mínimas: para conexão RJ 11 e pino macho universal, corpo em material plástico ABS antichama, deve acompanhar a tomada os parafusos necessários a sua instalação, cor preta, formato quadrado, dimensões 39 mm por 39 mm.	Genérico	UN	250	5,78	1.445,00
119	Trena, comprimento de 5 metros, nas seguintes especificações mínimas: Com trava para a fita; Largura da fita: 19mm; Fita com formato côncavo; Graduação em milímetros e polegadas; Impressão da graduação métrica decimal, protegida sob blindagem resistente ao desgaste; Com indicação de comprimento do estojo impressa na parte exterior do estojo; Com amortecedor de impacto que absorve o impacto caso a fita seja recolhida rapidamente; Com sistema no estojo para fixação ao cinto do usuário; Estojo confeccionado em plástico rígido, resistente, atóxico.	Brasfort	UN	05	14,10	70,50

Telêmaco Borba, 05 de maio de 2017.


Carlos Alberto Buss
RG: 4.255.063-9
CPF: 572.654.299-15

M 1

São João do Ivaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
CNPJ. 75.741.355 /0001-30 - ESAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2017

O Município de São João do Ivaí, Estado do Paraná, com a devida autorização do Prefeito Municipal, Senhor Fábio Hidek Miura, de conformidade com a Lei nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002 e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e, suas alterações e demais legislações aplicáveis, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que às **09:00 horas do dia 08 de maio de 2017**, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2017, datada de 04 de Janeiro de 2017 e publicada no "Jornal Tribuna do Norte", da Cidade de Apucarana, Órgão Oficial do Município, em data de 06/01/2017, receberá sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **MENOR PREÇO/GLOBAL**, propostas de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES E CÂMERAS DE SEGURANÇA IP A FIM DE FORNECER INTERLIGAÇÃO ENTRE A SEDE DA PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, CONSIDERANDO ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E TODAS AS OUTRAS UNIDADES EXTERNAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - PARANÁ**. A documentação completa do edital está disponível, na Prefeitura Municipal - Sala de Licitações, localizado no endereço acima mencionado, em horário comercial e no Site da Prefeitura - Órgão Oficial (www.saojoaodoivaipr.gov.br).

São João do Ivaí, 19 de abril de 2017.

FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito Municipal

32607/2017

São Miguel do Iguaçu

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 083/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2017 - PMSMI
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

O Município de São Miguel do Iguaçu - PR, **TORNA PÚBLICO** aos interessados que em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Lei Municipal 2480/2013 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o Decreto Municipal 410/2014, que se encontra disponível para retirada, o edital do processo administrativo nº 83/2017 na modalidade Pregão, tipo Menor Preço, objetivando **CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME-EPP**, visando aquisição de máscaras de proteção individual, conforme anexo I do edital A licitação será realizada no dia 10 de maio de 2017, às 09:00 horas no site www.bll.org.br "Acesso Identificado". O edital deverá ser retirado no site www.bll.org.br, <http://transparencia.saomiguel.pr.gov.br:8081/portaltransparencia/> ou diretamente no Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Vânio Ghellere, 64, no horário comercial de 2ª a 6ª feira, mediante a apresentação de mídia removível com entrada para USB (pendrive). **SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR**, 18 de abril de 2017. Claudiomiro da Costa Dutra-Prefeito Municipal.

32172/2017

São Pedro do Ivaí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº. 026/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2017-PMSPI. CONTRATO Nº. 064/2017 CONTRATANTES MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, CNPJ/MF sob o nº. 75.771.311/0001-53, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, José Donizete Isalberti e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, CNPJ/MF sob o nº. 10.588.370/0001-45, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde de São Pedro do Ivaí, Senhora Simone Tavares Magri. CONTRATADA AUTO ARAPONGAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF sob o nº. 75.405.860/0001-04, neste ato representado pelo Representante Legal, Sr. Domingos Antonio André. DO OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo Novo, destinado a atender a Unidade Básica de Saúde UBS - Cohapar - Floriano Balbo - arçado com Recurso do Termo de Convênio nº. 073/2016 SESA/FUNSAÚDE e contrapartida do Município. VALORES: R\$ 37.070,00 (trinta e sete mil e setenta reais), mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica. ENTREGA E RECEBIMENTO: O veículo será entregue no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, expedida pelo Departamento de Compras, após formalização e assinaturas de contrato, entregue no local

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
268793017

Documento emitido em 20/04/2017 08:56:29.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9929 | 20/04/2017 | PÁG. 30Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE
www.impressaooficial.pr.gov.br

...sas de frete/entrega correrão por conta exclusiva do contratado. Será cobrada multa por cada dia de atraso. **STE E DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:** conforme realizada a entrega e de acordo com o favor da Contratada, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a aceitação e atesto da Nota Fiscal de faturamento, após a aceitação e atesto da Nota Fiscal de faturamento, sem ônus de frete, na Secretaria Municipal ou via Sistema Bancário. DA DOTAÇÃO: 09.01 Fundo Municipal de Saúde. DA OBRIGAÇÃO DE MEIO: O prazo de garantia do veículo será de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, contados da data de recebimento. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato é até 28 de junho de 2017, contados da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na forma do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, mediante reformulação do prazo pela Secretaria de Estado da Saúde/FUNSAÚDE. DO FORO: comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de Abril de 2017.

32441/2017

Sarandi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017-PMS

OBJETO: Contratação de instituição agenciadora de integração de estágios supervisionados para prestação de serviços nesse município. Pelo presente ato o Município de Sarandi torna público para conhecimento dos interessados que foram efetivadas alterações no edital em epígrafe. Em face das alterações referidas, fica redesignado o dia 09 de maio de 2017, às 09:00 horas, no mesmo local mencionado nos avisos anteriores, para abertura dos envelopes. Informações e edital: Departamento de Licitação, Compras e Patrimônio - Paço Municipal, sito à Rua José Emiliano de Gusmão, 565. Fone 44-3264-8623 e-mail: licitacaopms@hotmail.com. Site: www.sarandi.pr.gov.br.

Sarandi, 19 de abril de 2017.

Renan Batista Meyring
Pregoeiro

32767/2017

Telêmaco Borba

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017

Objeto: Aquisição de Suprimentos para Informática e Telefonia, do tipo Menor Preço Unitário por Item, através do Sistema de Registro de Preços, com Reserva de Cota de Até 25% (Vinte e Cinco por Cento) para MEI/ME/EPP e Itens Exclusivos para MEI/ME/EPP, com Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP Local ou Regional, em conformidade com a Lei Municipal nº. 2126, de 27 de outubro de 2015.

Local, dia e hora para entrega de documentos e propostas:

Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações: Rua Tiradentes, nº 500, Centro, Telêmaco Borba - PR.

Data: 05/05/2017 e Horário: 08h30m.

Informações complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações no endereço supra citado ou através do endereço eletrônico:<http://www.telamacoborba.pr.gov.br/compraspublicas/index.php>.

Telêmaco Borba, 19 de abril de 2017.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira


32385/2017

Uniflor

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL. A Comissão de Licitação do Município de UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, no exercício das atribuições que lhe confere, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de Concorrência, conforme abaixo especificado: **Objeto:** Seleção de proposta mais vantajosa para futura contratação de pessoa jurídica para implantação e melhoria dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, em diversos logradouros da sede do Município de Uniflor, Estado do Paraná, em conformidade com o detalhado no termo de compromisso financeiro celebrado com FUNASA, TC/PAC 0516/14. **Valor Máximo Total:** R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



EDITAL DE RETIFICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 – SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E TELEFONIA – REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, designada através do Decreto nº. 23959 de 09 de maio de 2017, no uso das atribuições legais e na forma da Lei 8.666/93, informa para efeito de formulação de propostas a seguinte alteração:

1 - No Item 5 - RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS

O correto é:

LOCAL: Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitações,
Rua Tiradentes, 500, Centro - Telêmaco Borba, PR – CEP: 84261-240.

DIA: 05 de maio de 2017

Abertura da Sessão: 08h30min


As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Telêmaco Borba, 26 de abril de 2017.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE PREGÃO PRESENCIAL- 1

Aos cinco dias do mês de maio de 2017, às 08h30min na Rua Tiradentes nº. 500, Centro - Telêmaco Borba - Paraná, reuniram-se a Pregoeira Matilde Maria Bittencourt e equipe de apoio Vanessa Ilma Gomes Pedroso designadas conforme Decreto 23959 de 09 de março de 2017, e proponentes presentes.

Pregão Nº: 054/2017

Processo:12165/2017


OBJETO: Aquisição de suprimentos para informática e telefonia –RP.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MEI, ME OU EPP E ITENS EXCLUSIVOS PARA MEI, ME ou EPP, COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MEI, ME OU EPP LOCAL OU REGIONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2126, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

A sessão foi declarada aberta pela Pregoeira e foram entregues documentos de credenciamento dos representantes, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e envelopes de proposta e habilitação, objetivando a participação no procedimento, como segue:


Credenciamento		
Representante	CPF	Empresa
Israel Motta de Souza Junior	094.386.249-37	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
Alesson Eduardo Ferreira Santos	030.383.939-24	CAROLINA DE PROENÇA STONOGA
Ivan Alves da Silva	037.849.949-11	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME
Kelli Fernanda Gonçalves	024.209.609-39	M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP
Marcos Ribeiro Morgan	017.803.259-08	M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA
Alfredo Ricardo Rosa Regla	635.554.849-15	REGLA PELISSON & CIA LTDA
Yuri Matheus Correia Dourado	093.366.299-80	EMBRALON COMERCIAL EIRELI
Nilton de Souza	853.822.488-34	PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
Julimar Bueno Garcia	044.675.209-61	CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME
Bruno Alex Dias Depizoli	101.738.249-27	DEIZELAINE XAVIER DIAS ME
Maikon Borges Bembem	010.267.979-77	ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME
Jader Gabriel Messias Pimenta	103.509.729-07	JADER G. M. P. COMÉRCIO - ME
Halisson Diego Nocera	059.839.719-13	HALISSON DIEGO NOCERA – ME
Carlos Alberto Buss	572.654.299-15	CARLOS ALBERTO BUSS – NET.COM – ME

A empresa CARLOS ALBERTO BUSS – NET.COM – ME apresentou o Requerimento de Empresário após o recolhimento dos documentos de credenciamento, por esse motivo não foi credenciada. A Pregoeira solicitou orientação junto a Procuradoria Jurídica para decidir quanto ao não credenciamento da referida empresa. Foi realizada consulta ao cadastro de impedidos de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES




licitar do TCE/PR e nada consta em nome das empresas participantes. Logo após, a Pregoeira anunciou os representantes credenciados bem como as empresas participantes da licitação.


Empresas Participantes		
Nome do proponente	CNPJ	Porte
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	13.258.144/0001-94	ME
CAROLINA DE PROENÇA STONOGA	26.543.885/0001-69	ME
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	12.727.278/0001-44	ME
M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	07.701.892/0001-05	EPP
M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA	14.616.909/0001-83	ME
REGLA PELISSON & CIA LTDA	22.647.160/0001-60	ME
EMBRALON COMERCIAL EIRELI	26.614.272/0001-74	ME
PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME	24.832.819/0001-83	ME
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	17.394.513/0001-27	ME
DEIZELAINE XAVIER DIAS ME	25.043.791/0001-68	ME
ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME	15.712.523/0001-38	ME
JADER G. M. P. COMÉRCIO - ME	21.632.705/0001-00	ME
HALISSON DIEGO NOCERA - ME	15.583.277/0001-61	ME

A empresa M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP foi desclassificada porque não apresentou Declaração em Cumprimento à Instrução Normativa MPOG/SLTI. A empresa HALISSON DIEGO NOCERA - ME foi desclassificada porque inverteu a colocação dos documentos nos envelopes, ou seja, apresentou no envelope 1 os documentos de habilitação. De imediato a Pregoeira procedeu a rubrica dos envelopes, oportunizando aos licitantes rubricá-los. Após a rubrica dos envelopes a Pregoeira passou à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, que foram rubricadas pela Pregoeira que proclamou os seus valores, e verificou a conformidade destas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, passando aos licitantes para rubricá-las. A sessão foi suspensa às 10h35min com retorno marcado para as 14h00min.


Proposta		
Empresa	Situação	Itens cotados
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	Classificada	COTA RESERVADA: 01, 02, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 47 AMPLA DISPUTA: 49, 50, 51, 60, 61, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 79, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	Classificada	COTA RESERVADA: 01, 02, 04, 05, 16, 17, 23, 24, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44 AMPLA DISPUTA:




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



		57, 63, 67, 72, 74, 75, 87, 90, 93, 95, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 113, 116
M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA	Classificada	COTA RESERVADA: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 AMPLA DISPUTA: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119
REGLA PELISSON & CIA LTDA	Classificada	AMPLA DISPUTA: 63, 67, 72, 74, 75, 90, 92, 93, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 115, 116
EMBRALON COMERCIAL EIRELI	Classificada	AMPLA DISPUTA: 63, 67, 72, 74, 75, 90, 92, 93, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 115, 116
PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME	Classificada	COTA RESERVADA: 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47 AMPLA DISPUTA: 48, 50, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 - Não apresentou marca, 115, 116, 117, 119.
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	Classificada	COTA RESERVADA: 01, 04, 05, 07, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 31, 32, 33, 40, 42, 44, 46, 47 AMPLA DISPUTA: 48, 63, 65, 68, 72, 74, 75, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 116, 117, 118, 119
DEIZELAINE XAVIER DIAS ME	Classificada	COTA RESERVADA: 01, 42, 43, 44, 46 AMPLA DISPUTA: 74, 75, 87, 101, 102, 103,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME	Classificada	104, 115, 116. <u>COTA RESERVADA:</u> 01, 16, 17, 44 <u>AMPLA DISPUTA:</u> 74, 75, 95
JADER G. M. P. COMÉRCIO - ME	Classificada	<u>COTA RESERVADA:</u> 01, 23, 33, 39, 44 <u>AMPLA DISPUTA:</u> 74
CAROLINA DE PROENÇA STONOGA	Classificada	<u>COTA RESERVADA:</u> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 <u>AMPLA DISPUTA:</u> 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 – Não Apresentou marca. 86 – Não apresentou marca, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 119

A Pregoeira convidou os autores das propostas escritas a formularem lances decrescentes de forma sequencial, conforme relatório de lances anexo. A sessão foi suspensa às 17h00min com retorno marcado para dia 08/05/2017 às 08h30min para continuidade da fase de lances a partir do item 48, análise de prospectos e prosseguimento do processo licitatório.

Esta ata é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma presencial, nº 54/2017, que depois de lida e achada conforme é assinada pelo Pregoeira e demais presentes. A sessão encerrou às 17h00min.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira


Vanessa Ilma Gomes Pedroso
Equipe de Apoio

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

CAROLINA DE PROENÇA STONOGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



W
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME

Klein & Sanches Lda.
M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP

M. R. Morgan
M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA

Regla Pelisson
REGLA PELISSON & CIA LTDA

Embralon
EMBRALON COMERCIAL EIRELI

PR Comercio
PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME

CVB Constanski
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME


Deizelaine Xavier Dias
DEIZELAINE XAVIER DIAS ME

Adir Alves Bueno
ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME

Jader G. M. P.
JADER G. M. P. COMÉRCIO – ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE PREGÃO PRESENCIAL - 2

Aos oito dias do mês de maio de 2017, às 08h30min na Rua Tiradentes nº. 500, Centro - Telêmaco Borba - Paraná, reuniram-se a Pregoeira Matilde Maria Bittencourt e equipe de apoio Vanessa Ilma Gomes Pedrosa designadas conforme Decreto 23959 de 09 de março de 2017, e os servidores Marlon Adriano Haselhorst e Jackson José Eckerman representando a Secretaria Municipal de Administração (TI), Vanderlei Viana e Jean Carlos da Silva representando a Secretaria Municipal de Educação e proponentes presentes.

Pregão Nº: 054/2017

Processo:12165/2017

OBJETO: Aquisição de suprimentos para informática e telefonia –RP.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MEI, ME OU EPP E ITENS EXCLUSIVOS PARA MEI, ME ou EPP, COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MEI, ME OU EPP LOCAL OU REGIONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2126, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

A sessão foi declarada aberta pela Pregoeira e compareceram os representantes das empresas, objetivando a participação no procedimento, como segue


Representante	CPF	Empresa
Israel Motta de Souza Junior	094.386.249-37	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
Alesson Eduardo Ferreira Santos	030.383.939-24	CAROLINA DE PROENÇA STONOGA
Aorilei Lodi Rodrigues	900.347.679-91	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME
Crysthofer Pyl Cury	006.639.441-47	M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA
Alfredo Ricardo Rosa Regla	635.554.849-15	REGLA PELISSON & CIA LTDA
Yuri Matheus Correia Dourado	093.366.299-80	EMBRALON COMERCIAL EIRELI
Anderson Canesin	031.029.879-23	PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
Julimar Bueno Garcia	044.675.209-61	CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME
Bruno Alex Dias Depizoli	101.738.249-27	DEIZELAINE XAVIER DIAS ME
Maikon Borges Bembem	010.267.979-77	ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME

A Pregoeira convidou os autores das propostas escritas a formularem lances decrescentes de forma sequencial, conforme relatório de lances anexo. Conforme edital, foram solicitados prospectos para verificação das especificações de todos os itens que foram analisados pela Pregoeira e pelos servidores Marlon Adriano Haselhorst, Jackson José Eckerman, Vanderlei Viana e Jean Carlos da Silva obtendo a seguinte situação:

Prospectos		
Empresa	Situação	Itens cotados




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	Classificada	12 - Reprovado - Não apresentou prospecto. 50 - Aprovado. 85 - Aprovado. 87 - Aprovado. 92 - Aprovado. 95 - Aprovado.
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	Classificada	17 - Aprovado. 24 - Aprovado. 33 - Aprovado. 37 - Aprovado. 39 - Reprovado - Não consta logotipo da empresa fabricante. 43 - Aprovado. 67 - Aprovado. 90 - Aprovado. 111 - Aprovado. 113 - Reprovado - Não apresentou prospecto.
M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA	Classificada	03 - Aprovado. 07 - Aprovado. 08 - Aprovado. 10 - Reprovado - Não apresentou informações de voltagem. 12 - Aprovado. 13 - Reprovado - Não apresentou informações de voltagem. 14 - Aprovado. 15 - Aprovado. 18 - Aprovado. 21 - Aprovado. 23 - Aprovado. 34 - Aprovado. 35 - Aprovado. 36 - Reprovado - Não é modelo de sobrepor. 38 - Aprovado. 39 - Aprovado. 48 - Aprovado. 49 - Aprovado. 51 - Aprovado. 52 - Aprovado. 53 - Aprovado. 54 - Aprovado. 55 - Aprovado. 58 - Aprovado. 60 - Aprovado. 62 - Aprovado. 69 - Reprovado - Não apresentou prospecto.




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




		73 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 76 – Aprovado. 77 – Aprovado. 82 – Aprovado. 83 – Aprovado. 86 – Aprovado. 91 – Aprovado. 94 – Aprovado. 96 – Reprovado – Não tem informação, não condutor de eletricidade. 98 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 99 – Aprovado. 100 – Reprovado – Não é com 48 portas. 110 – Aprovado. 112 – Aprovado. 113 – Reprovado – Endereçamento MAC não é 8K 117 – Aprovado. 118 – Reprovado – Não apresentou prospecto.
EMBRALON COMERCIAL EIRELI	Classificada	63 – Aprovado. 72 – Aprovado 93 – Aprovado – Houve completo de informações. 107 – Aprovado 109 – Aprovado
PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME	Classificada	10 – Reprovado – Não Apresentou prospecto. 13 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 75 – Aprovado. 113 – Reprovado – Não apresentou prospecto.
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	Classificada	04 – Aprovado. 05 – Aprovado. 31 – Aprovado. 40 – Aprovado. 46 – Aprovado. 47 – Aprovado. 68 – Aprovado. 89 – Aprovado. 105 – Aprovado. 106 – Aprovado. 108 – Aprovado. 118 – Aprovado. 119 – Aprovado.
DEIZELAINE XAVIER DIAS ME	Classificada	87 – Reprovado – Especificações insuficientes. 101 – Aprovado.




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



		102 – Aprovado. 103 – Aprovado. 104 – Aprovado. 115 – Aprovado. 116 – Aprovado.
ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME	Classificada	44 – Aprovado.
JADER G. M. P. COMÉRCIO - ME	Classificada	01 – Aprovado.
CAROLINA DE PROENÇA STONOGA	Classificada	02 - Aprovado. 03 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 06 – Aprovado. 09 – Aprovado. 10 – Aprovado. 11 – Aprovado. 16 – Aprovado. 19 – Aprovado. 20 – Aprovado. 21 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 22 – Aprovado. 25 – Aprovado. 26 – Aprovado. 27 – Aprovado. 28 – Aprovado. 29 – Aprovado. 30 – Aprovado. 32 – Aprovado. 41 – Aprovado. 42 – Aprovado. 43 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 45 – Aprovado. 56 – Aprovado. 57 – Aprovado. 59 – Aprovado. 61 – Aprovado. 64 – Aprovado. 65 – Aprovado. 66 – Aprovado. 70 – Aprovado. 71 – Aprovado. 73 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 74 – Aprovado. 78 – Aprovado. 79 – Aprovado. 80 – Aprovado. 81 – Aprovado. 88 – Aprovado. 96 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 97 – Aprovado. 98 – Reprovado – Não apresentou prospecto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



		99 – Reprovado – Não apresentou prospecto. 100 – Reprovado – Não apresentou prospecto.
--	--	---

A sessão foi suspensa às 11h20min com retorno marcado às 13h15min para continuidade da análise de prospectos e prosseguimento do processo licitatório.

Os documentos de habilitação das empresas classificadas foram analisados, obtendo a seguinte situação:

Habilitação	
Empresa	Situação
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	Habilitada
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME	Habilitada
M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA	Habilitada
EMBRALON COMERCIAL EIRELI	Habilitada
PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME	Habilitada
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	Habilitada
DEIZELAINE XAVIER DIAS ME	Habilitada
ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME	Habilitada
JADER G. M. P. COMÉRCIO - ME	Habilitada
CAROLINA DE PROENÇA STONOGA	Habilitada

Após a rubrica dos documentos de habilitação, a sessão foi suspensa às 17h20min com retorno marcado para dia 09/05/2017 às 08h30min para conferência da autenticidade dos documentos de habilitação e prosseguimento do processo licitatório. Os relatórios anexos são parte integrante desta ata, que é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma presencial, nº. 054/2017, que depois de lida e achada conforme é assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio Os proponentes ausentaram-se da sessão, enviamos a ata por e-mail conforme comprovante anexo.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira


Vanessa Ilma Gomes Pedroso
Equipe de Apoio

Marlon Adriano Haselhorst
SMA (TI)


Jackson José Eckerman
SMA (TI)

Vanderlei Viana
SME

Jean Carlos da Silva
SME



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE PREGÃO PRESENCIAL - 3

Aos nove dias do mês de maio de 2017, às 08h30min na Rua Tiradentes nº. 500, Centro - Telêmaco Borba - Paraná, reuniram-se a Pregoeira Matilde Maria Bittencourt e equipe de apoio Vanessa Ilma Gomes Pedroso designadas conforme Decreto 23959 de 09 de março de 2017, conforme abaixo:

Pregão Nº: 054/2017

Processo:12165/2017

OBJETO: Aquisição de suprimentos para informática e telefonia –RP.


LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MEI, ME OU EPP E ITENS EXCLUSIVOS PARA MEI, ME ou EPP, COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MEI, ME OU EPP LOCAL OU REGIONAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2126, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

A sessão foi declarada aberta pela Pregoeira. Os representantes das empresas participantes não compareceram. Após a conferência da autenticidade das CNDs junto aos sites competentes, a Pregoeira declarou vencedores do certame:


Empresa	Itens	Valor R\$
LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	50, 85, 87, 92, 95	R\$ 213.283,49
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI – ME	17, 24 33, 37, 43, 67, 90, 111	R\$ 90.579,00
M. R. MORGAN COMERCIAL, E SERVIÇOS LTDA	03, 07 08, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 34, 35, 38, 39, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 76, 77, 82, 83, 86, 91, 94, 99, 100, 110, 112, 117	R\$ 117.546,38
EMBRALON COMERCIAL EIRELI	63, 72, 93, 107, 109	R\$ 38.687,50
PR COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME	75	R\$ 49.132,65
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME	04, 05, 31, 40, 46, 47, 68, 89, 105, 106, 108 ,118, 119	R\$ 76.868,40
DEIZELAINE XAVIER DIAS ME	101, 102, 103, 104, 115, 116	R\$ 37.692,90
ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA ME	44	R\$ 13.475,00
JADER G. M. P. COMÉRCIO - ME	01	R\$ 2.400,00
CAROLINA DE PROENÇA STONOGA	02, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 45, 56, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 81, 88, 97	R\$ 124,689,46

Itens frustrados
36, 69, 73, 96, 98,113

Itens Desertos
84, 114



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Não houve intenção de recurso. Os relatórios anexos são parte integrante desta ata, que é o fiel registro da sessão pública do Pregão, na forma presencial, nº. 054/2017, que depois de lida e achada conforme é assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Enviamos a ata por e-mail, aos proponentes, conforme comprovante anexo. A sessão encerrou às 11h15min.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira

Vanessa Ilma Gomes Pedroso
Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 54/2017

PROTOCOLO N.º 12165/2017

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafoado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

JADER G M P COMERCIO ME

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Aparelho telefônico com as seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Com 03 volumes de campainha; Com 02 timbres de campainha; Com as seguintes funções: Flash, Redial e Mute/Mudo; Com chave de bloqueio; Posições mesa e parede; Sinalização de linha: pulso e tom. Itens inclusos: 01 cabo liso, 01 cabo espiral.	INTELBRAS MOD. PLENO	UN	60,0000	R\$40,00	R\$2.400,00

ADIR ALVES BUENO & BUENO LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
44	Filtro de linha com as seguintes especificações mínimas: Com 06 tomadas, padrão novo, Composição termoplástico, metais e circuito eletrônico; Com chave ON/OFF; Com supressor de picos de tensão; Com contra surtos de pressão; Com LED indicador de funcionamento; Com fusível de proteção; Tensão de entrada 127V/1000W. Com cabo de força medindo 01 metro de comprimento com plugue para ligar em tomada.	TECHNA	UN	350,0000	R\$38,50	R\$13.475,00

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI - ME

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
17	Bateria alcalina, 9V, com as seguintes especificações mínimas: Composto de zinco e manganês; Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do produto. o produto deverá estar de acordo com a resolução do CONAMA nº 401 de 04/11/2008, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 3 de 30/03/2010.	ELGIN	UN	60,0000	R\$7,55	R\$453,00
24	Cabo de telefone C.C. I., 50 x 4 pares com as seguintes especificações mínimas: condutor confeccionado em cobre eletrolítico; Isolação das veias em polietileno; capa confeccionada em PVC; diâmetro nu do condutor de 0,50mm; capa na cor cinza. Rolo com 200 metros	MULTITOC	RL	4,0000	R\$130,00	R\$520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	minimas: Capacidade de armazenamento: 2 Gb; Velocidade: 1333 Mhz; Material: metal e silício; Quantidade de pinos: 240.					
111	Switch de Acesso 001 de 24 portas 10/100/1000Mbps nas seguintes especificações mínimas: Switch de acesso com 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática e possui detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover); Possuir Alimentação (power), Link/Atividade por porta e Indicação de velocidade automática; Possuir indicação que o switch está ligado à energia elétrica; Acompanhar kit de montagem em rack 19" (EIA) embalado; Possuir pezinho de borracha; Dimensão Padrão EIA 19" com 1 U de altura e comprimento deve ser mínimo 430 mm e máximo 440mm,; Fonte interna de alimentação automática na entrada 100-240 VAC frequência padrão entre 50-60 Hz mínimo amperagem de 0,5 A; Possuir, no mínimo, 24 portas de Gigabit Ethernet 100/1000Base-T autossense; Capacidade de armazenamento no mínimo, 8.000 (oito mil) ou 8K endereços MAC; Buffer capacidade de memória 4 Mbit; Capacidade jumbo frame de 10 KB; Método de Transferência: Armazena e envia; Implementar as seguintes funcionalidades/padrões: IEEE802.3x Full duplex and Flow control, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T e IEEE802.1p Priority Queueing (QoS); Segurança e outros Anatel, FCC, CE, RoHS; Acompanha cabo de alimentação com plug NBR 14136 e adaptador para tomada bipolar com contato de aterramento (2P+T) conhecido como padrão universal.	TP-Link TL	UN	20,0000	R\$472,55	R\$9.451,00
CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	Adaptador para tomada padrão antigo Com as seguintes especificações mínimas: Conecta equipamentos com plugues novos em tomadas do antigo padrão 2P+T; Gabinete em termoplástico e partes condutoras em liga de cobre; Corrente nominal 15A.		UN	220,0000	R\$4,69	R\$1.031,80
5	Adaptador para tomada padrão novo Com as seguintes especificações		UN	220,0000	R\$6,70	R\$1.474,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. 1500
K

	mínimas: Capacidade de armazenamento de 2 GB; Velocidade: 800 Mhz; CL 5; Quantidade de pinos: 240.					
105	Placa de rede 10/100/1000 com barramento PCI com as seguintes especificações mínimas: tecnologia gigabit ethernet, com 1 porta gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps, barramento de 32 bits PCI, características técnicas IEEE 802.3x full duplex and flow control, IEEE 802.3 10 BASE-T, IEEE 802.3u 100 BASE-TX , IEEE 802.1p priority queuing (QoS), IEEE 802.1Q VLAN tag protocolo CSMA/CD, taxas de transferência ethernet 10 mbps (half duplex), 20 mbps (full duplex), fast ethernet 100 mbps (half duplex), 200 mbps (full duplex), gigabit ethernet 2000 mbps (full duplex), cabeamento suportado, 10 BASE-T: UTP categoria do cabo 3, 4, 5 (máximo 100 m), 100 BASE-Tx UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 1000 BASE-T: UTP categoria do cabo 5, 5e (máximo 100m), quantidade de portas, 1 porta RJ-45 10/100/1000 Mbps com negociação automática de velocidade, com detecção automática do padrão do cabo (Normal/Crossover), LEDs indicadores link/atividade da porta por velocidade de conexão (10/100/1000Mbps), modo de conexão (Half/Full Duplex), temperatura de operação 0 °C~40 °C, temperatura de armazenamento -40 °C~70 °C, sistemas suportados Windows® 98SE/ME/2000/2003/ XP/Vista Linux® com kernel 2.4 .	UN	50,0000	R\$65,60	R\$3.280,00	
106	Processador original de 4 núcleos para soquete LGA1150, nas seguintes especificações mínimas: Com 3.1 GHz; Turbo máximo 3,3 GHz com 6 MB de cachê; Soquete da CPU: LGA-1150; Quantidade de Cores: 4 núcleos; Quantidade de Threads: 4; Frequência de operação: 3,1 GHz - Cache: 6 MB; Compatibilidade de processamento: 64 bits; Suporta tipo de memória: DDR3 1333 / 1600 MHz; Canais de memória: 2 canais; Máxima banda de memória: 25.6 GB/s; Processador gráfico integrado com frequência de 350 Mhz; A embalagem deverá conter: Processador, Cooler e guia de instalação.	UN	40,0000	R\$998,70	R\$39.948,00	
108	Roteador wireless com as seguintes especificações mínimas: Com 04 portas LAN 10/100 Mbps fast Ethernet MDI/MDIX ; Com 01 porta WAN	UN	50,0000	R\$131,00	R\$6.550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	minimas: Potencia do motor 1/3 HP; Vazão na pressão da pistola 1,6 pés³/minuto; Pressão máxima 40 lbs/pol²; Cabo de energia com 1,50 metros; Rotação do motor 1750 RPM; Material/acabamento em alumínio fundido ou ferro; Com chave seletora; Com alça para transporte; Com válvula de segurança; Com funções soprar e inflar; Acionamento através de botão liga/desliga; Com protetor térmico; Motor a prova de explosão e outras tensões; Aproximação entre a carcaça e o rotor deve ser mínima para propiciar um melhor aproveitamento do ar e um excelente rendimento tanto no vácuo quanto na pressão; Alimentação bivolt; Deve acompanhar 1 pistola, 1 mangueira e 2 conexões.					
85	Kit localizador de cabos de rede e de telefonia (Zumbidor), Com as seguintes especificações mínimas: Identifica facilmente cabos sem necessitar retirar a capa ou isolamento dos fios; É composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva. Devera acompanhar o kit 01 estojo de proteção e baterias já instaladas.	SPARTEC	UN	4,0000	R\$190,00	R\$760,00
87	Leitor de código de barras nas seguintes especificações mínimas: Tecnologia CCD, 2040 Pixel; Ergonômico; Leve; Velocidade de leituras/segundo: 100; De leitura precisa; Resolução de 3Mils; Distância da leitura: entre 0 e 90mm De fácil instalação; Conexão USB; Com indicadores sonoros; Leitura de código de barras lineares 1D; Com com 1,50 metros; Alimentação de entrada 5v; Potencia de operação: 150ma(Max.); Nível de luz: 3000 Lux.	ELGIN	UN	3,0000	R\$225,83	R\$677,49
92	Mouse pad, com apoio de punho em gel, base em borracha antiderrapante antiestática; revestido em tecido; dimensões (CxLxE) 200 mm x 180 mm x 3 mm; Mouse pad na cor azul escuro.	PISC 1825	UN	80,0000	R\$22,00	R\$1.760,00
95	Nobreak cor preto com potencia de 700 VA, nas seguintes especificações mínimas: Tensão de entrada de 115V; Padrão brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro); Tensão de saída: 115 V - 220 V Bivolt; Potência: 700 VA / 350 W; Fator de potência: 0,5; Forma de onda deve ser	RAGTECH	UN	410,0000	R\$509,00	R\$208.690,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. 1502
K

	curvo extrafino para trabalhos em local de difícil acesso; Com cabo antideslizante com abas protetoras para maior conforto; Cabo isolado de acordo com a norma da ABNT, de 1000V.					
11	Alicate de bico tipo meia cana reto com corte, Com as seguintes especificações mínimas: Medindo 06 polegadas de comprimento; Confeccionado em Aço Cromo Vanádio; Com cabo antideslizante com abas protetoras para maior conforto; Cabo isolado de acordo com a norma da ABNT, de 1000V.	NOV/54	UN	6,0000	R\$25,80	R\$154,80
13	Alicate de corte frontal com as seguintes especificações mínimas: Medindo 6 polegadas de comprimento; Confeccionado em Aço Cromo Vanádio; Acabamento niquelado fosco; Com cabo isolado para 1000V; Cabo anatômico.	BLACK JACK	UN	3,0000	R\$36,95	R\$110,85
16	Aparelho telefone com fio nas seguintes especificações mínimas: Modelo headset; Ergonômico; Com controle de volume de campainha; Com modo de atendimento automático; Base discadora com teclado numérico; Teclas Redial, Flash, Mute, ON/OFF; Com controle de volume para ajuste de recepção de áudio; Com função de seleção de campainha, modo de discagem e tempo de Flash; Seleção tom/pulso; LEDs indicativos de ON/OFF e Mute; Com conexão RJ11; Flash ajustável (100, 300 ou 600 ms); Impedância: 150 Ω $\pm$ 20 Ω ; Impedância Máxima 2200 Ω $\pm$ 15%; Microfone Cancelador de ruído (NC); Resposta a frequência: 100-10000 Hz; Resposta em frequência: 220 - 5000 Hz. Compatível com todas as operadoras de telefonia. Com arco ajustável, cápsula receptora, apoio lateral, haste do microfone ajustável, espuma do microfone, prendedor do cabo, cordão, cabo de linha telefônica. Com manual em português.	INTELBRAS	UN	15,0000	R\$141,89	R\$2.128,35
19	Cabo adaptador de força para discos rígidos Serial ATA (SATA), nas seguintes especificações mínimas; Conector de 4 pinos de 4 1/4 para Serial ATA de 15 pinos; Comprimento total: 15 cm.	FORTREK	UN	70,0000	R\$8,99	R\$629,30
20	Cabo conversor de força com 4 pinos, para conector de energia SATA, cabo de força serial, comprimento mínimo de 10 cm	WAZ	UN	20,0000	R\$24,89	R\$497,80
22	Cabo de força para fonte de computador, corrente 10A, nas seguintes especificações mínimas; Flexível;	MD9	UN	50,0000	R\$6,99	R\$349,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	tipo B; Com filtro high speed; Cor preta; Compatível com USB 2.0 e 1.1; Composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel, comprimento de 1,80 metros.					
32	Cabo VGA blindado com as seguintes especificações mínimas: Para monitores, data shows, projetores e televisores de plasma; Cabo protegido por malha metálica de blindagem e filtro em cada uma das pontas; Com conector DB15 macho x DB15 macho; Com filtro contra interferências; Cabo medindo 03 metros de comprimento. Na cor preta.	Contact	UN	10,0000	R\$50,63	R\$506,30
41	Conjunto de caixas de som multimídia, amplificada, som estéreo, compatível com laptop, MP3 player, DVD player portátil, computador, com potencia total mínima de 5 W RMS, 2,5 mais 2,5 W RMS, protegidas magneticamente para não causar interferências, com amplificador embutido para efeito de som em 3 dimensões, com controle de volume, com entradas para fones de ouvido USB, com saídas USB, com luz indicadora de equipamento ligado, com sistema plug & play, alimentação através de cabo USB, tensão 110 V, com cabo de alimentação com comprimento mínimo de 1 m, com cabo para som com comprimento mínimo de 1 m, com base antiderrapante. Cada conjunto formado por 2 caixas de som mais cabos de alimentação e cabos de som	GENIUS	CJ	70,0000	R\$51,00	R\$3.570,00
42	Disco Rígido (HD) de 2.5 Polegadas para notebook, nas seguintes especificações mínimas: : Compatibilidade comprovada com Notebook Vostro 1520; Ser Original e Genuíno do mesmo fabricante do equipamento Vostro 1520; Capacidade de armazenamento de 500GB; 16 Mega de Cache; Conexão SATA 3GB/s; Possuir tamanho de 2.5 Polegadas; Velocidade de no mínimo 5400 RPM.	VOSTRO	UN	100,0000	R\$266,00	R\$26.600,00
45	Fonte de alimentação interna bivolt, com kit de instalação em rack e pé de borracha. Com cabo de energia conector NEMA NBR-14136.	WISECASE NBR 14136	UN	20,0000	R\$499,00	R\$9.980,00
56	Broca de vídeo nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro 8 mm; Ponta da broca de metal duro ultrarresistente; Confeccionada em aço temperado de alta tenacidade; Haste cilíndrica; Cobertura de níquel; Com marca e medidas gravadas no próprio material. Produto de acordo com a Norma DIN 8039.	VONDER	UN	8,0000	R\$14,50	R\$116,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	mm; Terminais em latão niquelado. Pacote com 10 unidades.					
71	Fusível ampola de vidro 12 ampéres Nas seguintes especificações mínimas: 250V; Formato tubular; Pequeno: 5x20 mm; Terminais em latão niquelado. Pacote com 10 unidades.	ELETRODEX	PCT	160,0000	R\$3,05	R\$488,00
74	HD externo portátil, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Conexão/alimentação USB 2.0; De fácil configuração; Instalação Plug-and-play; Diâmetro do disco 2,5 polegadas; Velocidade de rotação 5.400 RPM; Taxa de transferência 480Mbps; Buffer de 8MB; Tempo médio de acesso 12ms; Capacidade armazenamento 1TB; Anti-choque; Material do case em plástico; Ser compatível com os sistemas operacionais Windows 2000 Pro, XP, Vista e 7. Dimensões 12 x 6 x 1,2 cm com no máximo 110g (aceita-se variações de 5% para +/-). Deve acompanhar cabo USB e manual em português.	SEAGATE	UN	95,0000	R\$347,50	R\$33.012,50
78	Jogo de chave Allen abaulada nas seguintes especificações mínimas: Jogo com 9 peças hexagonais; Nas medidas: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 e 10mm; Com perfil do corpo em L; Comprimento longo; Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada; Acabamento fosfatizado. Embalagem em suporte plástico.	BLACK JACK	JG	6,0000	R\$53,95	R\$323,70
79	Jogo de chave canhão (3 a 14 mm) nas seguintes especificações mínimas: Com 12 peças; Em aço e cromo vanádio; Acabamento niquelado e cromado.	GEDORE	JG	6,0000	R\$360,80	R\$2.164,80
80	Jogo de chave de fenda e Phillips nas seguintes especificações mínimas: Jogo com 6 peças; Com giro da base para operação rápida; Acabamento cromado; Ponta de aço cromo vanádio SAE 6150 temperado; Cabo ergonômico; Base giratória para operação com uma mão; Ponta imantada. Deverá vir gravado de forma permanente na chave a marca comercial e sua medida ou bitola. Acompanha estojo plástico organizador com alça e fecho.	WESTERN	JG	6,0000	R\$50,00	R\$300,00
81	Jogo de chave perfil Torx longo nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em aço e cromo vanadium; Acabamento cromado; Com guia; Tipo L; Nas medidas: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; Embalagem em estojo plástico com trava, resistente. Jogo com 15 peças.	FORCE JOGO DE CHAVES	JG	6,0000	R\$141,50	R\$849,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	teclas macias, teclado e cabo de USB na cor preta, cabo de ligação USB com comprimento de 1,20 m.					
M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	Adaptador para disco rígido, com as seguintes especificações mínimas: conectores: 1 SATA de 7 pinos (dados), 1 PATA 40 pinos (dados), 1 conector de energia (4 pinos pequenos), padrões suportados: PATA 133, deve acompanhar o adaptador: cabo PATA, cabo SATA e conector de energia.	CONNECT+	UN	20,0000	R\$24,00	R\$480,00
7	Alicate cortador e decapador giratório Com as seguintes especificações mínimas: Para cabos coaxiais UTP e FTP (blindado); Suporta bitolas de 22, 24 e 26 AWG e coaxiais RG58, RG59 e RG06.	MULTITOC	UN	6,0000	R\$21,90	R\$131,40
8	Alicate crimpar "inserção" (punch down) com as seguintes especificações mínimas: Fixador para keystone e patch panel HT-Tools; Com regulagem de pressão; Para Inserção cabo UTP Cat; Confeccionado em material resistente; Empunhadura confortável.	MULTITOC	UN	4,0000	R\$26,00	R\$104,00
12	Alicate de corte diagonal, 6", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço cromo vanadium; Cabeça e articulações lixadas; Cabo com formato ergonômico; Cabo antideslizante com abas protetoras; Com tratamento térmico total e indução no corte; Corta arames de até 2 mm; Cabo isolado para até 1.000V. Isolamento do cabo deverá atender a norma ABNT NBR 9699.	BLACK JACK	UN	6,0000	R\$29,90	R\$179,40
14	Alicate de crimpagem, cortador e decapador, Com as seguintes especificações mínimas: Estrutura em aço, Cabo com isolamento de borracha, Lâmina em aço, Utilizado na conexão em cabos, os plugs 6x2, 6x4, 6x6 e 8x8, com catraca RJ 45/11/12, com trava de segurança, Medindo: 07 cm x 02 cm x 20 cm.	LEADER SHIP	UN	10,0000	R\$39,90	R\$399,00
15	Alicate universal 8", com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em aço cromo vanádio, cabeça e articulações polidas, com tempera total no corpo, com cabo isolado até no mínimo 1000 V, comprimento total de 200 mm, boca que permite amassar, prender, cortar fio.	BLACK JACK	UN	6,0000	R\$39,00	R\$234,00
18	Bateria de lítio, com as seguintes especificações mínimas: tipo botão, modelo CR 2032 dimensões 20 mm de diâmetro x 3,2 mm de altura, 3 V.	ELGIN	UN	60,0000	R\$2,30	R\$138,00
21	Cabo conversor USB, com as seguintes especificações	HITTO	UN	20,0000	R\$30,00	R\$600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. 1506
K

	para realizar a conexão, realizada com alicate universal ou de bico, possui corpo transparente, promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água.					
39	Conector macho RJ45, Categoria 5e nas seguintes especificações mínimas: Produto confeccionado em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Ambiente de instalação Interno; Compatíveis com cabos sólido e flexível, U/UTP; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Seu diâmetros deverá suportar entre 26 a 22 AWG; Deverá constar o logotipo da empresa do fabricante com sua identificação no corpo do produto; Deverá possuir identificação na embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante; O produto deverá atender políticas de respeito ao meio-ambiente (RoHS); Dimensões do produto (AxLxP) 8,0 x 11,7 x 21,5 mm; Produto na cor transparente; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Deverá possuir certificação UL E173971, ISO9001/ISO14001 e 416253; Deverá atender comprovadamente as Normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565 e FCC 68.5.	FURUKAWA	UN	5.300,0000	R\$2,00	R\$10.600,00
48	Chave teste de voltagem digital, 12V - 500V, com visor Com as seguintes especificações mínimas: Medidor de voltagem multifuncional; para corrente alternada e corrente contínua; Mede terra e fase linha; O condutor não precisa estar descascado; Não necessita de pilhas ou baterias para alimentação; Com clip, para facilitar o uso.	LEE TOOLS	UN	6,0000	R\$43,30	R\$259,80
49	Colete porta ferramentas com as seguintes especificações: Com 7 bolsos; Material em lona reforçada; Forrado; Porta crachá; Com ajuste lateral de tamanho; Suportar peso máximo 3 Kg.	VONDER	UN	6,0000	R\$117,00	R\$702,00
51	Aspirador e jateador de ar, elétrico, nas seguintes especificações mínimas: Potencia nominal: 100W; Voltagem 110V; Jateamento de fluxo de ar de até 80km/h; Deverá acompanhar: 2 bicos, 2 jogos de filtros, 3 unidades sobressalentes de filtragem.	MASTERSUX	UN	2,0000	R\$251,00	R\$502,00
52	Broca extra longa para concreto, nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 10 mm; Comprimento de 330mm;	IRWIN	UN	10,0000	R\$31,10	R\$311,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	metais, com haste paralela, canal helicoidal, confeccionadas em aço cromo vanadio temperado, entregues em embalagem de metal ou plástico resistente rígido com divisões internas para cada broca, jogo composto por no mínimo 12 brocas, sendo elas: 1 broca de 1,5mm com comprimento total não inferior a 40mm, 1 broca de 2,0mm com comprimento total não inferior a 48mm, 1 broca de 2,5mm com comprimento total não inferior a 55mm, 1 broca de 3 mm com comprimento total não inferior a 60mm, 1 broca de 3,5mm com comprimento total não inferior a 65mm, 1 broca de 4mm com comprimento total não inferior a 70mm, 1 broca de 4,5mm com comprimento total não inferior a 75mm, 1 broca de 4,8mm com comprimento total não inferior a 85mm, 1 broca de 5mm com comprimento total não inferior a 85mm, 1 broca de 5,5mm com comprimento total não inferior a 90mm, 1 broca de 6mm com comprimento total não inferior a 90mm, 1 broca de 6,5mm com comprimento total não inferior a 100mm					
82	Kit de ferramentas desmagnetizadas, uso profissional, com as seguintes especificações mínimas: Para manutenção técnica de micros, ferramentas com cabo, acondicionadas em bolsa com zíper e divisões internas para cada ferramenta, Jogo composto de: Chave Phillips nº 0; Chave Phillips nº 1; Chave de Fenda 1/4"; Chave de Fenda 3/16"; 2 Chaves Reversíveis; Chave de Porca 1/8"; Chave de Porca 3/16"; Chave Inglesa; Alicates cortador de Fios; Alicate Corte diagonal; Alicate Bico Fino; Pinça para chips anti-estática; Pinça com 3 dentes; Pinça t1 para soltar e segurar; Extrator anti-estático; Insensor anti-estático; Ferro de Solda; Tubo de solda; Tubo para parafusos. Ferramentas acondicionadas em bolsa, com divisões internas, fechamento com zíper.	LEADERSHIP 1800	JG	4,0000	R\$207,05	R\$828,20
83	Kit de serras copo nas seguintes especificações mínimas: Material bi-metal (DH); Com 11 serras; Com 3 acessórios; Nas medidas: 19mm (3/4"), 22mm (7/8"), 25mm (1"), 32mm (1.1/4"), 35mm (1.3/8"), 38mm (1.1/2"), 44mm (1.3/4"), 51mm (2"), 57mm (2.1/4"), 64mm	STARRET	KIT	2,0000	R\$1.195,00	R\$2.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	portas , nas seguintes especificações mínimas:Modelo T568A/B;Para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens;Segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components);Para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram margem de segurança sobre especificações normalizadas para a Categoria 5e, provendo suporte às aplicações como gigabit ethernet (1000 Mbps);As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569, Pathway and Spaces;Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0);Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado;Padrão 110 IDC;Para condutores de 22 a 26 AWG;Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de no mínimo 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;Possui borda de reforço para evitar empenamento;Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;Altura de 2U;Disponível em pinagem T568A/B. Fornecido com parafusos e arruelas para fixação, na cor preta.					
110	Switch 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 Mbps; Com as seguintes especificações mínimas;com negociacao de velocidade automatica em todas as portas (N-Way) Integracao de dispositivos de rede;e compartilhamento do acesso a Internet Equipamento com as tecnologias Fast e Gigabit Ethernet QoS para priorizacao do trafego de dados, voz e video Instalacao simples e rápida;(Plug e Play) Taxa de transferencia de ate 200 Mbps nas portas Fast Ethernet e 2000 Mbps nas portas Gigabit Ethernet Auto MDI/MDI-X para deteccao automatica do padrao do cabo (normal/crossover);Fonte de alimentacao interna bivolt automatica Gabinete para rack 19" com 1 U de altura Painel frontal com LEDs indicadores.	INTELBRAS	UN	10,0000	R\$630,00	R\$6.300,00
112	Switch de rede não gerenciável, nas seguintes especificações mínimas: Topologia em anel de 48 portas Gigabit Ethernet; 48 portas de auto negociação	TP LINK	UN	20,0000	R\$2.069,20	R\$41.384,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	DVD-ROM: 16X - CD-ROM: 48X; Buffer de 2MB de memória.					
93	Mouse sensor óptico com botão de rolagem, com as seguintes especificações mínimas : Ergonômico; Cor preta; Conexão USB 2.0; Cabo não retrátil; Resolução de 1000dpi; Com 3 botões: lado direito, esquerdo e scroll; Uso em ambas as mãos; Plug & Play; Comprimento do cabo: 1,20 metros. Compatibilidade: com PC e Notebook. Medidas (CxLxA) 11,0x5,5x3,0 cm.	K-MEX	UN	700,0000	R\$28,30	R\$19.810,00
107	Roteador nas seguintes especificações mínimas: Para balanceamento de carga até 4 links; Processador AR7240, frequência mínima 400 Mhz; 32 MB de memória DDR SDRAM; 5 interfaces 10/100Mbps; Alimentação de 10 - 28V; Roteadores level 4; Com 5 modos de operação pré-configurados sendo: 1 modem roteado 4 saídas; 1 modem BRIDGE-PPPOE 4 saídas; 2 modems BRIDGE-PPPOE 3 saídas; 3 modems BRIDGE-PPPOE 2 saídas; 4 modems BRIDGE-PPPOE 4 saídas. Deve acompanhar módulo do produto, fonte 12 VDC - 110/220VAC.	MIKROTIK	UN	7,0000	R\$348,50	R\$2.439,50
109	Scanner de rede original de fábrica, nas seguintes especificações mínimas: Com capacidade de testar cabos de par trançado e coaxial, identificar e solucionar problemas relacionados e detectar serviços de rede; Capacidade de medir o tamanho do cabo a ser testado e exibir num display de cristal líquido; Capacidade de detectar aberturas e curtos no cabeamento de par trançado e coaxial; Capacidade de detectar pares divididos em cabeamento de par trançado; Capacidade de demonstrar o diagrama da fiação, o comprimento do cabo, a distância proporcional até as aberturas e o número de ID remoto em uma mesma tela; Capacidade de detectar portas Ethernet em cabeamento de par trançado e a velocidade de cada porta; Capacidade para detectar PoE (Power over Ethernet) e tensão telefônica em cabeamento de par trançado; Possuir uma sonda capaz de localizar e isolar cabos que gere um tom analógico; Pinagem gráfica, comprimento, ID de cabo e distância até a falha mostrados numa tela;	FLUKE	UN	2,0000	R\$4.272,00	R\$8.544,00