



PERNEIRA BIDIM VELCRO 3T ACO TECMATER

PERNEIRA 3T PVC MFA

P.M.T.B.
s. 006
h



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos.

► DESCRIÇÃO

Equipamento de Proteção Individual tipo Perneira, confeccionada em Biôm de 2mm de espessura, forrada internamente, em peça única, para sobrepor sobre vestimenta sem ajuste/regulagem de tamanho, fechamento por costura de solda eletrônica, e proteção de couro sintético no Metatarso, contendo 03 lâminas de PVC na parte frontal, cada lâmina é de 27,00cm de comprimento, 2,10cm de largura e 0,6mm de espessura.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Indicado para trabalhos que envolvam risco de lesão aos membros inferiores.

APLICAÇÃO
Para proteção dos membros inferiores, especial para atividades Agrícolas, Leituristas, Colheita de Frutas, Florestal, dentre outros.

CORESS: PRETO

► CORES: PREC

卷之三

UNICO FAX 3055 64065800

APLICAÇÃO
Para proteção dos membros inferiores, especial para atividades Agrícolas, Lesteiras, Corte de Cana, Colheita de Frutas, Florestal, dentre outros.
MATÉRIA-PRIMA
Couro Sintético (Bridim), Lâminas de Aço
CORES: PRETO

CONSIDERAR LA NUEVA LEY DE
ESTADÍSTICA

Flam 60

**Assunto:** FICHA TÉCNICA**De:** "Leticia Melo - Vendas Tecmater" <vendas6@tecmater.com.br>**Data:** 04/04/2017 15:09**Para:** <camacua@gmail.com>

Segue ficha técnica dos itens cotados..

Não tenho a ficha técnica da Perneira em velcro , mas a única diferença entre o modelo que esta na ficha técnica é a parte de fechamento em velcro..

Atenciosamente:

Leticia Melo

Dpto. Comercial:

Atendimento de seg.á sex.

Das 8:00 ás 17:15

+55 41 3204-3737

Fax: +55 41 3204-3720

+55 41 9 9703-160

tecmater-vendas6

facebook.com/tecmater

@

vendas6@tecmater.com.br

Equipamentos de Proteção Individual



**SEMPRE À FRENTES INOVANDO
PARA A SUA SEGURANÇA**



Anexos:

502001006_CALÇA ANTICORTE PRO3 - PORTUGUES.pdf	291KB
508001010_LUVA COURO VAQUETA NYLON OP MOTOS.pdf	522KB
508001011_LUVA_COURO_VAQUETA_FORESTAL_COR_PORTUGUES.pdf	289KB
513002005_PERNEIRA BIDIN 3T AÇO - PORTUGUES.pdf	266KB

FICHA TÉCNICA

PERNEIRA BIDIM VELCRO 3T AÇO TECMATER®

DESCRIÇÃO



Código Tecmater®	: 513.002.005
Código NCM	: 64069090
Fabricante EQUIPAMENTOS	: TECMATER SISTEMAS E FLORESTAIS LTDA
Modelo	: Perneira Bidim Velcro 3T Aço
CA	: 31111


Especificações Técnicas : Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) ou Equipamento de Proteção Pessoal (E.P.P.) tipo Perneira, confeccionada em couro sintético (Bidin) de 15mm de espessura, forrada internamente, com velcro para a fixação da perneira, contendo três lâminas de aço, revestida de acordo com o sistema star Tecmater®, na parte frontal da perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm de espessura. Possui três furos laterais para respiro.

Medidas	: 40 cm de comprimento na frente 20 cm de comprimento atrás 09 cm de comprimento sobre o metatarso 15 mm de espessura 40 cm de circunferência 1,015 kgs de peso o par
----------------	--

Aplicação : Indicado para trabalhos que envolvam risco de lesão aos membros inferiores.

A Perneira Bidim Velcro 3T Aço Tecmater, está de acordo com a Norma Regulamentadora 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e de acordo com a normatização vigente por esta norma, ISO 11.688:1998.

Uso : Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos.



descriptivos

Níveis de desempenho para a Norma ISO 11611:2007

Ensaios	Especificações	Resultados	Enquadramentos
Projeção de respingos de solda (Nº de respingos) ¹	Classe 1: mínimo 15 Classe 2: mínimo 25	≥ 26*	Classe 2
Calor radiante (Índice de transferência de calor – RHTI) ² (s)	Classe 1: ≥ 7 Classe 2: ≥ 16	34,1	Classe 2

¹ Número de respingos para elevar a temperatura em 40°

² Tempo para elevação da temperatura em 24° C com densidade de fluxo de calor radiante de 20 kW/m²

* Ensaio encerrado com 26 respingos

Qualidade do Material – requisitos gerais

Ensaios	Especificações	Resultados	Enquadramentos
Resistência a la Tração (N)	Têxteis: mínimo 400 Couro: mínimo 80	433	Sim
Resistência ao Rasgamento (N)	Têxteis: mínimo 20 Couro: mínimo 20	70	Sim
Força de Estouro (kPa)	Têxteis: mínimo 200	1 174	Sim
Propagacão de chamas ¹ (s)	≤ 2 s Ausência de danos ³	1 Sem danos	Sim
Resistência eléctrica (Ω) ²	Mínimo 10 ⁵	2,7 x 10 ⁹	Sim
pH	Mín. 3,5 . máx. 9,5	7,5	Sim

¹ Tempo de existência de chama e/ou incandescência nn corpo de prova após a remoção da chama de ensaio

² Resistência medida a 100V

³ São considerados danos: resíduos fundidos, furos, propagação de chamas por todo o material, costuras desfeitas e outros



P.M.T.B.
Fls. 890
R

nacional safety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 61

of. AP
Jair

MARCA PANTANEIRO MODELO PERNEIRA
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: _____
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140


CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53

Hom 61


Descriptivo Técnico

Perneira joelho (CA 28.120)

Referência: 204



Cordão para
ajuste



Bota



Composição: Perneira- filme 100% policloreto de vinila reforçado com malha 100%poliéster; Botas 100% policloreto de vinila;

Espessura: 0,45mm

Ajuste: através de cordão;

Soldas: feitas através de processo termo eletrônico;

CA 28.120: Aprovado para proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água.

Cores disponíveis: ■

Tamanhos: ÚNICO | Bota: 35-46



H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Or AP
[Handwritten signature]

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **52**

Lote: Item: **63**

Marca: **PLASTCOR** Modelo: **COPOLÍMERO**

Número de páginas: **01**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:

http://www.plastcor.com.br/_boletins/protetores_auditivos/auditivo_copolimero.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.



BOLETIM TÉCNICO

PROTETOR AUDITIVO COPOLÍMERO

Imagen meramente ilustrativa

DESCRÍÇÃO DO PROTETOR AUDITIVO - Protetor auditivo tipo plug de copolímero com três flanges. Atóxico/antialérgico, com cordão. Adapta-se bem a qualquer tamanho e formato de canal auditivo. Tamanho único. Um par deste protetor pesa 3g.

FREQUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB	19	20	23	23	26	-	29	-	36	15
Desvio Padrão	7	7	7	6	6	-	7	-	9	-

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 39269090

UTILIZAÇÃO - Proteção da audição do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR 15, conforme a tabela de atenuação.

EMBALAGEM UNITÁRIA - Caixinha plástica com etiqueta impressa portando todas as informações necessárias. Dimensão de 50x30 mm e peso de 5 g. Nesta embalagem contém 1 (um) protetor auditivo.

EMBALAGEM MÁSTER - Filme plástico sem gravação. A dimensão desta embalagem é de 350x250 mm. Nesta embalagem contém 50 (cinquenta) protetores auditivos.

ESTOCAGEM - Manter o protetor auditivo dentro de sua embalagem original em ambiente arejado.

MANUTENÇÃO - Remover periódicamente as partículas de sujeira, com água e sabão neutro e em seguida secar à sombra.

VIDA ÚTIL - Deverá variar de acordo com as condições de uso e de higiene do usuário.

VALIDADE - a validade do protetor auditivo é de 03 anos.



H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291

P.M.T.B.
Fls. 894
2

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

OK AP

Pregão Presencial Nº: 160/2018

Prospecto Nº: 53

Lote: Item: 64

Marca: PLASTCOR Modelo: 8" VERDE

Número de páginas: 02

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:

http://www.plastcor.com.br/_boletins/protetor_facial/BOLETIM%20PROTETOR%20FACIAL%20E%20OCULOS.pdf

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

BOLETIM TÉCNICO

PROTETOR FACIAL E ÓCULOS

Item 64



Acoplado



Kamaleon

Minotauro

Descrição do Protetor Facial - Composto por um visor em policarbonato incolor ou verde com proteção UV, uma testeira em material plástico resistente, suspensão com ajuste simples e uma tira absorvente de suor.

C.A. 15.019 - Visor Incolor / C.A. 30.115 - Visor Verde

PROTETOR FACIAL

Com visor incolor			Com visor verde	
visor	espessura visor	peso prot. completo	espessura visor	peso prot. completo
6"	2,30mm	218g	2,30mm	217g
8"	1,20mm	220g	2,30mm	248g
10"	2,30mm	292g	2,30mm	288g

Atenção - As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material. O visor do protetor facial incolor de 8" tem uma espessura menor, pois, é confeccionado através de processo de injeção.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 39269090

UTILIZAÇÃO - Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e o visor verde: indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes e atividades que não gerem radiação infravermelho. Tonalidade do visor verde = 3.

EMBALAGEM UNITÁRIA – Filme plástico impresso com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Esta embalagem contém 01 protetor facial.

EMBALAGEM MASTER – Caixa de papelão impressa. Esta embalagem contém 20 protetores faciais de 6" e 8" ou 15 protetores faciais de 10". A dimensão desta embalagem é 540x530x215 mm. O peso desta embalagem é 697g.

ESTOCAGEM – Manter o protetor facial em local limpo, dentro da embalagem original, em ambientes livres da luz solar, de vapores de solventes, de poeiras e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL – Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene. Inspecione antes do uso e se o visor estiver riscado ou rachado, ou se tiver sofrido algum impacto, substitua por um novo.

ACOPLADO

Descrição do Produto - produto de segurança composto por uma capacete, duas semi hastas com protetores auditivos tipo concha e um protetor facial. O produto é acoplado por intermédio de uma peça composta por parafuso e arruela plástica que fixa o protetor facial e os protetores auditivos no capacete. Esta peça plástica é encaixada no slot (pequena

abertura nas laterais do capacete para acoplamento dos protetores facial e auditivo)

CLASSIFICAÇÃO FISCAL - 65061000

UTILIZAÇÕES - proteção do usuário contra queda de objetos, partículas volantes multidirecionais e ruído excessivo.

EMBALAGEM MASTER - caixa de papelão impressa com a seguinte dimensão 400x290x285mm e peso de 380g. Com as seguintes quantidades de produto dentro da caixa:
capacete PLT + protetor facial + protetor auditivo = 01 peça
capacete PLT + protetor facial = 02 peças
capacete PLT + protetor auditivo = 01 peça

ESTOCAGEM - manter o acoplado em local limpo em ambiente livre da luz solar, de vapores de solventes, de poeiras e em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL - deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene.

Descrição do Óculos Minotauro - Óculos de segurança constituído de armação e visor numa única peça de policarbonato. As hastas são confeccionadas do mesmo material da armação e fixadas através de pinos plásticos. Cores disponíveis: Incolor, amarelo, verde e fumê.
CA 34.410 - Incolor e CA 34.684 - Colorido

PESO APROXIMADO DO ÓCULOS CENTAURO – 24g.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL – 90049020

UTILIZAÇÕES - Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes.

EMBALAGEM UNITÁRIA – Embalagem plástica transparente. Esta embalagem contém 01 óculos.

EMBALAGEM MASTER – Caixa de papelão. Esta embalagem contém 40 óculos. A dimensão desta embalagem é 300x230x200mm. O peso desta embalagem é 230g.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM – Para uma maior durabilidade lavar os óculos com água e sabão neutro e enxugá-lo com lenço de papel. Procurar manter os óculos em local seco, limpo e na embalagem original; evitando-se exposição à contaminantes. Nunca deixar os óculos com as lentes viradas sobre superfícies que possam arranhar as lentes.

VIDA ÚTIL – Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene. Inspecione antes do uso e se a lente estiver riscada ou sofrido algum impacto, substitua por um novo.

VALIDADE - A validade do protetor facial, óculos e acoplado é de 05 anos, contados da data de fabricação do produto.

BOLETIM TÉCNICO

PROTETOR FACIAL E ÓCULOS



Descrição do Óculos KAMALEON - Óculos de segurança constituído de armação em material plástico com ajuste e lente numa única peça de policarbonato.

Cores disponível: Incolor, amarelo, verde e fumê.

CA 34.412 - Incolor e CA 34.685 - Colorido

Peso Aproximado do Óculos RJ - 33g.

Classificação Fiscal - 90049020

Utilização - Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impacto de partículas volantes.

Embalagem Unitária - Embalagem plástica transparente. Esta embalagem contém 01 óculos.

EMBALAGEM MASTER Caixa de papelão. Esta embalagem contém 40 óculos. A dimensão desta embalagem é 300x230x200mm. O peso desta embalagem é 230g.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM - Para uma maior durabilidade lavar os óculos com água e sabão neutro e enxugá-lo com lenço de papel. Procurar manter os óculos em local seco, limpo e na embalagem original; evitando-se exposição à contaminantes. Nunca deixar os óculos com as lentes viradas sobre superfícies que possam arranhar as lentes.

VIDA ÚTIL - Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene. Inspecione antes do uso e se a lente estiver riscada ou sofrido algum impacto, substitua por um novo.

Elaborado por:
Desenvolvimento Técnico



nacional safety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 65

*OR 18
JUL 2018*

MARCA DELTA PLUSLITY MODELO FACIAL 8'
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / I.E: 90717019-53



PROTETOR FACIAL PRO VISION 8" CC

NOME DO PRODUTO	COR	REFERÊNCIA
Protetor Facial PRO VISION 8" CC	Incolor	WPS0719

ÁREAS RELACIONADAS:


AGRICULTURA



CONSTRUÇÃO CIVIL



INDÚSTRIA LEVE



INDÚSTRIA PESADA



RAIOS ULTRA VIOLETA

RESISTENTE CONTRA RISCO:

ALTA RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS FRONTAIS VOLANTES

DESCRIÇÃO:

Protetor facial PRO VISION com visor moldado em PETG incolor de alta qualidade com resistência a impactos. O ajuste à cabeça do usuário é feito através de uma carneira com catraca.

CA 14.197
APROVADO PARA:

Proteção dos olhos e face contra impacto de partículas volantes frontais.

APLICAÇÕES:

Montadora, serralheria, carpintaria, agricultura, laboratório físico, manuseio de material orgânico e etc.

NORMA ATENDIDA:

ANSI Z 87.1:2003.

Dimensões:

400x204x1.3 mm.

Peso:

250 g.

EMBALAGEM:

10 unidades.




Consulte a linha de produtos completa no site:
prosafety.com.br

Ou entre em contato com a nossa Equipe de Vendas:
(11) 3103 1000 • vendas@prosafety.com.br



H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: **160/2018**

Prospecto Nº: **55**

Lote: Item: **66**

Marca: **NUTRIEX** Modelo: **SUNDAY FPS30 REPELENTE**

Número de páginas: **11**

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico:


<https://nutriexprofissional.com.br/produtos/index/page/1/categoria/repelente>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

ITEM 66**Assunto:** RES: RES: COTAÇÃO

De: "Marcos \(\backslash\) (Huniforme\)" <marcos@huniforme.com.br>
Data: 10/01/2019 11:38
Para: "Hamilton" <camacua@gmail.com>

SEGUIM

Marcos Vicentin Gaida
Fone: 41 3019-1011
Cel. Escritório: 41 99105-7253
marcos@huniforme.com.br - huniforme1@gmail.com
Skype: marcoshuniforme - www.huniforme.com.br
<https://www.facebook.com/huniformerrepresentacoes>
Hórrario de atendimento:
8:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:48h

-----Mensagem original-----

De: Hamilton [<mailto:camacua@gmail.com>]
Enviada em: quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 10:36
Para: Marcos (Huniforme)
Assunto: Re: RES: COTAÇÃO

Marcos

Bom dia

Preciso da fispq de :

- protetor solar fps 30 sunday
- protetor solar fps 30 c/ repelente

Em 09/01/2019 17:38, Marcos (Huniforme) escreveu:

Segue novamente

Veja o que vai faltar, algumas fichas não tenho ai vou ter que solicitar.

Confira nossas ofertas: <http://www.huniforme.com.br/ofertas.htm>

Marcos Vicentin Gaida
Fone: 41 3019-1011
Cel. Escritório: 41 99105-7253
marcos@huniforme.com.br - huniforme1@gmail.com
Skype: marcoshuniforme - www.huniforme.com.br

<https://www.facebook.com/huniformerepresentacoes>

Horário de atendimento:
8:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:48h



-----Mensagem original-----

De: Marcos (Huniforme) [mailto:marcos@huniforme.com.br] Enviada em:
segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 10:29
Para: 'Hamilton'
Assunto: RES: COTAÇÃO

Bom dia sr. Hamilton

Segue, anexo cotação, porem não consegui ajudar muito, muitos porque não consigo atender a descrição, e outras fabricas não atendo a região.

Confira nossas ofertas: <http://www.huniforme.com.br/ofertas.htm>

Marcos Vicentin Gaida

Fone: 41 3019-1011
Cel. Escritório: 41 99105-7253

marcos@huniforme.com.br - huniforme1@gmail.com

Skype: [marcoshuniforme](#) - www.huniforme.com.br <https://www.facebook.com/huniformerepresentacoes>

Horário de atendimento:

8:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:48h

-----Mensagem original-----

De: Hamilton [mailto:camacua@gmail.com] Enviada em: sexta-feira, 14 de dezembro de 2018 14:07
Para: Marcos (Huniforme)
Assunto: COTAÇÃO

bOA TARDE

SEGUE ANEXO COTAÇÃO PARA UMA LICITAÇÃO . PRECISO ATE DIA 08/01/2018

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO.

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
<https://www.avast.com/antivirus>

Anexos:

ET-PA-193 - PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SD (LEGISLAÇÃO NOVA)

57,3KB

SUNDAY.pdf



ET-PA-218 - PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY.pdf

ET-PA-288 - PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SUNDAY -
NUTRACÊUTICOS.pdfET-PA-289 - PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE SUNDAY -
NUTRACÊUTICOS.pdf

236KB

237KB

FISPQ - 193 - PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SD (LEGISLAÇÃO NOVA).pdf

63,1KB

FISPQ - 218 - PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY.pdf

76,7KB

FISPQ - 288 - PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SUNDAY -
NUTRACÊUTICOS.pdf

849KB

FISPQ - 289 - PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE SUNDAY -
NUTRACÊUTICOS.pdf

848KB

	NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Fls. 903
Versão: 00	PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE SUNDAY		
	Emissão: Julho / 2018	Código: ET - PA - 288	

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor Solar FPS 30 Repelente Sunday
Registrado	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda
Endereço	Rua 260, nº 216, Quadra 13, Lote 28-E. Setor Coimbra. CEP: 74533-030. Goiânia/GO.
CNPJ	22.966.065/0001-29

Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	sac@nutriex.com.br (62) 3954-9616

2. DESCRIÇÃO

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares, além de proteger contra os mosquitos. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. **RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE, NÃO COMEDOGÊNICO, LIVRE DE CORANTES, AÇÃO HIDRATANTE.** Apresenta 2 horas de resistência à água, suor e repelência de insetos. Efetivo na proteção contra os mosquitos Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, e Anopheles sp. Indicado para todos os tipos de pele. Uso diário.

NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL			P.M.T.B.
Versão: 00	Emissão: Abril / 2018		Código: ET - PA - 286	904 R

3. APRESENTAÇÃO

Embalagem	Volume	Tampa / válvula	Unidades / Caixa	Código de barras	DUN 14
Frasco plástico	120 mL	Tampa flip-top	12	7898639302106	17898639302103
Frasco plástico	200 mL	Tampa flip-top	12	7898639302113	17898639302110
Frasco plástico	1 L	Válvula bico dosador	4	7898639302120	17898639302127
Bombona plástica	2 L	Válvula bico dosador	4	7898639302137	17898639302134
Bombona plástica	4 L	Válvula bico dosador	1	7898639302144	17898639302141

4. COMPOSIÇÃO

Aqua, carbomer, xanthan gum, disodium EDTA, isopropanolamine, phenylbenzimidazole sulfonic acid, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, sorbitan oleate, glyceryl stearate/ PEG-100 stearate, C12-15 alkyl benzoate, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, ethylhexyl salicylate, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, benzophenone-3, diethyl toluamide, acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, potassium cetyl phosphate, dimethicone, cyclopentasiloxane, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, aloe vera leaf extract.

TEOR DE FILTROS

phenylbenzimidazole sulfonic acid (1-4%), ethylhexyl salicylate (1-5%), octocrylene (1-8%), Butyl methoxydibenzoylmethane (2-5%), Benzophenone-3 (2-5%).

TEOR INGREDIENTE ATIVO

Diethyl toluamide (5%).

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;

Eficaz contra as radiações UVA e UVB;

30 x UVB proteção contra queimaduras solares;

10 x UVA proteção contra envelhecimento solar;

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 00	Emissão: Abril / 2018	Código: ET – PA – 286 P.M.T.B.

Fis. 905
R

Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico;

Vitamina E, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce, minimizando os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto;

Previne o envelhecimento precoce;

Resistente à água e suor;

40 minutos de resistência à água e suor;

2 horas de duração em pele seca;

4 horas de repelência de insetos (*Aedes aegypti*, *Culex quinquefasciatus*, e *Anopheles sp*);

PABA free – isento deste filtro solar;

Validade: 2 anos após a data de fabricação.

6. PRECAUÇÕES

Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada.

Cuidado com os olhos. Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Consevar o produto longe do alcance de crianças e animais. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por

mosquitos! Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico.

Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade. A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto. Este deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança.

Evitar a aplicação na palma das mãos da criança. Em crianças de 2 (dois) a 12 (doze) anos de idade não aplicar mais do que 3 (três) vezes ao dia.

*Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Contém: Ingrediente ativo - DEET (5%). Contém benzophenone-3.

USO EXTERNO.

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PROTETOR SOLAR FPS 60 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 00	Emissão: Abril / 2018	Código: ET - PA - 286 P.M.T.B. Fis. 206

7. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção
Cor	Levemente amarelada
Odor	Característico
pH	7,2 a 7,8
Densidade	0,9900 - 1,0600 g/cm ³
Viscosidade	100 – 400 (Brookfiled; 24,5°C; 50 rpm; 71,4%)

8. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento da detentora do registro	2.09120.9
Autorização de funcionamento do fabricante	2.06596.5
Nº Processo:	25351.729642/2017-91
NCM:	3304.99.90

9. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

Responsável pelas informações:

Saarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN

Pis.

90f

Versão: 00

Emissão: Março/2016

Código: FISPQ - 193

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Dados do produto	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay Nº Processo MS: 25351.147225/2015-31
Principais usos recomendados	Deve ser aplicado após a pele limpa. Uso indicado para proteger a pele dos danos causados pelo sol.
Dados do fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda. CNPJ: 15.058.160/0001-69 Rua 7, Qd.Área 1, Lt. C. Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 Contato e emergência: (62) 3235-9700 sac@nutriex.com.br

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação	Não aplicável.
Elementos de rotulagem	Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. USO EXTERNO.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Não aplicável.

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto	Mistura
Ingredientes	Aqua, carbomer, disodium EDTA, cetearyl alcohol, ceteareth-20, titanium dioxide/ silica/ dimethicone, C12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl salicylate, aminomethyl propanol, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, potassium cetyl phosphate, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).
Ingredientes que contribuem para o perigo	Não aplicável.
Nº CAS dos ingredientes que contribuem para o perigo	Não aplicável.
Faixa de concentração de cada Ingrediente que contribua para o perigo	Não aplicável.

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação	Não aplicável.
Contato com a pele	Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula e procurar orientação médica
Contato com os olhos	Lavar com água em abundância por aproximadamente 15 minutos
Ingestão	Tomar bastante água e procurar orientação médica
Sintomas e efeitos	Em caso de ingestão pode provocar náusea e vômito.
Notas para o médico	Produto contém os seguintes filtros solares: butyl methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl salicylate, octocrylene, titanium dioxide, 4-methylbenzylidene camphor

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Melos de extinção	Pó químico e CO ₂
Perigos específicos	Não aplicável.
Medidas de proteção da equipe	Não aplicável.

**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO****PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN**

Versão: 00

Emissão: Março/2016

Código: FISPQ – 193

de combate a incêndio

P.M.T.B.
QOB
Fls.
R

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais	Não aplicável.
Precauções ao meio ambiente	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Uso de material absorvente, detergente neutro e água.

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro	Lave as mãos após o uso do produto.
Condições de armazenamento seguro	Material seguro para embalagem primária: polietileno. Manter ao abrigo da luz, em local seco e fresco, com temperatura abaixo de 42°C. Caixa com 12 frascos de 120mL - Empilhamento máximo de 10 caixas.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	Não aplicável.
Medidas de controle de engenharia	Não aplicável.
Medidas de proteção pessoal	Não aplicável.

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto	Loção
Odor	Característico
pH	6,00 – 7,00
Ponto de fusão / ponto de congelamento	Não aplicável.
Ponto de ebulição e inicial e faixa de temperatura de ebulição	Acima de 90°C
Ponto de fulgor	Não aplicável.
Taxa de evaporação	Não aplicável.
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limite de inflamabilidade	Não aplicável.
Pressão de vapor	Não aplicável.
Densidade de vapor	Não aplicável.
Densidade relativa	0,999 a 1,090 g/cm ³
Solubilidade	Produto insolúvel em água
Coeficiente de partição	Não aplicável.
Temperatura de autoignição	Não aplicável.
Temperatura de decomposição	Não aplicável.
Viscosidade	Conforme padrão

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não aplicável.
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de temperatura (até 42°C)
Possibilidade de reações perigosas	Não ocorre
Condições a serem evitadas	Não aplicável.
Materiais incompatíveis	Embalagens de ferro.
Produtos perigosos da	Não aplicável.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN

Versão: 00

Emissão: Março/2016

Código: FISPQ – 193

decomposição

P.M.T.B.
909
Fis. 2

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Produto não tóxico.
Corrosão / irritação na pele	Produto não tóxico.
Lesões oculares graves / irritação ocular	Produto não tóxico.
Sensibilização respiratória ou à pele	Produto não tóxico.
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível.
Carcinogenicidade	Não disponível.
Toxicidade à reprodução	Não disponível.
Toxicidade - exposição única	Não disponível.
Toxicidade - exposição repetida	Não disponível.
Perigo por aspiração	Não disponível.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Não disponível.
Persistência e degradabilidade	Não disponível.
Potencial bioacumulativo	Não disponível.
Mobilidade no solo	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Outros efeitos adversos	Não aplicável.

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final	Recomenda-se a incineração do produto. Proibido a reutilização da embalagem.
--	---

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nº ONU	Não aplicável.
Nome apropriado para embarque	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay
Classe de risco	Não aplicável.
Nº de Risco	Não aplicável.
Grupo de embalagem	Polietileno
Perigo ao meio ambiente	Não aplicável. Produto não perigoso para transporte.

SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações	Ministério da Saúde – MS / Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
Informações sobre risco e segurança	De acordo com as normas da ANVISA

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Necessidades especiais de treinamento	Não aplicável.
Possíveis restrições ao produto	Não aplicável.

NUTRIEX	FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
	PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN	
Versão: 00	Emissão: Março/2016	Código: FISPQ – 193

Referências bibliográficas

ABNT NBR 14725-4:2014

ANVISA – Divisão de Cosméticos

P.M.T.B.

Fis. 910

R

As informações contidas nesta FISPQ são dadas de boa fé e podem ser consideradas apenas como orientação geral. A NUTRIEX não se responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO

RAZÃO SOCIAL: JCSBUENO - SUPRIMENTOS
CNPJ: 17.672.613/0001-78 TELEFONE: 42 3272 4215
E-MAIL: primec@hotmail.com.br
CONTATO: Julio/João - CELULAR: 42 99926-9249

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
PROSPECTO Nº 11
LOTE XXX – ITEM 67
MARCA: NUTRIEX – FPS30**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ok" and "Assunto".

NÚMERO DE PÁGINAS: 5
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://nutriexprofissional.com.br/produtos/frasco-fps-30-protetor-solar-facial-profissional-120ml>
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

<https://nutriexprofissional.com.br/produtos/frasco-fps-30-protetor-solar-facial-profissional-120ml>

P.M.T.B.
Fls. 912
2



PROTECTOR SOLAR FACIAL FPS 30 PROFISSIONAL

QUANTIDADE: FRASCO 120 ML

<https://nutriexprfessional.com.br/produtos/frasco-fps-30-protetor-solar-facial-profissional-120ml>

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 01	Emissão: Novembro / 2018	Código: ET – PA – 027 P.M.T.B. Fls. 913 R

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor Solar FPS 30 Facial Nutriex Profissional
Registrado	Nutriex Indústria de Nutracêuticos Ltda
Endereço	Rua 260, nº 216, Quadra 13, Lote 28-E. Setor Coimbra. CEP: 74533-030. Goiânia/GO.
CNPJ	22.966.065/0001-29

Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	sac@nutriex.com.br (62) 3954-9616

2. DESCRIÇÃO

O PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL NUTRIEX PROFISSIONAL oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares. Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Com substâncias reguladoras de oleosidade que promovem o efeito "mate". **RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE, NÃO COMEDOGÊNICO, LIVRE DE CORANTES, AÇÃO HIDRATANTE.** Uso profissional.

3. COMPOSIÇÃO

AQUA, CARBOMER, SILICA, DISODIUM EDTA, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, TITANIUM DIOXIDE/ SILICA/ DIMETHICONE, C12-15 ALKYL BENZOATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, OCTOCRYLENE, AMINOMETHYL PROPANOL, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, XANTHAN GUM, POLYESTER-7/ NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, CYCLOMETHICONE, POLYAMIDE-5, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLACTONE CROSSPOLYMER/

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL NUTRIEX PROFISSIONAL		
Versão: 01	Emissão: Novembro / 2018	Código: ET - PA - 027

SILICA, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL/ METHYLPARABEN/ ETHYLPARABEN/ PROPYLPARABEN/ BUTYLPARABEN.

P.M.T.B.
904
Fls. R

TEOR DE FILTROS

Máxima Concentração:

TITANIUM DIOXIDE (25%), ETHYLHEXYL SALICYLATE (5%), OCTOCRYLENE (10%), BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (5%), 4-METHYL BENZYLIDENE CAMPHOR (4%).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Destinação do produto: Profissional;
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;
- ❖ Eficaz contra as radiações UVA e UVB;
- ❖ UVA superior a 1/3 de UVB;
- ❖ Dermatologicamente testado - o produto passou por testes conduzidos por um dermatologista;
- ❖ Hipoalergênico - Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia.
- ❖ Não comedogênico - Recomendados para pessoas de pele oleosa ou com tendência à acne, com textura mais leve, com ingredientes menos oleosos, evitando o entupimento dos poros, passando por testes que avaliam a formação de comedões (cravos).
- ❖ Não provoca acne;
- ❖ Com substâncias reguladoras de oleosidade que promovem o efeito "mate";
- ❖ Previne o envelhecimento precoce;
- ❖ Tecnologia Bioactive E® - Complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- ❖ Muito resistente à água e suor;
- ❖ 6 horas de resistência à água e suor;
- ❖ 4 horas de fotoestabilidade;
- ❖ PABA free – isento deste filtro solar;
- ❖ Validade: 2 anos após a data de fabricação.

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
	PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 01	Emissão: Novembro / 2018	Código: ET - PA - 027 P.M.T.B. Fls. 915 R

5. PRECAUÇÕES

Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. **USO EXTERNO.**

6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção
Cor	Branco levemente amarelado
Odor	Característico
pH	6,00 a 7,00
Densidade	0,990 a 1,050 g/ cm ³
Viscosidade	40.000 a 50.000 Pa.s

7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento da detentora do registro	2.09120.9
Autorização de funcionamento do fabricante	2.06596.5
Nº Processo:	25351.708547/2017-54
NCM:	3304.99.90

8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

P.M.T.B.
Fis. 946
R

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA											
PROTEOTOR SOLAR FPS 30 FACIAL NUTRIEX PROFISSIONAL											
Versão: 01						Emissão: Novembro / 2018					
						Código: ET - PA - 027					

9. APRESENTAÇÃO

CÓDIGO SAP	DESCRIÇÃO DO ITEM	DADOS CADASTRAIS				DIMENSÕES DO PRODUTO			DIMENSÕES DA CAIXA			NORMAS DE PALETIZAÇÃO					
		CX PADRÃO	NCM	CÓD. BARRAS EAN 13	CÓD. BARRA DUN 14	PESO LIQ (g)	PESO BRUTO (g)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	PESO CX (g)	QTD. CX LASTRO CAMADA PALLET		
061085	PROTETOR SOLAR FPS 30 FACIAL NUTRIEX PROFISSIONAL 120mL	50	33049590	7898509766816	17898509766816	120	150	15	6	3	16	31	27	7.300	12	6	72

Responsável pelas informações

Saarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios. CRQ – XII Região – 12201347



ANEXO VII

Modelo de Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica
RAZÃO SOCIAL PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.391.645/0001-23 TELEFONE: 51 3094 0001
CONTATO: JONI BAUMGARDT CEL 51 9 9194 9367

PREGÃO PRESENCIAL N° 160/2018

PROSPECTO N°

LOTE 67168

ITEM

MARCA El.tec

MODELO FPS30 - 120ML

5069

NÚMERO DE PÁGINAS:

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL:

TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO

PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM

RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM

CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

*PA. AP.
Paulo*



Boletim Técnico



Linha de Proteção e Limpeza da Pele Creme Protetor para Pele 3 em 1 FPS-60

Descrição:

EPITEC 3 em 1 FPS-60 é um creme protetor para a pele isento de silicone, que protege contra a ação agressiva de produtos ou substâncias solúveis ou a base de água que irritam a pele tais como: óleos de corte, tintas e argamassas (Especificação Água Resistente); contra a ação nociva de produtos ou substâncias lipossolúveis, graxas, óleos, colas, resinas, gasolina, solventes e lubrificantes (Especificação Óleo Resistente); contra a ação agressiva de produtos ou substâncias que irritam a pele em trabalhos de pintura tais como: acetona, aguarraz, MEC (metiletilcetona) e determinados tipos de thinners (Especificação Pintura), entre outros. Oferece ainda proteção contra os fatores nocivos da radiação UVA e UVB, tais como rugas e envelhecimento precoce da pele, e alta proteção contra queimaduras solares, para peles extremamente sensíveis que sempre apresentam eritema.

Teste dermatológico:

O Creme Protetor para Pele Epitec 3 em 1 – FPS 60, além de sua utilização contra agentes químicos, protege, ainda, contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelos raios solares em atividades desenvolvidas a céu aberto e pelas radiações provenientes de trabalhos com os diversos tipos de soldas, lâmpadas germicidas, fornos e equipamentos de secagem, entre outros. Produto água resistente, sem silicone, com boa proteção UVA e ampla proteção UVB.

Modo de usar:

1. Lavar e secar bem as mãos e superfícies a serem protegidas;
2. Aplicar uma camada fina e uniforme nas partes a serem expostas, evitando mucosas e área dos olhos, 20 minutos antes da exposição ao sol;
3. Reaplicar sempre que lavar as mãos ou ficar mais de 4 horas em contato com os agentes agressivos;
4. Para remover o creme, lavar bem as mãos e as áreas onde o EPITEC 3 em 1 - FPS 60 foi aplicado, com água e sabão neutro.

Avaliação da conformidade:

- C.A./MTE: 27.844 (REFERENTE À PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS);
- Classificação: segundo Portaria SSST número 26, de 29/11/1994 do MTE: Grupo 3 Especial;
- Reg. Anvisa número: 2.4850.0004.001-6;
- Aspecto: sólido de consistência cremosa e homogênea;
- Cor: branco a levemente amarelado;
- Odor: característico;
- pH "in natura" (20°C): 6,0 a 7,0.

Indicações de uso:

Em qualquer situação onde ocorra a presença dos agentes agressivos citados na descrição do produto.

Composição:

Aqua, Sodium Polyacrylate, Dipropylene Glycol, Lauryl Pyrrolidone, Sorbitan Oleate, PVP/Eicosene Copolymer, BHT, Propylparaben, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3, Ethylhexyl Salicylate, Titanium Dioxide, Ethylhexyl Palmitate, Isocetyl Stearyl Stearate, Styrene Acrylates Copolymer, Diazolidinyl Urea, Iodopropynyl Butylcarbamate.

Limitações de uso e advertências:

1. Manter fora do alcance de crianças;
2. Não ingerir;
3. Evitar contato com olhos e mucosas;
4. No surgimento de irritações suspender o uso e procurar atendimento médico;
5. Esse produto não oferece nenhuma proteção contra a insolação.



	<p>Produto Creme protetor para Pele EPITEC BIO 30</p>	<p>FISPQ Nº: 007 Página: 1/3 Revisão: 00 Data elab.: 30/01/2016</p>
---	---	---



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Creme protetor para Pele EPITEC BIO 30

Nome da empresa: EPITEC Indústria de Equipamentos de Proteção LTDA

Registro do produto na ANVISA: Processo Nº 25351.577209/2014-11

Endereço: Rua Boa Saúde, 340; Bairro Vila Rio Branco; Canoas, RS; Fone: 51 3031 6666

e-mail: epitec@epitec.com.br

CNPJ: 05.977.008/0001-26

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é um preparado, com a seguinte composição química:

Aqua, Disodium EDTA, Dipropylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Lauryl Pirrolidone, Potassium Cetyl Phosphate, Ceteareth – 20, PVP/Eicosene Copolymer, BHT, C12-C15 Alkyl Benzoate, Carapa Guaianensis Seed Oil, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Octocrylene, Titanium Dioxide, BHT, Triclosan, Allantoin, Styrene Acrylates Copolymer, Tocopheryl Acetate (Vitamina E), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Diazolidinyl Urea, Parfum.

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

O produto é base água e é um cosmético. Não oferece perigos à saúde.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Se ocorrer uso indevido proceder como segue:

Contato com os olhos: Enxaguar com água corrente, mantendo as pálpebras abertas, até remover todo o produto;

	<p>Produto Creme protetor para Pele EPITEC BIO 30</p>	<p>FISPQ Nº: 007 Página: 1/3 Revisão: 00 Data elab.: 30/01/2016</p>
---	---	---



Em caso de ingestão e na ocorrência acima procurar assistência médica.

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

Meios de extinção apropriados: Pó químico tipo ABC

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Isolar a área, pois o produto pode deixar o piso escorregadio. Estancar o derramamento/vazamento e recolher o produto derramado para um recipiente para dar-lhe destino adequado. Limpar a área.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

O produto é um cosmético na forma de creme e como tal deve ser manuseado de acordo com regras gerais de higiene e segurança industrial e armazenado na embalagem fechada em local ao abrigo da luz e em temperaturas não acima de 40°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Não aplicável

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: loção cremosa

Cor: branca, levemente amarelada

Odor: característico.

pH: 6,0 a 7,0

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

	Produto Creme protetor para Pele EPITEC BIO 30	FISPQ Nº: 007 Página: 1/3 Revisão: 00 Data elab.: 30/01/2016
---	--	---



Produto estável nas condições referidas no item 7.

Evitar calor acima de 40°C e contato com ácidos e bases fortes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

O produto não oferece perigo à saúde se utilizado conforme instruções de uso.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Não determinado.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Embalagem e resíduos do produto: Dispor em conformidade com a legislação local.

14. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Este produto não é classificado como perigoso para transporte. Deve ser protegido de intempéries.

15. REGULAMENTAÇÕES

Produto registrado na ANVISA como GRAU 2.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e dados contidos nesta FISPQ são originários de fontes confiáveis e procuram indicar as instruções corretas sobre o manuseio apropriado do produto em condições normais e na finalidade a que é destinado.




GDC

FORTESINAL

GRUPO
VSCOSTA

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
IE: 90738456-00
CNPJ: 26.729.755/0001-15



ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 26.729.755/0001-15 TELEFONE: 43 3252-7897
E-MAIL: fortesinal@fortesinal.com.br / guilherme@grupovscosta.com.br
CONTATO: GUILHERME CELULAR: 43 99961-1802

PREGÃO PRESENCIAL N° 160/2018

ITEM 68

MARCA: Sunday MODELO: fps 30 120ml

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM

PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM

RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens,
deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do
mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do
endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço
eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o
original para autenticação em sessão.



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 2 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPOONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897


FORTESINAL

daniilo@grupovscosta.com.br / fortesinal@fortesinal.com.br

Item 68
Fls. 923
R

P.M.T.B.
Fis.

Bloqueador Protetor Solar Fps 30 Nutriex Sunday



Características

- Marca NUTRIEX
- Modelo FPS 30

Descrição

Protetor solar de ação rápida com excelente custo-benefício. Livre de óleo, é hipoalergênico, testado dermatologicamente e possui suave e agradável fragância. Protege dos efeitos nocivos do sol e previne o envelhecimento precoce. Protetor solar resistente à água e ao suor por um período de até 6 horas. Oferece ação hidratante deixando sua pele além de protegida muito mais suave.

FPS30 com Vitamina "E"
ANVISA: 2.06596.5

P.M.T.B.
924
Fls. R

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA		
CNPJ	15.058.160/0001-69	Autorização	2065965
Produto	PROTECTOR SOLAR FPS 30 SUNDAY		
Categoria	PROTECTOR SOLAR - GRAU 2		
Processo	25351.147225/2015-31		
Vencimento do Registro	28/02/2021		
Publicação do Registro	29/02/2016		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	BISNAGA DE PLASTICO - Primária	265960062.001-7	Não se aplica para essa categoria
Q 2	FRASCO DE PLASTICO - Primária	265960062.002-5	Não se aplica para essa categoria
Q 3	SACHE - Primária	265960062.003-3	Não se aplica para essa categoria

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 0573580/15-7		5255502015	2591 - ADITAMENTO	Petição encerrada
Q 1554002/16-2	17/10/2016	14360682016	290 - Mudança de Nome de Produto Registrado	Publicado deferimento

[Voltar](#)



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN

Fls.

925

Versão: 00

Emissão: Março/2016

Código: FISPQ - 193

R

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Dados do produto	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay Nº Processo MS: 25351.147225/2015-31
Principais usos recomendados	Deve ser aplicado após a pele limpa. Uso indicado para proteger a pele dos danos causados pelo sol.
Dados do fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda. CNPJ: 15.058.160/0001-69 Rua 7, Qd.Área 1, Lt. C. Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 Contato e emergência: (62) 3235-9700 sac@nutriex.com.br

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação	Não aplicável.
Elementos de rotulagem	Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. USO EXTERNO.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Não aplicável.

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto	Mistura
Ingredientes	Aqua, carbomer, disodium EDTA, cetearyl alcohol, ceteareth-20, titanium dioxide/ silica/ dimethicone, C12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl salicylate, aminomethyl propanol, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, potassium cetyl phosphate, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).
Ingredientes que contribuem para o perigo	Não aplicável.
Nº CAS dos ingredientes que contribuem para o perigo	Não aplicável.
Faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo	Não aplicável.

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação	Não aplicável.
Contato com a pele	Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula e procurar orientação médica
Contato com os olhos	Lavar com água em abundância por aproximadamente 15 minutos
Ingestão	Tomar bastante água e procurar orientação médica
Sintomas e efeitos	Em caso de ingestão pode provocar náusea e vômito.
Notas para o médico	Produto contém os seguintes filtros solares: butyl methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl salicylate, octocrylene, titanium dioxide, 4-methylbenzylidene camphor

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Pó químico e CO ₂
Perigos específicos	Não aplicável.
Medidas de proteção da equipe	Não aplicável.



Versão: 00

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN

P.M.T.B.

Emissão: Março/2016

Código: FISPQ - 193

de combate a incêndio

P.I.S. 926
R

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais	Não aplicável.
Precauções ao meio ambiente	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Uso de material absorvente, detergente neutro e água.

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro	Lave as mãos após o uso do produto.
Condições de armazenamento seguro	Material seguro para embalagem primária: polietileno. Manter ao abrigo da luz, em local seco e fresco, com temperatura abaixo de 42°C. Caixa com 12 frascos de 120mL - Empilhamento máximo de 10 caixas.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	Não aplicável.
Medidas de controle de engenharia	Não aplicável.
Medidas de proteção pessoal	Não aplicável.

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto	Loção
Odor	Característico
pH	6,00 – 7,00
Ponto de fusão / ponto de congelamento	Não aplicável.
Ponto de ebulição e inicial e faixa de temperatura de ebulição	Acima de 90°C
Ponto de fulgor	Não aplicável.
Taxa de evaporação	Não aplicável.
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limite de inflamabilidade	Não aplicável.
Pressão de vapor	Não aplicável.
Densidade de vapor	Não aplicável.
Densidade relativa	0,999 a 1,090 g/cm³
Solubilidade	Produto insolúvel em água
Coeficiente de partição	Não aplicável.
Temperatura de autoignição	Não aplicável.
Temperatura de decomposição	Não aplicável.
Viscosidade	Conforme padrão

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não aplicável.
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de temperatura (até 42°C)
Possibilidade de reações perigosas	Não ocorre
Condições a serem evitadas	Não aplicável.
Materiais incompatíveis	Embalagens de ferro.
Produtos perigosos da	Não aplicável.

 NUTRIEX	FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
Versão: 00	PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN	
	Emissão: Março/2016	Código: FISPQ - 193

P.M.T.B.

924

Fls.

B

decomposição

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Produto não tóxico.
Corrosão / Irritação na pele	Produto não tóxico.
Lesões oculares graves / Irritação ocular	Produto não tóxico.
Sensibilização respiratória ou à pele	Produto não tóxico.
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível.
Carcinogenicidade	Não disponível.
Toxicidade à reprodução	Não disponível.
Toxicidade – exposição única	Não disponível.
Toxicidade – exposição repetida	Não disponível.
Perigo por aspiração	Não disponível.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Não disponível.
Persistência e degradabilidade	Não disponível.
Potencial bioacumulativo	Não disponível.
Mobilidade no solo	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Outros efeitos adversos	Não aplicável.

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final	Recomenda-se a incineração do produto. Proibido a reutilização da embalagem.
--	---

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nº ONU	Não aplicável.
Nome apropriado para embarque	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay
Classe de risco	Não aplicável.
Nº de Risco	Não aplicável.
Grupo de embalagem	Polietileno
Perigo ao meio ambiente	Não aplicável. Produto não perigoso para transporte.

SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações	Ministério da Saúde – MS / Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
Informações sobre risco e segurança	De acordo com as normas da ANVISA

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Necessidades especiais de treinamento	Não aplicável.
Possíveis restrições ao produto	Não aplicável.



NUTRIEX

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN

Versão: 00

Emissão: Março/2016

Código: FISPQ - 193

Referências bibliográficas

ABNT NBR 14725-4:2014
ANVISA – Divisão de Cosméticos

Fls.

928

As informações contidas nesta FISPQ são dadas de boa fé e podem ser consideradas apenas como orientação geral. A NUTRIEX não se responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.

	NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
Versão: 00	PROTECTOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SUNDAY		
	Emissão: Março/2016	Código: ET - PA - 193	P.M.T.B.

Fis. 929 R

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay
Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	(62) 3235-9700

2. DESCRIÇÃO

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Com Bioactive Complex E®, com poderoso antioxidante biológico que previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido a ação antioxidante do produto. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água e ao suor. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): ALTA PROTEÇÃO.

3. APRESENTAÇÃO

Embalagem	Volume	Tampa / válvula	Unidades / caixa	Código de barras
Frasco plástico	120 mL	Tampa fliptop	12 unidades	7898509769589

4. COMPOSIÇÃO

Aqua, carbomer, disodium EDTA, cetearyl alcohol, ceteareth-20, titanium dioxide/ silica/ dimethicone, C12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl salicylate, aminomethyl propanol, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, potassium cetyl phosphate, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).

TEOR DE FILTROS



NUTRIEX

Versão: 00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PROTECTOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SUNDAY

Emissão: Março/2016

Código: ET - PA - 193

butyl methoxydibenzoylmethane (2-5%), ethylhexyl salicylate (2-6%), octocrylene (2-7%), titanium dioxide (1-7%), 4-methylbenzylidene camphor (1-3%),

P.M.T.B.
Fls. 930
R

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;

Eficaz contra as radiações UVA e UVB;

30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB);

10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA);

UVA superior a 1/3 de UVB;

Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico;

Previne o envelhecimento precoce;

Tecnologia Bioactive Complex E®, complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas;

2 horas de resistência à água e suor;

4 horas de duração em pele seca;

PABA free – isento deste filtro solar;

Validade: 2 anos após a data de fabricação.

6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção Cremosa
Cor	Branco a levemente amarelado
Odor	Característico
pH	6,00 a 7,00
Densidade	0,999 a 1,090 g/mL
Viscosidade	Conforme padrão

7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento	2.06596.5
Nº Processo ANVISA:	25351.147225/2015-31
NCM:	3304.99.90

8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL SUNDAY		
Versão: 00	Emissão: Março/2016	Código: ET – PA – 193

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade. Fis. 931 R

Responsável pelas informações:
Camila Chamelet dos Santos
Responsável técnico. CRQ – XII Região – 12200421.



COSTA

GDC

FORTESINAL

GRUPOVSCOSTA

FORTESINAL

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
IE: 90738456-00
CNPJ: 26.729.755/0001-15

P.M.T.B.
Fls. 932
R

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 26.729.755/0001-15 TELEFONE: 43 3252-7897
E-MAIL: fortesinal@fortesinal.com.br / guilherme@grupovscosta.com.br
CONTATO: GUILHERME CELULAR: 43 99961-1802

OF. KR
J. R. B.

PREGÃO PRESENCIAL N° 160/2018

ITEM 69

MARCA: Sunday MODELO: fps 60 120ml

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM

PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM

RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO

Orientações:

- Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão.



RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 2 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

FORTESINAL

danilo@grupovscosta.com.br / fortesinal@fortesinal.com.br

P.M.T.B.
Fls. 933
2

Bloqueador Protetor Solar Fps 60 Nutriex Sunday

Item 69



Características

- Marca NUTRIEX
- Modelo FPS 60

Descrição

Protetor solar de ação rápida com excelente custo-benefício. Livre de óleo, é hipoalergênico, testado dermatologicamente e possui suave e agradável fragância. Protege dos efeitos nocivos do sol e previne o envelhecimento precoce. Protetor solar resistente à água e ao suor por um período de até 6 horas. Oferece ação hidratante deixando sua pele além de protegida muito mais suave.

FPS30 com Vitamina "E"
ANVISA: 2.06596.5

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

P.M.T.B.
Fls. 934
2

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	NUTRIEX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA		
CNPJ	15.058.160/0001-69	Autorização	2065965
Produto	PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY		
Categoria	PROTECTOR SOLAR - GRAU 2		
Processo	25351.176671/2015-08		
Vencimento do Registro	21/12/2020		
Publicação do Registro	21/12/2015		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	BISNAGA DE PLASTICO - Primária	265960043.001-3	Não se aplica para essa categoria
Q 2	SACHE - Primária	265960043.002-1	Não se aplica para essa categoria
Q 3	FRASCO DE PLASTICO - Primária	265960043.003-1	Não se aplica para essa categoria

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 0575379/15-1		5259312015	2591 - ADITAMENTO	Petição encerrada
Q 1121688/15-3	16/01/2017	11186422015	290 - Mudança de Nome de Produto Registrado	Publicado deferimento

[Voltar](#)

NUTRIEX

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO P.M.T.B.

PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Versão: 00

Emissão: Setembro/2016

Código: FISPQ - 218

Fls. _____

935
2

SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Dados do produto	PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY Nº Processo MS: 25351.176671/2015-08
Principais usos recomendados	Deve ser aplicado após a pele limpa. Uso indicado para proteger a pele dos danos causados pelo sol.
Dados do fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda. CNPJ: 15.058.160/0001-69 Rua 7, Qd.Área 1, Lt. C. Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 Contato e emergência: (62) 3235-9700 sac@nutriex.com.br

SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação	Não aplicável.
Elementos de rotulagem	Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. USO EXTERNO.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	Não aplicável.

SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto	Mistura
Ingredientes	Aqua, carbomer, disodium EDTA, phenylbenzimidazole sulfonic acid, cetearyl alcohol, ceteareth-20, potassium cetyl phosphate, titanium dioxide/ silica/ dimethicone, C12-15 alkyl benzoate, aminomethyl propanol, octocrylene, homosalate, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).
Ingredientes que contribuem para o perigo	Não aplicável.
Nº CAS dos ingredientes que contribuem para o perigo	Não aplicável.
Faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo	Não aplicável.

SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação	Não aplicável.
Contato com a pele	Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula e procurar orientação médica
Contato com os olhos	Lavar com água em abundância por aproximadamente 15 minutos
Ingestão	Tomar bastante água e procurar orientação médica
Sintomas e efeitos	Em caso de ingestão pode provocar náusea e vômito.
Notas para o médico	Produto contém os seguintes filtros solares: titanium dioxide, octocrylene, homosalate, butylmethoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, phenylbenzimidazole sulfonic acid.

SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Pó químico e CO ₂
Perigos específicos	Não aplicável.

NUTRIEX

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Versão: 00

Emissão: Setembro/2016

Código: FISPQ - 218

Fls. 036

R

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio Não aplicável.

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais	Não aplicável.
Precauções ao meio ambiente	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Uso de material absorvente, detergente neutro e água.

SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro	Lave as mãos após o uso do produto.
Condições de armazenamento seguro	Material seguro para embalagem primária: polietileno. Manter ao abrigo da luz, em local seco e fresco, com temperatura abaixo de 42°C. Caixa com 12 frascos de 100mL - Empilhamento máximo de 10 caixas. Caixa com 12 frascos de 200mL - Empilhamento máximo de 10 caixas. Caixa com 9 frascos de 1L - Empilhamento máximo de 10 caixas. Caixa com 4 frascos de 2L - Empilhamento máximo de 10 caixas. Caixa com 1 frasco de 4L - Empilhamento máximo de 10 caixas.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	Não aplicável.
Medidas de controle de engenharia	Não aplicável.
Medidas de proteção pessoal	Não aplicável.

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto	Loção Cremosa
Odor	Característico
pH	6,00 – 7,00
Ponto de fusão / ponto de congelamento	Não aplicável.
Ponto de ebulição e inicial e faixa de temperatura de ebulição	Acima de 90°C
Ponto de fulgor	Não aplicável.
Taxa de evaporação	Não aplicável.
Inflamabilidade	Não aplicável.
Limite de inflamabilidade	Não aplicável.
Pressão de vapor	Não aplicável.
Densidade de vapor	Não aplicável.
Densidade relativa	0,999 a 1,090 g/cm³
Solubilidade	Produto insolúvel em água
Coeficiente de partição	Não aplicável.
Temperatura de autoignição	Não aplicável.
Temperatura de decomposição	Não aplicável.
Viscosidade	Conforme padrão

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	Não aplicável.
Estabilidade química	Produto estável em condições normais de temperatura (até 42°C)



NUTRIEX

Versão: 00

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

P.M. T.B.

Emissão: Setembro/2016

Código: FISPQ - 218 Fls.

Possibilidade de reações perigosas	Não ocorre
Condições a serem evitadas	Não aplicável.
Materiais incompatíveis	Embalagens de ferro.
Produtos perigosos da decomposição	Não aplicável.

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Produto não tóxico.
Corrosão / irritação na pele	Produto não tóxico.
Lesões oculares graves / irritação ocular	Produto não tóxico.
Sensibilização respiratória ou à pele	Produto não tóxico.
Mutagenicidade em células germinativas	Não disponível.
Carcinogenicidade	Não disponível.
Toxicidade à reprodução	Não disponível.
Toxicidade – exposição única	Não disponível.
Toxicidade – exposição repetida	Não disponível.
Perigo por aspiração	Não disponível.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Não disponível.
Persistência e degradabilidade	Não disponível.
Potencial bioacumulativo	Não disponível.
Mobilidade no solo	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
Outros efeitos adversos	Não aplicável.

SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final	Recomenda-se a incineração do produto. Proibido a reutilização da embalagem.
--	---

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nº ONU	Não aplicável.
Nome apropriado para embarque	Protetor Solar FPS 60 Corporal SunDay
Classe de risco	Não aplicável.
Nº de Risco	Não aplicável.
Grupo de embalagem	Polietileno
Perigo ao meio ambiente	Não aplicável. Produto não perigoso para transporte.

SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações	Ministério da Saúde – MS / Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
Informações sobre risco e segurança	De acordo com as normas da ANVISA

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

	FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO	
NUTRIEX	PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY	
Versão: 00	Emissão: Setembro/2016	Código: FISPQ - 218 Fls. 938

Necessidades especiais de treinamento	Não aplicável.
Possíveis restrições ao produto	Não aplicável.
Referências bibliográficas	ABNT NBR 14725-4:2014 ANVISA – Divisão de Cosméticos

As informações contidas nesta FISPQ são dadas de boa fé e podem ser consideradas apenas como orientação geral. A NUTRIEX não se responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.

NUTRIEX

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PROTECTOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY

Versão: 00

Emissão: Setembro/2016

Código: ET - PA - 218

P.M.F.B.

Fls. 939
R

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor Solar FPS 60 Corporal SunDay
Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
*Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia, Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	(62) 3235-9700

2. DESCRIÇÃO

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Bioactive complex E®, com poderoso antioxidante biológico que previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido a ação antioxidante do produto. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. Apresenta 6 horas de resistência à água e ao suor. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): PROTEÇÃO MUITO ALTA.

3. APRESENTAÇÃO

Embalagem	Volume	Tampa / válvula	Unidades / caixa	Código de barras
Frasco de plástico	100 mL	Tampa batoque	12 unidades	7898509769268
Frasco de plástico	200mL	Tampa batoque	12 unidades	7898509769992
Frasco de plástico	1L	Válvula dosadora	9 unidades	7898509769954
Frasco de plástico	2L	Válvula dosadora	4 unidades	7898509769961
Frasco de plástico	4L	Válvula dosadora	1 unidade	7898509769978

4. COMPOSIÇÃO

Aqua, carbomer, disodium EDTA, phenylbenzimidazole sulfonic acid, cetearyl alcohol, ceteareth-20, potassium cetyl phosphate, titanium dioxide/ silica/ dimethicone, C12-15 alkyl benzoate, aminomethyl propanol, octocrylene, homosalate, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate,

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY		
Versão: 00	Emissão: Setembro/2016	Código: ET - PA - 218

benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).

P.M.T.B.
Fls. 940
R

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;

Eficaz contra as radiações UVA e UVB;

60 x UVB proteção contra queimaduras solares;

20 x UVA proteção contra envelhecimento solar;

Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico;

Tecnologia Bioactive Complex E®, com poderoso antioxidante biológico que previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.

6 horas de resistência à água e suor;

4 horas de duração em pele seca;

PABA free – isento deste filtro solar;

Validade: 2 anos após a data de fabricação.

6. PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. USO EXTERNO.

7. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção Cremosa
Cor	Branco a levemente amarelado
Odor	Característico
pH	6,00 a 7,00
Densidade	0,999 a 1,090 g/mL
Viscosidade	Conforme padrão

	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
PROTETOR SOLAR FPS 60 CORPORAL SUNDAY		
Versão: 00	Emissão: Setembro/2016	Código: ET – PA – 218

8. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento	2.06596.5
Nº Processo ANVISA	25351.176671/2015-08
NCM:	3304.99.90

9. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

Responsável pelas informações:
Camila Chamelet dos Santos
Responsável técnico. CRQ – XII Região – 12200421.

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO



RAZÃO SOCIAL: JCSBUENO - SUPRIMENTOS
CNPJ: 17.672.613/0001-78 TELEFONE: 42 3272 4215
E-MAIL: primec@hotmail.com.br
CONTATO: Julio/João - CELULAR: 42 99926-9249

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018 PROSPECTO Nº 14 LOTE XXX – ITEM 70 MARCA: NUTRIEX – REPELENTE

NÚMERO DE PÁGINAS: 5
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: NÃO
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<https://nutriexprofissional.com.br/produtos/index/page/1/categoria/reepelente>
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

P.M.T.B.
Fls. 943
R



SPRAY REPELENTE DE INSETOS

QUANTIDADE: FRASCO SPRAY 100ML

<https://nutriexprofissional.com.br/produtos/index/page/1/categoria/repelente>

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 02	Emissão: Agosto / 2018	Código: ET – PA – 176 P.M.T.B

Fls. 944
2

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Spray Repelente de Insetos Nutriex Profissional
Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	sac@nutriex.com.br (62) 3954-9616

2. DESCRIÇÃO

Spray repelente de insetos efetivo na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles SP.*

3. COMPOSIÇÃO

AQUA, ALCOHOL, DIETHYL TOLUAMIDE, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL/ METHYLPARABEN/ ETHYLPARABEN/ BUTYLPARABEN/ PROPYLPARABEN, PARFUM (ALPHA-ISOMETHYL IONONE, AMYL CINNAMAL, AMYLCINNAMYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, CITRAL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL).

INGREDIENTE ATIVO:

DIETHYL TOLUAMIDE – 15%

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ❖ Destinação do produto: Profissional;
- ❖ Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;
- ❖ Contém DEET;
- ❖ Eficaz na proteção contra os mosquitos *Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti*, *Anopheles SP*;
- ❖ 10 horas de eficácia repelente;
- ❖ Secagem rápida;

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 02	Emissão: Agosto / 2018	Código: ET – PA – 178

P.M.T.B.

Fls. 945
R

- ❖ Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente;
- ❖ Dermatologicamente testado - o produto passou por testes conduzidos por um dermatologista;
- ❖ Hipoalergênico - Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia;
- ❖ Com extrato de camomila e aloe vera, proporcionando hidratação à pele;
- ❖ Validade: 2 anos após a data de fabricação.

5. PRECAUÇÕES

Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Cuidado: perigoso se ingerido. Evitar a inalação do produto. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. **Cuidado com os olhos.** Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **Consevar o produto longe do alcance de crianças e animais.** Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. **Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por mosquitos!** Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. **Não aplicar em crianças menores de 2 (dois) anos de idade.** A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Não usar em crianças menores de 12 (doze) anos. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. **USO EXTERNO.**

6. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção hidro alcoólica
Cor	Transparente levemente amarelado
Odor	Característico ao da essência
pH	6,00 a 7,00
Densidade	0,935 a 0,965 g/mL
Viscosidade	Não se aplica

 NUTRIEX	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL	
Versão: 02	Emissão: Agosto / 2018	Código: ET – PA – 178

P.M.T.B.

Fis.

946

R

7. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento	2.06596.5
Nº Processo ANVISA	25351.799605/2016-78
NCM:	3808.91.99

8. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

P.M.T.B.
Fls. 944
R

NUTRIEX
Versão: 02

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL

Emissão: Agosto / 2018 Código: ET - PA - 178

9. APRESENTAÇÃO

CÓDIGO SAP	DESCRIÇÃO DO ITEM	DADOS CADASTRAIS				DIMENSÕES DO PRODUTO			DIMENSÕES DA CAIXA			NORMAS DE PALETIZAÇÃO					
		CX PADRÃO	NCM	CÓD. BARRAS EAN 13	CÓD. BARRA DUN 14	PESO LIQ (g)	PESO BRUTO (g)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIMENTO (cm)	PESO CX (g)	PESO LASTRO/CAMADA (g)	QTD. CX	QTD. PALLET
0061838	SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL 100mL	12	3808.9.99	78986509768220	878986509768226	100	130	18	4	4	14	15	22	1600	34	7	238
0061846	SPRAY REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX PROFISSIONAL 200mL	12	3808.9.99	78986509768411	878986509768417	200	235	18	6	4.5	19	7	19	2850	24	8	192

Responsável pelas informações:

Sarah Cândido Nascimento

Analista de Assuntos Regulatórios, CRQ – XII Região – 12201347



GDC

FORTESINAL

GARRETA

FORTESINAL

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
IE: 90738456-00
CNPJ: 26.729.755/0001-15

P.M.T.B.

Fls. 948

R

ANEXO VII

Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
CNPJ: 26.729.755/0001-15 TELEFONE: 43 3252-7897
E-MAIL: fortesinal@fortesinal.com.br / guilherme@grupovscosta.com.br
CONTATO: GUILHERME CELULAR: 43 99961-1802

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

ITEM 71

MARCA: Camper MODELO: pff2 vo ca 38943

PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM

PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM

RETIRADO PELA INTERNET: SIM OU NÃO

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens,
deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;

Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do
mesmo em original ou autenticado;

O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do
endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço
eletrônico, todos deverão constar neste documento;

Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o
original para autenticação em sessão.

RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 2 - JD. VALE DAS PERÓBAS
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86709-742
TELEFONE: (43) 3252-7897

danilo@grupovscosta.com.br / fortесinal@fortesinal.com.br

FORTESINAL



RESPIRADOR PFF2 VO c/valvula

P.M.T.B.

Fis.

121948
2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S". ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

- CLIPE NASAL INTERNO PARA MAIOR CONFORTO
- ELASTICO FIXADO DIRETAMENTE AO RESPIRADOR

COMPOSIÇÃO:

CAMADA SUPERIOR: NÃO TECIDO EM FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO

CAMADA DO MEIO: MANTA ESTRUTURANTE DE FIBRA SINTÉTICA

CAMADA INTERNA: NÃO TECIDO EM FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO

FILTRO: NÃO TECIDO DE FIBRA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO

CLIPE NASAL: FIOS PLÁSTICOS COM ESTRUTURA METÁLICA

ELÁSTICO: POLIESTER E ELASTODIENO

CARVÃO ATIVADO

COR EXTERNA: AZUL


INDICAÇÃO DE USO: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

QUANTIDADE: CAIXA COM 100 UNIDADES



C.A: 38.943

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.943
APROVADO

Validade: 21/06/2019

Nº. do Processo: 46017.003445/2016-39

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S". ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 561, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III)

Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na parte externa

Referências: PFF2-CO 800370

Cores: Preta externo e branca interno

Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 02939-05/2016.

Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 14.117.593/0001-85 CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional


Endereço: BOM DESTINO S/N

CEP: 36209000

Bairro: PADRE BRITO

UF: MG

Cidade: BARBACENA



nacional safety
CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEXO VII
Folha de Identificação de Prospecto/Ficha Técnica

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 24.402.903/0001-67 **TELEFONE:** (42)3304-2264
E-MAIL: comercial@nacionalsafety.com.br
CONTATO: FERNANDO PIZANI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROSPECTO Nº NÃO
ITEM 72

MARCA FACINTOS MODELO CEREFRR
NÚMERO DE PÁGINAS: 1
PROSPECTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL: SIM
TRADUÇÃO JURAMENTADA ORIGINAL OU AUTENTICADA: SIM
PROSPECTO DO FABRICANTE: SIM
RETIRADO PELA INTERNET: SIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO: -----
CATÁLOGO FÍSICO DO FABRICANTE: SIM
CÓPIA AUTENTICADA: NÃO

OK APP

Contato: 42 3304-2264

comercial@nacionalsafety.com.br

R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,

303, Alto da XV, Guarapuava-PR

CEP 85065-140

CNPJ: 24.402.903/0001-67 / IE: 90717019-53

Item 72.




FICHA TÉCNICA CEREFRFR

Identificação	Pág.
Ficha 17	1/1

Talabarte regulável para posicionamento.

Nome	CEREFRFR
Fabricante	Facintos
Referencia	805111
CA dos cintos compatíveis	15731, 37126, 39133, 39134, 39135, 39136
Peso	0,700g
Comprimento	1,60m



P.M.T.B.

Fls. 992

2

Especificações:

Talabarte para posicionamento confeccionado em fita de material sintético (poliéster) com 45mm de largura e carga de ruptura > 30kN, sendo superior a resistência mínima exigida na norma NBR15835 que é de 15kN. Possui proteção em Cordura contra abrasão e arestas cortantes, as costuras são reforçadas e confeccionadas com fio sintético de alta resistência, em cor contraste com a fita.


Possui conectores em aço tipo gancho em suas extremidades, com abertura de 17mm, dupla trava de segurança, com carga de ruptura > 22kN e fivela para regulagem de seu tamanho.

Aplicações:

Indicado para posicionamento de trabalho, permitindo que o usuário tenha as mãos livres durante a execução do serviço, o regulador permite aproximação ou afastamento do ponto de trabalho.

Deve ser utilizado em conjunto com um cinto tipo paraquedista abdominal ou cinto abdominal.


Desenho Técnico:



Cuidados necessários:

Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto.

Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda da garantia por defeito de fabricação.



H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME
RUA TIRADENTES, 438 - CENTRO
CEP: 84261-240
TELÊMACO BORBA - PR
C.N.P.J.: 09.634.173/0001-36 I.E.: 90444350-60
FONE: (042) 3273-2633 FAX: (042) 3273-2291



FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DE PROSPECTO / FICHA TÉCNICA

H. C. Marochi Máquinas e Ferramentas – ME
CNPJ: 09.634.173/0001-36 Fone: 42 3273 2633
E-mail: camacua@gmail.com
Contato: Hamilton Celular: 42 98815 0092

Pregão Presencial Nº: 160/2018

Prospecto Nº: 63

Lote: Item: 73

Marca: FACINTOS Modelo: CEABSELAST55-FR

Número de páginas: 02

Prospecto em Português do Brasil: SIM (X) NÃO ()

Tradução Juramentada original ou autenticada: SIM () NÃO (X)

Prospecto do fabricante: SIM (X) NÃO ()

Retirado pela internet: SIM (X) NÃO ()

Endereço eletrônico: <https://www.facintos.com.br/produto/1436/talabarte-i-tubular-elastico-com-absorvedor-de-energia>

Catálogo físico do fabricante: SIM () NÃO (X)

Cópia autenticada: SIM () NÃO (X)

Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;
A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;
Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;
Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;
O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;
Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão;
Cada documento deste deverá ser fixado ao seu prospecto;
Estas orientações deverão ser mantidas para impressão do documento.

ITEM 23
P.M.T.B.
954
Fls. R

Digite o que você procura

Talabarte I em Fita Tubular com Absorvedor e Ganchos de 55 e 17mm

Modelo: CEABSELAST55-FR

Garantia: 0 meses



ABNT NBR: 14629/2010 - 15834/2010

Conectores: Ganchos com abertura de 55 e 17mm

Material: Poliéster Tubular

Absorvedor de Energia

Comprimento máximo 1,4 m

Peso: 1Kg

Faça ou para ver mais detalhes sobre o produto.

PRODUTOS SIMILARES

OU

OU

LANÇAMENTO

OU

ou



Especificação

Deve ser utilizado em conjunto com um cinto tipo paraquedista. Material:

Poliéster Tubular 30KN. Resistência mínima exigida 15KN.

Conectores dupla trava 15KN. Acabamento Ultra Cromo.

ABS – Dispositivo do sistema de proteção contra impactos superiores a 6kN.

OBS: Esse talabarte deve ser utilizado em atividades acima de 5.4m de altura.

AVALIAÇÕES DOS CLIENTES

Cadastre-se e receba nossas ofertas e novidades

Digite aqui o seu nome

Digite aqui o seu e-mail