



Prefeitura Municipal de Telemaco Borba - PR

Estado do Parana



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
NESTA**

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, abaixo assinado (a), R.G.: nº e CPF nº 26.729.755/0001-15 residente sito à Nao Informado Nao Informado, nº , bairro Nao Informado, cidade Nao Informado, vem pelo presente mui respeitosamente à presença Vossa Excelência para REQUERER

**RECURSO DE LICITACAO
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 160/2018**

Contato:

**Termo em que,
Pede e espera deferimento.**

Telemaco Borba, 14 de Fevereiro de 2019

Assinatura do Requerente

001870/2019

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TELEMACHO BORBA – ESTADO DO PARANÁ.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018

PROCESSO: 59695/2018.

A FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº , estabelecida na Rua Garrincha do Mato Grosso, 440, J. Vale das Perobas, Arapongas-PR, CEP 86709-743. Estado do Paraná, vem respeitosamente perante este SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES o Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná por seu representante legal, Danilo Pavezi, com residência à Rua Pomba Asa Branca, nº 214, Novo Centauro II, Arapongas, Estado do Paraná, para apresentar,

RECURSO

em relação ao Processo Administrativo em epígrafe, vinculado à pregão 160/2018, referente ao item 11, o fazendo com base nas razões de fato e de direito a seguir delineadas:

I- PREAMBULARMENTE

Trata-se de recurso interposto contra decisão da Comissão de licitação no ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018 – AMOSTRAS 1 PROCESSO: 59695/2018, a qual julgou a Recorrente inabilitada para concorrer ao processo retro mencionado referente ao item 11, a saber :

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA MODELO	P UNIT	P TOTAL
11	Calçado de Segurança, tipo Botina de amarrar, confeccionada em microfibra, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46. Cor: preta; Com biqueira plástica ou couro; Entressola na cor cinza em PU; Solado bidensidade PU, bicolor injetado diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiros resinados; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla frontura; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade; Contraforte em material termoconformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobil; Palmilha higiênica antibacteriana, termoconformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação	400	PAR	SAFETLINE 4855EV/PV CA 38584	R\$ 150,00	R\$ 60.000,00

Diante da decisão da Comissão de Licitação a qual a inabilitou em razão do não cumprimento de um dos requisitos do Edital de Licitação, isto é ausência de link com o endereço do fornecedor do produto no prospecto de inscrição, viemos através desta reivindicar a análise para que possamos ser novamente classificados ao item, conforme texto e prerrogativas deste recurso.

Imperioso mencionar que cabe à Comissão, cujo conceito e competência encontram-se definidos na Lei 8.666/93, que bem sintetiza a matéria de sua competência, em especial, receber, examinar e julgar documentos e procedimentos relativos à licitação e ao cadastramento de licitantes.

É de se concluir que os membros da Comissão têm, pois, o dever de observar a Lei e buscar a finalidade perseguida pela Administração, que é a satisfação do interesse público. Desta lógica, temos que as decisões da Comissão de Licitação são firmes e fortes, próprias dos atos de seus integrantes, melhores designados para a análise de todo o material lhes apresentado no certame.

Em análise às exigências do Edital e de acordo com os Recursos apresentados pelas empresas passamos a expor e requerer o que segue:

II- DA DOCUMENTAÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO E PREJUÍZOS AO ÓRGÃO

Em específico, quanto aos documentos necessários para a correta habilitação dos proponentes interessados, verifica-se que o item foi desclassificado, pois não constou o "endereço eletrônico" do fornecedor do produto na Folha de Identificação, tendo restado ao órgão frustrar o item.

Com efeito, o princípio da licitação é mero instrumento que visa a atender ao interesse público (este sim princípio substancial), consubstanciado na proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Verifica-se, assim, que a licitação só existe, enquanto princípio constitucional, apenas para e quando atender ao interesse público.

A licitação não é um fim em si mesmo, tendo em vista que o procedimento licitatório, embora de natureza formal, deve transcender ao burocratismo exacerbado e inútil, até mesmo porque o procedimento deve estar voltado para a eficácia da máquina administrativa e orientado pelos princípios norteadores, como visto.

Assim, processo formal não se confunde com formalismo, consubstanciando este por exigências exageradas e desnecessárias, que podem extrapolar ou não as fronteiras da lei e, nesse caso, pode ao invés de ajudar atrapalhar.

Diante disso, solicitamos que seja avaliada novamente a decisão tomada num primeiro momento pela comissão em desclassificar a empresa neste item diante de uma simples

omissão, formalidade ou mera irregularidade formai, sendo que houve a entrega de amostra e catálogos no dia do certame e os mesmos atendiam 100% o descritivo solicitado conforme análise da perícia técnica da cidade.

Também levantamos a questão que éramos o 5º colocado, no caso o último colocado deste item, os 4 primeiros já haviam sido desclassificados pelo motivo de não atenderem o descritivo 100%, somente nosso calçado atendeu o item conforme análises da perícia técnica, ou seja, o item ficaria frustrado diante de uma mera formalidade.

Abaixo é possível Ressaltar que a licitação não é um concurso de destreza destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital, mas sim visa a melhor compra para a Administração Pública, vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA COM FORMALISMO EXCESSIVO. INTERESSE MAIOR DA ADMINISTRAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INDEVIDA INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. ANULAÇÃO PARCIAL. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. "A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta" (STJ: MS n. 5.869/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 07.10.2002). 2. Considerando que, consoante previsto pelo próprio órgão emitente, a utilização do Certificado de Regularidade do FGTS para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site, uma vez verificada a autenticidade e a efetiva regularidade da empresa concorrente, configura excesso de formalismo a inabilitação da licitante que apresentou certificado com data de validade vencida, conforme reconheceu a própria Administração, havendo de prevalecer, no caso, o interesse público da melhor contratação. 3. Tendo em vista que, quanto ao comprovante de recolhimento da quantia de 5% (cinco por cento) da avaliação mínima, foi constatado que a empresa concorrente de fato havia apresentado o documento, tendo a comissão de licitação se equivocado quanto a sua falta, apresenta-se legítimo o ato da Administração que, no exercício do seu poder-dever de autotutela e em face da supremacia do interesse público, anulou o procedimento licitatório, na parte em que inabilitou a empresa por tal fundamento. 3. Sentença confirmada. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00200427320084013800 0020042-73.2008.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2015 e-DJF1 P. 1705)

Conforme texto o Superior Tribunal de Justiça em alguns de seus julgados, considera que "o formalismo no procedimento licitatório não significa que se possam desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes".

A economia processual e interesse público ressaltam-se, deve ser o critério presente de forma constante no procedimento licitatório. No presente caso, o simples fato de não constar um "link" no cadastro, considerando-se que nenhuma outra empresa apresentou produto satisfatório e

sendo a Recorrente a única apta a vencer o certame, caracteriza extremo formalismo e exigência obstrutiva à participação nas licitações.

Desconsiderando esse requisito irrelevante, ganha a sociedade, que terá garantia da obtenção do melhor produto pelo melhor preço e, portanto solicitamos que seja revisto por esta secretaria como medida de justiça e atenção a princípios Constitucionais.

Pois bem. Na hipótese vertente, não se mostra razoável frustrar o item e ter que realizar um novo procedimento, custoso e moroso movimentando toda a máquina municipal se poderia ser resolvido sem maiores problema e sem ferir os preceitos legais.

Assim sendo, reque-se a Reconsideração e posterior habilitação da empresa ora Recorrente tendo em vista que atendeu a requisitos objetivos da contidos no Edital devendo sua inabilitação para o item ser revogada e a ora Recorrente ser consagrada vencedora da concorrência *sub oculi*.

Temos, pois, a certeza dos atos da Comissão Julgadora, estabelecidos em critérios que visam o melhor interesse público, decidirá pela procedência do presente recurso e consequente manutenção e aprovação da empresa Recorrente no certame ora guerreado.


II- PEDIDO FINAL -

Assim, requer que os ínlitos Julgadores integrantes desta Colenda comissão dignem-se em DEFERIR O RECURSO INTERPOSTO pelos os motivos e argumentos veementemente expendidos e defendidos nesta peça, reformando os termos da r. decisão que considerou inabilitada a empresa FORTE SINAL e FRUSTRADA a disputa do item 11 retro mencionada , consagrando a empresa Recorrente como vencedora.

Nestes Termos
p. Deferimento.
Arapongas, 14 de fevereiro de 2019.



FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI- EPP
DANILO PAVEZI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 043366139-90 / RG: 8560262-8



FORTESINAL

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

IE: 90738456-00

CNPJ: 26.729.755/0001-15



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela menor forma de direito, a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.729.755/0001-15, com domicílio da cidade de Arapongas - PR, à Rua Francelho nº 72 FUNDO A, Vila Nova, através de seu representante legal **LEONARDO DA SILVA COSTA**, solteiro, empresário, inscrita no CPF/MF sob nº 056.413.329-92 e RG 13.384.528-3, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu bastante procurador, o **Sr. DANILO PAVEZI**, portador da identidade Nº 8.590.262-8 SSP-PR, CPF 043.366.139-90, a quem são conferidos amplos poderes para representar a empresa outorgante em procedimentos licitatórios junto aos órgãos e instituições em qualquer esfera, em especial para afirmar declarações e atas negociações os valores propostos, interpor ou desistir interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, bem como formular propostas e agir no interesse da outorgante nas demais atividades empresariais na mesma, inclusive assinar contratos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

VALIDA POR 12 MESES.

ARAPONGAS -PR, 07 DE JANEIRO DE 2019.

Tab. GRASSANO

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
LEONARDO DA SILVA COSTA
SOCIO GERENTE
RG: 13.384.528-3
CPF: 056.413.329-92

FORTE SINAL

RUA GARRINCHA DO MATO GROSSO, 440 - SETOR 2 - JD. VALE DAS

CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 84

TELEFONE: (43) 31

danilo@grupovscosta.com.br / fortesinal@fortesinal



3



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Carga CUI de 2764

BR - Prefeitura Municipal de São Paulo - SP - Rua da Consolação, 1111 - 1º andar - Sala 1111 - CEP: 01302-900 - Fone: (11) 3066-1111

Autenticação Digital

On 09/01/2019 às 08:51:43, o Tabelião Público de São Paulo, **Dr. José Roberto de Azevedo Bastos**, inscrita no OAB nº 13.559/1941, P.O. de Ins. nº 46, no Livro de Inscrição nº 272/2008, autenticou a presente Instrumento de Quitação, respectando as regras do documento autenticado e conforme neste. D. ratificado a veracidade. D. Data: 09/01/2019 08:51:43

Cod. Autenticação: 78230901190847390620-2. Data: 09/01/2019 08:51:43


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHY54721-EB60
Valor Total do Atto: R\$ 3,42

Uso: Autenticado, Múltipla Cópia
Cópia em: dados do ato em: <https://www.sistemadigital.bjus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/01/2019 09:25:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1147940

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **09/01/2020 08:51:14 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 78230901190847390620-1 a 78230901190847390620-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b058fdc3d0281258127206900345c46b77b67875c4c1e50dd025e471e41f1857414ad095ecc1c3e1b87f3c52283
6e9158038e67663ccb99e362f121c623fa1b23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA

ESTADO DO PARANA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001870/2019

Requerente:

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

A

DIVISAO DE LICITACOES; Para informar,

Em:14/02/2019


VANESSA ILMA GOMES PEDROSO
DIVISAO DE LICITACOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



RELATÓRIO DE RECURSO

MODALIDADE: PP nº. 160/2018

Processo: 59695/2018

Objeto: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Recorrente: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI

1 - RELATÓRIO

Trata-se de processo licitatório instaurado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, na modalidade de Pregão Presencial para aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, com abertura da sessão pública para conferência dos documentos de habilitação dos licitantes vencedores, marcada para 14/02/2019 conforme edital e anexos constantes dos autos do processo.

2- DOS FATOS

Na sessão do dia 14/02/2018, compareceram as empresas objetivando a participação no procedimento, como segue:

REPRESENTANTE	EMPRESA
JULIO CESAR SILVEIRA BUENO CPF: 514.433.509-82	J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS
HAMILTON CEZAR MAROCHI CPF: 427.307.839-20	H.C. MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS
GUILHERME DELMONICO CESTARI DA SILVA COSTA CPF: 056.022.859-70	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Houve manifestação imediata e motivada de intenção de recurso pelo representante da empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI.

3 - DO DIREITO

A empresa apresentou recurso protocolado sob o número 001870/2018 em 14/02/2019.

O recurso perfaz os pressupostos de aceitabilidade, eis que presentes a tempestividade e a legitimidade, conhecimento do recurso e passo a expor.

4 - DAS RAZÕES

A empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI interpôs recurso contra a decisão da Pregoeira que desclassificou a empresa, no item 11, pelo não cumprimento de um dos requisitos do Edital de Licitação, por falta do link com o endereço do fabricante do produto, que deveria constar na folha de identificação do prospecto do referido item.

5 - DOS PEDIDOS

A empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI reivindica a análise para que possa ser novamente classificada para o item, conforme texto e prerrogativas de seu recurso.

6 - DOS FATOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Aponta que o princípio da licitação é mero instrumento que visa atender ao interesse público (este sim princípio substancial), consubstanciado na proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Verifica, assim, que a licitação só existe, enquanto o princípio constitucional, apenas para e quando atender ao interesse público.

Observa que a licitação não é um fim em si mesmo, tendo em vista que o procedimento licitatório, embora de natureza formal, deve transcrever ao burocratismo exacerbado e inútil, até mesmo porque o procedimento deve estar voltado para a eficácia da máquina administrativa e orientado pelos princípios norteadores.

Considera que o processo formal não se confunde com formalismo, consubstanciado este por exigências exageradas e desnecessárias, que podem extrapolar ou não a fronteira da lei, nesse caso, pode ao invés de ajudar, atrapalhar.

Solicita que seja avaliada novamente a decisão tomada num primeiro momento pela Pregoeira em desclassificar a empresa neste item diante de uma simples omissão, formalidade ou mera irregularidade formal, sendo que houve a entrega de amostras e catálogos no dia do certame e os mesmos atendiam 100% o descritivo solicitado conforme análise da perícia técnica, ou seja, o item ficou frustrado diante de uma mera formalidade.

Considera que no presente caso, o simples fato de não constar um "link" na folha de identificação do prospecto, e que nenhuma outra empresa apresentou produto satisfatório e sendo a única apta a vencer o certame, caracteriza extremo formalismo e exigência obstrutiva à participação nas licitações.

Defende que se desconsiderado esse requisito irrelevante, ganha a sociedade, que terá a garantia da obtenção do melhor produto pelo melhor preço.

Requer a reconsideração e posterior habilitação de sua empresa tendo em vista que atendeu a requisitos objetivos contidos no Edital, devendo sua desclassificação ser revogada e consagrada vencedora do item 11 do Pregão Presencial 160/2018.

7 – DAS CONTRARRAZÕES

Não houve contrarrazões.

8- DO JULGAMENTO

Analisando os pontos do recurso, saliento que o edital prevê a exigência de prospecto/ficha técnica do fabricante dos produtos, conforme subitem 19.1.3.1.1.:

19.1.3.1.1. A folha de identificação deverá ser preenchida conforme orientação descrita no próprio documento.

No modelo de Folha de Identificação de Prospectos do edital, constam as seguintes orientações:


Orientações:

Para fins deste documento, fichas técnicas e catálogos são considerados PROSPECTOS;

A numeração deste documento deverá ser sequencial, ou seja, se for apresentado prospecto de 10 itens, deverá iniciar na numeração 01 e encerrar na 10;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Informar quantos números de páginas possui cada prospecto sem considerar esta página;

Em caso de o prospecto ser em língua estrangeira, deverá ser apresentado a tradução juramentada do mesmo em original ou autenticado;

O endereço eletrônico da internet deverá ser completo, não apenas da página inicial do site, mas sim do endereço onde foi retirada a impressão das informações. Em caso de utilizar mais de um endereço eletrônico, todos deverão constar neste documento;

Quando o prospecto for retirado de catálogo físico, o mesmo deverá estar autenticado ou deverá ser levado o original para autenticação em sessão.

Vale ressaltar que compareceram 5 (cinco) proponentes para o item 11 oferecendo condições de realização de lances objetivando o menor preço. As empresas JCS BUENO (1ª colocada), NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (2ª colocada), DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA EPP (3ª colocada) e H.C MAROCHI MÁQUINAS E FERRAMENTAS (4ª colocada) foram desclassificadas porque seus produtos não atendem as especificações do edital no quesito: "CONTRAFORTE RECOBERTO COM CAMURÇA", conforme fls. 717 a 728 do processo licitatório.

Somente a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI (5ª colocada) apresentou prospecto do produto do fabricante SAFTLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, atendendo as exigências do Edital, porém sem o link com o endereço do fabricante do produto, que deveria constar na folha de identificação do prospecto do item 11.

A Pregoeira realizou diligência junto ao site da empresa SAFTLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA e constatou a veracidade do prospecto na página principal da referida empresa.

A empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI apresentou amostra do produto do item 11 – Botina, que foi aprovada pela servidora Tatiane Taísa Soares de Lima representando a Divisão de Recursos Humanos - da Secretaria Municipal de Administração – SMA.

Ainda assim, em obediência ao item 19.1.3.1.1, a Pregoeira desclassificou a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no item 11, pela falta do link com o endereço do fabricante, frustrando o item por ser a referida empresa a última colocada.

Avaliamos novamente a decisão pela desclassificação da empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI, no item 11, com base em orientações do TCU acerca da aplicação do formalismo moderado em licitações públicas:

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório.

Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou negativa de vigência do *caput* do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios.

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário)

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário)

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara)


Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos normativos. Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro.

9 - DA DECISÃO

Diante do acima exposto conhecimento do recurso por tempestivo, decido como procedente e dou provimento, mudando a decisão pela desclassificação da empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI, declarando a referida empresa vencedora do item 11 do certame evitando assim a frustração do item.

Telêmaco Borba, 08 de março de 2019.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira



Matilde Maria Bittencourt

De: Matilde Maria Bittencourt <matilde@pmtb.pr.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de março de 2019 16:22
Para: 'danilo@grupovscosta.com.br'; 'fortesinal@fortesinal.com.br'
Assunto: RELATÓRIO DE RECURSO PP 160/2018
Anexos: RELATÓRIO DE RECURSO - FORTE SINAL.docx

Boa Tarde!

Segue resultado do recurso PP 160/2018

Matilde Maria Bittencourt
SMA | Divisão de Licitações
Tel: (42) 3904 - 1812
Prefeitura de Telêmaco Borba

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar, ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nestas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida, apague-o. A Prefeitura não é responsável pelo conteúdo ou veracidade desta informação. Agradecemos sua cooperação.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Gerenciamento do Sistema

Pág 1 / 1

Consulta por Certidão / Número/Ano 9420 / 2018



Número Ano	CPF/CNPJ	Nome/Razão	Tipo de Certidão	Emitida	Data Validade
9420 2018	17.672.613/0001-78	JCSBUENO	Negativa		21/01/2019

Total de Registros: 1

Obs: Esta consulta de Certidão Municipal refere-se a
confirmação de Certidão Negativa Municipal de fls.

1.189.

08/03/2019


Matilde Maria Bittencourt
Seção de Atos, Registros e Controle



Relatório de Vencedores do Pregão Presencial - 160 / 2018





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
1	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2; O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa; O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de	VERTICE	CJ	DAVANTI MERCANTIL LTDA EPP	0	225	252,00	56.700,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
------	-----------	------------	----------------	-------------	----------

25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock;A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lot/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
------	-------------	-------	---------	------------	-------------	------------	-----------------	-------	----------

marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.



VERTICE

Cor

Identificador: WIC0041101-318-MARVCI-28Q7624RA - Emitido por: MATILDE MARIA RITTENCO IRT



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Valor	Total	Situação	
25	mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliâmina, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock;A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente									



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
------	-----------	------------	----------------	-------------	----------

marca 3M ou similar na qualidade, restando a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 8 / 49



Item	Descrição do Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
3	Avental de proteção, nas especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	50	66,64	3.332,00	Lance
4	Avental de proteção, nas especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	50	74,99	3.749,50	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item		Descrição	UN	BRASCAMP	PAR	MARLUVA	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
5	Avental impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Sem mangas; Nas medidas (CxL) 1200 x 600 mm; Com 1 tira no pescoço; Com 2 tiras na cintura para ajuste; Em napa com espessura de 0,20mm; Composição: 30% poliâmidâ (interno) e 70% policloreto de vinila (externo) com gramatura de 190gr/m2; Totalmente costurado com linha de nylon 100% poliâmidâ, nº 60, na mesma cor do tecido; Produto com CA válido.						100	9,81	981,00	Lance
6	Bota para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46;Na cor preta;Altura média externa do cano: 40 cm.;Confeccionada 100% em vaqueta de couro legítimo;Sem bico de aço;Sola em borracha de alta densidade e resistente com sulco antiderapante;Com reforço na parte frontal em couro na biqueira com extensão para a região da bota que ficará em contato com a alavanca de marcha da moto;Altura do salto aproximado 20mm;Sem atacadores;Fechamento com zíper do lado interno e velcro na parte superior;Zíper com proteção externa para evitar entrada de água;Com refletivos na parte traseira da bota;Impermeável;Espumação interna entre o couro e o forro;Forração interna em tecido anti-transpirante;Palmeira conformada em EVA e tecido removível;Fio refletivo no calcanhar.						50	256,50	12.825,00	Lance






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 10 / 49



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
7	Calça proteção para motocarista nas seguintes especificações mínimas:Tamanho M, G e GG;Vestimenta de segurança (anti-corte);Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360°);Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação;Produto de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Produto com C.A. atualizado.	TECMATER	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	15	130,00	1.950,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item		Descrição	Unidade	Parâmetro	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
8		Calçado de segurança feminino, modelo tênis, com as seguintes especificações mínimas: Na cor preto; Com fechamento em cadarço; Com cabedal confeccionado em couro extra soft com curtimento atravessado; Com colarinho acolchoado; Com forro da gáspea com material em não tecido e forro do cano em tecido duado; Contraste em termoplástico conformado de 1.5 mm; Palmilha de montagem de não tecido costurada com sistema Strobel; Palmilha higiênica confeccionada em EVA; Solado bi densidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal, possui ranhuras de aderência; Com biqueira termoplástica para conformação; Calçado com C.A; Com numeração 33 ao 40.	PAR	JCSBUENO	500	85,22	42.610,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 12 / 149

P.M.T.B.

1280

Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
9	Calçado de Segurança, tipo Bota com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Cor preta; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Com solado nitrílico, antiderrapante, resistente a 300°C, sem falhas ou rasgos; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material "não tecido" agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado colado e blaqueado no cabedal; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	KADESCH	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	60	82,50	4.950,00	Proposta



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação		
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termocoformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com	PAR	0	400	88,50	35.400,00	Lance
		H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS					

P.M.T.B.

Fls. 1281





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.								



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
11	Calçado de Segurança, tipo SAFETLINE Botina de amarrar, confeccionada em microfibras, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46. Cor: preta; Com biqueira plástica ou couro; Entressola na cor cinza em PU; Solado bidensidade PU, bicolor injetado diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiros resinados; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla fronteira; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade; Contraforte em material termocoformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobel; Palmilha higiênica antibacteriana, termocoformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação	PAR	400	150,00	60.000,00	
		FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP				
		SINAL				
		Lance				





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lot/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
12	Calçado de Segurança, tipo botina de amarrar, nas seguintes especificações mínimas:	MARLUVA	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	SAFETY DE	100	87,00	8.700,00	Lance



Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
13	Calçado de Segurança, tipo SAFETLINE sanato de amarrar nas seguintes	PAR	500	95,00	47.500,00	Lance

13

Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações mínimas:
Numeração do 34 ao 46;

Cor preta;

Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos;

Sem biqueira;

Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro;

Entressola ci

Confecionado 100% couro
vaqueta relax com curtimento
atravessado ao cromo, cabedal
em couro com espessura de 1,8
a 2,0 mm;

Altura do cano de 70 mm;

Fechamento por atacadores de 80 mm;

Ilhoses metálicos;

Não deverá conter união gaspeal/
língua, devendo ser feito em
uma única peça;

Totalmente forra

tecido com dupla camada,
resistente ao pilling;

Contraforte em ma

tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro;

Palmeira de montagem
costurada no sistema Strobel,
confeccionada em não tecido,
com dupla camada com
membrana que retém o
poliuretano;

Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm.

Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Logo/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
14	material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	WORKFLEX	PAR	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0	200	41,30	8.260,00	Lance
Ergonômico; Totalmente fechado: peito, calcanhar e laterais; Solado em borracha nitrílica antiderrapante em forma de colmeia; Com palmilha confortável antimicrobiana. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado. Produto deverá atender a NR-32.									



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total	Remarks
1.000	kg	1.000	24,750.00	24,750.00	Material
2.000	kg	2.000	12,375.00	24,750.00	Material
3.000	kg	3.000	8,250.00	24,750.00	Material
4.000	kg	4.000	6,187.50	24,750.00	Material
5.000	kg	5.000	4,950.00	24,750.00	Material
6.000	kg	6.000	4,125.00	24,750.00	Material
7.000	kg	7.000	3,535.71	24,750.00	Material
8.000	kg	8.000	3,093.75	24,750.00	Material
9.000	kg	9.000	2,750.00	24,750.00	Material
10.000	kg	10.000	2,475.00	24,750.00	Material
11.000	kg	11.000	2,250.00	24,750.00	Material
12.000	kg	12.000	2,062.50	24,750.00	Material
13.000	kg	13.000	1,907.69	24,750.00	Material
14.000	kg	14.000	1,771.43	24,750.00	Material
15.000	kg	15.000	1,650.00	24,750.00	Material
16.000	kg	16.000	1,546.88	24,750.00	Material
17.000	kg	17.000	1,455.88	24,750.00	Material
18.000	kg	18.000	1,375.00	24,750.00	Material
19.000	kg	19.000	1,302.63	24,750.00	Material
20.000	kg	20.000	1,237.50	24,750.00	Material
21.000	kg	21.000	1,178.57	24,750.00	Material
22.000	kg	22.000	1,125.00	24,750.00	Material
23.000	kg	23.000	1,076.92	24,750.00	Material
24.000	kg	24.000	1,035.00	24,750.00	Material
25.000	kg	25.000	997.50	24,750.00	Material
26.000	kg	26.000	963.46	24,750.00	Material
27.000	kg	27.000	931.48	24,750.00	Material
28.000	kg	28.000	901.43	24,750.00	Material
29.000	kg	29.000	873.10	24,750.00	Material
30.000	kg	30.000	846.43	24,750.00	Material
31.000	kg	31.000	821.29	24,750.00	Material
32.000	kg	32.000	797.66	24,750.00	Material
33.000	kg	33.000	775.45	24,750.00	Material
34.000	kg	34.000	754.71	24,750.00	Material
35.000	kg	35.000	735.43	24,750.00	Material
36.000	kg	36.000	717.50	24,750.00	Material
37.000	kg	37.000	700.81	24,750.00	Material
38.000	kg	38.000	685.26	24,750.00	Material
39.000	kg	39.000	670.77	24,750.00	Material
40.000	kg	40.000	657.32	24,750.00	Material
41.000	kg	41.000	644.88	24,750.00	Material
42.000	kg	42.000	633.43	24,750.00	Material
43.000	kg	43.000	622.99	24,750.00	Material
44.000	kg	44.000	613.55	24,750.00	Material
45.000	kg	45.000	605.00	24,750.00	Material
46.000	kg	46.000	597.33	24,750.00	Material
47.000	kg	47.000	590.43	24,750.00	Material
48.000	kg	48.000	584.38	24,750.00	Material
49.000	kg	49.000	579.18	24,750.00	Material
50.000	kg	50.000	574.80	24,750.00	Material
51.000	kg	51.000	571.18	24,750.00	Material
52.000	kg	52.000	568.27	24,750.00	Material
53.000	kg	53.000	566.04	24,750.00	Material
54.000	kg	54.000	564.44	24,750.00	Material
55.000	kg	55.000	563.45	24,750.00	Material
56.000	kg	56.000	563	24,750.00	Material

15 Capa de chuva em nylon emborrachado, impermeável, nas seguintes especificações mínimas:

Cor preta;
Com pala e capuz com ajuste
por meio de cordão;

Fechamento frontal por meio de botão ou zíper com extensão do capuz até 45 cm da barra;

Mangas compridas com acabamento em elástico no punho;

2. aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto;

O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termo-ativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo (CxL) 35 cm x 10cm, abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo (CxL) 35cm x 5cm. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de (CxL) 15cm x 5 cm nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN - TRÂNSITO" completada por uma faixa, medindo (CxL) 42cm x 5cm; Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
1	"TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. Refletivo na cor prata. Tamanho: P, M, G, GG; Produto com certificação atualizada. Conforme Termo de Referência.								



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item		Descrição	Marca	MSA	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	Quantidade	Valor Unitário	Total	Situação
16		Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas:Capacete:Com aba frontal;Casco Rígido, leve, balanceado;Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade;Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica;Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperturada em poliéster ; Jugular com queixeira; Protetor facial;Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AXLE) 170 x 210 x 1 mm;Protetor auricular:Tipo concha constituido de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas no interior das conchas;Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete;Produto com CA atualizado.					0	90,30	2.709,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Loja/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
18	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas:Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	15	147,50	2.212,50	Lance
19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro Diâmetro do chapéu com as abas de 35 cm;Com costuras reforçadas nas extremidades;Com palha dupla.	ELO7	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	100	21,00	2.100,00	Proposta
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Liso na cor azul marinho;Confeccionado em brim pesado peletizado 100% algodão;Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas;Com cordão em tecido ou nylon;Cordão regulador com pingente;Aba do chapéu com 8 costuras;Com forro interno;Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo legionário.	SLC	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	200	21,30	4.260,00	Lance



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
21	Cinto de segurança modelo paraquedista, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de nylon; Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura; 2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas; Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico; Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro; 1 gancho olhal trava dupla.	10	66,90	669,00	Lance
22	Cinto de segurança tipo alpinista nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em	0	80,09	800,90	Lance

Cinto de segurança tipo alpinista com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadaço de material sintético, em uma única peça; Com 1 fivela dupla sem pino, confeccionada de aço estampado, utilizada para o ajuste da correia de cintura; Com 1 fivela simples, confeccionada de aço utilizada para ajuste de uma fita peitoral; 1 meia-argola em "D", de aço soldado, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passage de plástico. Pode ser utilizado com talabares de nylon, de poliamida e com alma de aço. Produto com CA atualizado.





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 1 (P/M)Com 5 pontos de ancoragem;Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm;Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas;Com 5 argolas em "D";Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda;Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão péra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.Apresentar cópia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.	MG CINTO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	30	195,00	5.850,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 500 mm de altura;Base medindo: 270 x 270 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	UN	40	10,65	426,00	Proposta
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	UN	20	22,00	440,00	Lance
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	UN	20	22,80	456,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
27	Conjunto autônomo de 6,8 lts/300 bar com saída carona s/ estojo, nas seguintes especificações mínimas: Equipamento autônomo de proteção respiratória (EPR) de circuito aberto consistindo nos seguintes subconjuntos principais: Conjunto de cilindro e válvula para armazenamento de ar respirável sob pressão, máscara facial completa; redutor de pressão; válvula de demanda; conjunto de arreo e costado para apoiar o equipamento no corpo do usuário; um manômetro montado sobre a correia de um dos ombros, indicando a pressão do cilindro com visão foto luminescente; Sistema de alarme sonoro. Cilindro de Fibra de Carbono: O cilindro deverá ser confeccionado de acordo com as especificações do DOT e possuir pressão de funcionamento de 4500 PSI (300 BAR), com volume hidráulico de 6,8 litros e capacidade de armazenamento de 2040 litros de ar. O cilindro deverá ser de composite, consistindo em uma camada interna de liga de alumínio, com um invólucro total de fibra de carbono, fibra de vidro e um acabamento em resina epóxi e possuir antes da válvula de liberação do ar para o sistema um manômetro, para não necessitar abrir o sistema para realizar a leitura da pressão interna do cilindro. Máscara Facial Completa: Com válvula de demanda, com regulação para pressão positiva e negativa; Ajustes para rostos de diversas formas e tamanhos; Com interferência no campo visual; Fabricada em policarbonato do	IRB	CJ	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA		0	2	10.950,00	21.900,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------------	----------------	-------------

tipo inquebrável e atender aos requisitos de impacto e penetração de uma viseira de proteção conforme especificado na ANSI Z87.1;

Adicionalmente a lente deve possuir tratamento anti embaçante, bem como resistir à abrasão e ataques químicos;

O aparelho de respiração autônomo devera possuir saída auxiliar para máscara facial sobressalente (sistema carona para resgate), com conexão de engate e desengate rápido (fácil manuseio);

Alarme de Final de Serviço:

O EPR deve possuir um indicador de final de serviço que deve ser acionado quando o cilindro atingir menos de 25% de sua capacidade nominal. Este indicador deve combinar um alarme sonoro que indique ao usuário de forma inconfundível sobre a baixa pressão no cilindro.

Arreio e Costado:

O conjunto arreio e costado deve ser desenhado para apoiar na lombar do usuário, e para carregar o conjunto EPR. O costado deve ser uma estrutura sólida, inteiriça, desenvolvida para se adequar ao formato das costas do usuário e incluir uma cinta em material para aramida ou aramida para fixação de cilindros de 4,6, 6,8 e 9 litros, o costado deve possuir alças laterais de transporte. As correias do arreio devem ser fabricadas em material para-aramida ou aramida, acolchoado nos ombros e no quadril, bem como incorporar fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve incluir um acessório para ajuste na cintura do tipo cinto de segurança com fivelas do tipo





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
28	paraquedas de engate e desengate rápido. O arrole deve possuir uma alça de resgate, em material para-aramida ou aramida. Estoque de Armazenamento e Transporte: O EPR deve vir acompanhado de maleta rígida de armazenamento e transporte, confeccionada em polímero resistente a choques mecânicos, permitindo acomodação do equipamento com cilindro e máscara. O EPR deve estar conforme os requisitos da NFPA1981 edição 1997 e possuir Certificado de Aprovação (CA) válido ou norma similar. Conjunto de segurança para eletricitista, risco 2, tamanho P, M, G e XG.Composto de 1 calça e 1 camisa;Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9;Calça:De cóis, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira;Com fitas refletivas nas pernas;Camisa:Com gola tipo esporte;Com botão de pressão;Abertura frontal;Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão;Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto;Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.	COMMANDERS	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	40	150,00	6.000,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item		Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
29	PREVEMAX	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco; Com amarras nas costas e no pescoço; Com espessura de 0,20mm; Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	UN	0	1.230,00	Lance
30	PRO TORK	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D; Couraça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e ventilada; Equipada com forração para absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.	PAR	40	2.780,00	Proposta
31	Help Hand - Henlau	Creme protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	UN	60	453,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
32	Detector multigás recarregável, nas seguintes especificações mínimas: Para medição e monitoramento contínuo de espaços confinados; Capacidade para medição de até 4 gases simultaneamente; Com 2 alarmes de pico; Alarme sonoro, alarme vibratório, alarmes visual tipo LED e MotionAlert (Sensor de Movimento); Display: Mostra leituras dos 4 gases simultaneamente em uma tela LCD de fácil leitura e montagem frontal - Datalogger habilitado; Grau de Proteção: IP67 contra a entrada de poeira e a penetração de jatos de água, conforme IEC standard 34-5 e EN 60034-5 (IP); Acessórios incluídos: Guia de Operação, CD-ROM com manual bilingue, prendedor tipo "jacaré", guia de referência rápida e certificado de calibração RBC, Estação de Calibração, bomba externa eletrônica, bolsa de couro e kit de calibração. Conforme Termo de Referência.	Instrutherm	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	2	3.899,90	7.799,80	Lance
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4:1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto-travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	3	2.450,00	7.350,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	Joelheira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas:	40	95,00	3.800,00
	PAR			
	MATTOS			
	NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA			
	Lance			

35 Joelheira para motociclista, nas sequentes especificações

Uso adulto:

Composta por 2 partes;

composto por 2 partes	em
Painel	fabricado

polipropileno injetado e/ou ABS;

Sistema semi articulado com

dobradicas antômicas duplas;

Painéis de ventilação frontais;

Reforços laterais conforme

anatomia do joelho;

Forro em neoprene de 6 mm ou

EVA siliconizado de 6 mm;

Forro removível e lavável;

Sistema de fechamento em

velcro ajustável com 3 pontas;

Fixação por tiras elásticas com

1. Não se pode usar o velcro.

Tamanho único.

Tamanho único.





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 32 / 49



Item	Logo/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
36	Kit de segurança de trabalho com as seguintes especificações mínimas: Kit contendo os seguintes instrumentos: 01 Luxímetro digital, mede o nível de iluminação de ambientes, possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 0 a 400 Lux, com 04 escalas selecionáveis, com seleção Lux ou Fc; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com barra gráfica analógica; sensor com cabo de 150 cm; alimentação através de bateria 9V.	InstruTherm	KIT	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	DE	0	2	1.249,00	2.498,00	Proposta



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	------------	----------------	-------------

indicação do nível de bateria;
com indicação do ponto de orvalho (Dew Point); com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; alimentação através de bateria de 9V.

01 Anemômetro digital realiza medição da temperatura do ar e mede a velocidade do vento; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição da temperatura do ar: -10 a 60 °C; faixa de medição velocidade do vento: m/s, ft/min, km/h, mph, knots; calcula a vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto); com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; realiza cálculo da média das últimas 10 medições; sonda com cabo de 190 cm; alimentação através de bateria de 9V.

Deverá acompanhar: 1 Estojo para armazenamento e transporte, 1 Manual de instruções em português, 1 Certificado de calibração.





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
37	Lanterna tática recarregável, compacta, com as seguintes especificações mínimas: Com lâmpada de LED na cor branca; Com 180 lumens; Com três modos de operação luz baixa, luz alta e Strobe; Com função Zoom; Resistente a água; Com bateria recarregável; Com botão liga e desliga; Na cor preta; Autonomia de 2 horas. Medindo entre 10 a 15 cm de comprimento. Deverá acompanhar a lanterna bateria recarregável, carregador bivolt 110/220, carregador veicular e adaptador para pilhas.	POLICE	UN	JCSBUENO		170	64,39	10.946,30	Proposta
38	Lente para máscara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência;Escura;Tonalidade 12;Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	10	2,50	25,00	Proposta
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; Sem pó bioabsorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPACK	CX	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	15	15,80	237,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Unidade	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Total	Situação
40	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo Modelo 5 ao dedo.Curtida ao couro cromo;Espessura do couro 10/12;Com elástico embutido no dorso;Polegar fixo na palma e no dorso;Com reforço interno na palma; Costurado com linha de nylon;Acabamento em viés;Comprimento da borda do punho até o dedo maior de 27 cm;Produto com CA atualizado.	PAR	ARCLAN	200	8,35	1.670,00	Lance
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GGCor verde;Interior em algodão;Parcialmente revestida em látex;Palma corrugada e antiderrapante;Dorso ventilado;Para uso em construção civil, coleta de lixo, madeiraira, transporte de caixas e serviços gerais.Produzo com C.A. atualizado.	PAR	PLASTCOR	300	6,10	1.830,00	Lance
42	Luva de proteção, térmica, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Tipo 5 dedos; Comprimento: 45cm; Longa; Acabamento em tecido especial na parte interna e parte externa; Retardante a chamas; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Com forração destacável; Tratamento impermeabilizante; Produto com C.A. atualizado.	PAR	RIO VALLEY	80	80,00	6.400,00	Proposta
			NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
			H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS				
			FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP				
			SINAL				





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 9;Punho em elastano;Acabamento final em overlock;Sem costuras (tecida de forma integral);Com pigmentos na palma e face palmar dos dedos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	150	1,85	277,50	Lance
44	Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene Nas seguintes especificações mínimas:tamanho P, M, G e GG;Espessura de 0,70 mm;Látex e neoprene na palma e dorso;Revestimento interno com algodão flocado;Palma e dedos antiderrapantes.Produto com CA válido.	VOLK	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	380	5,95	2.261,00	Lance
45	Luva de segurança em PVC nas seguintes especificações mínimas: Punho 45 cm;Para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos;Com forro em malha de algodão, palma, dedos e dorso ásperos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	100	11,60	1.160,00	Lance
46	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 5.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	CATU	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	10	244,00	2.440,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Total	Observações
47	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, Com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; Na cor preta; Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio; Tamanho da luva 250 mm; Comprimento da luva 355 mm; Denominação 10.000 volts; Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	CATU	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	289,00	2.890,00	Lance
48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	7,15	5.005,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
49	Luva de segurança para operador de motosserra Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho único.Confeccionada em vaqueta 12/14 linhas;Vaqueta na cor natural;Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural;Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa;Com espuma e forro;Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais;Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos);Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação;Fechamento com velcro de 5 cm.Produto com CA atualizado.	TECMATER	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	20	20,00	400,00	Lance
50	Luva impermeável, nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e XGMalha tricotada em nylon e elastano;Modelo 3/4;Com forma ergonômica;Com processo de respirabilidade e conforto;Com palma antiderrapante;Suporte em nylon revestido em nitrilo;Performance abrasiva e química;Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis;Lavável;Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).Produto com CA válido.	VOLK	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	640	20,07	12.844,80	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Label/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
56	Máscara para Solda tipo escudo, visor fixo Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno;Com carneira de plástico; Com regulagem de tamanho através de luz catraca;Filtro de confectionado em vidro de tonalidade 10 à 14;Placas de cobertura e de segurança confectionadas em vidro transparente fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor;Escudo preso a carneira;Produto com CA atualizado.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	5	26,50	132,50	Proposta
57	Mosqueteão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido;Com trava em rosca;Abertura 18mm;Carga de ruptura longitudinal: 23 kN;Carga de ruptura transversal: 06 kn;Produto em conformidade com a norma europeia - EN362/2004.	SIDEUP	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	10	36,00	360,00	Proposta
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0;Em peça única;Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco;Com antiembaçante;Visor curvo;Arco com revestimento em borracha;Hastes revestimento em borracha e reguláveis;Proteção contra raios UVA e UVB;Apoio nasal mesmo material da lente;Acompanha cordão de segurança.Produto com C.A. válido.	KALIPSO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	320	8,85	2.832,00	Proposta



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total	Status
59	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-rioscos; Anti-embaçante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	KALIPSO	UN	520	7,50	3.900,00	Proposta
		H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0			
60	Pernaíra com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin); Com 15 mm de espessura; Forrada internamente; Com velcro para fixação; Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da pernaíra; Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura; Com proteção no metatarso em couro sintético; Com furos laterais para respiro, no mínimo 3 furos; Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência; Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, particulares volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. Produto com CA.	TECMATER	PAR	30	30,80	924,00	Proposta
		H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0			





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
61	Perneira joelho com bota, nas seguintes especificações mínimas: Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota; Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; Solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm Numeração: 38 ao 43.	PANTANEIRO	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA		0	60	89,82	5.389,20	Lance
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Tipo plug de 3 flanges;Confeccionado em c o p o l í m e r o ; A t ó x i c o / a n t i -alérgico;Com cordão em polipropileno ou silicone;Atenuação de ruídos 16 dB;Lavável com água e sabão neutro;De alto grau de conforto ao usuário;Tripla borda;Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	EMB	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0	600	2,15	1.290,00	Lance
64	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas;Constituído de carneira de plástico ajustável;Visor preso à coroa por meio de rebites;Com catraca para regulagem.Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0	10	21,00	210,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Lance
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0	19,70	197,00	Lance
66	Protetor solar com repelente fator de proteção FPS 30. Nas seguintes especificações mínimas:Com repelente contra insetosSem perfume;Resistente a água e transpiração;Com proteção contra raios UVA e UVB;Dermatologicamente testado; Hipoaalergênico;Bisnaga com 120ml.	NUTRIEX	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	8,85	5.310,00	Lance
67	Protetor Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30;Em creme;Com proteção imediata;Hipoalergênico, não comedogênico;Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas;Não oleoso, livre de PABA;Proteção contra os raios UVA e UVB;Que contenha Vitamina E em sua composição;Bisnaga com 50 gramas.	NUTRIEX	UN	JCSBUENO	300	18,76	5.628,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 44 / 49

P.M.T.B.

1296.00

Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
68	Protetor solar fator de proteção FPS 30 Nas seguintes especificações mínimas: Loção cremosa; Com proteção UVA e UVB; Formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde; Não oleoso; Não comedogênico; Com hidratante; Resistente a água; Hipoalérgico; Testado dermatologicamente; Bisnaga com 120ml.	SUN DAY	UN	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		400	7,60	3.040,00	Proposta
69	Protetor solar fator de proteção FPS 60, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Com proteção UVA e UVB; Com 04 horas de proteção; Resistência a água e ao suor; Não oleoso; Alta absorção; Dermatologicamente testado; Não comedogênico; Com vitamina E; Hipoalérgico; Conteúdo da embalagem líquida: 120ml.	SUN DAY	UN	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		2.000	10,40	20.800,00	Proposta
70	Repelente de insetos em spray, uso adulto, com as seguintes especificações mínimas: Repele insetos e o mosquito transmissor da Dengue, Zika vírus, chikungunya e febre amarela; Com princípio ativo a base de Deet (Diethyl-toluamide); Testado dermatologicamente; Com fragrância suave; Formulação não oleosa; Com rápida absorção; Com duração de 4 horas; Embalagem com 100 ml.	NUTRIEX	UN	JCSBUENO	0	2.000	6,05	12.100,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item		Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
71	Respirador nas especificações mínimas: Tamanho único; Classe PFF2; Com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas; Com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos; Com revestimento interno; Tirantes elásticos reguláveis; Com válvula de exalação; Respirador com corpo em forma de concha. Produto com C.A. atualizado.	CAMPER	UN			
				FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	SINAL	
			900	1,60	1,440,00	Proposta
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida; Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN; Costurada com fio de nylon de alta resistência; Revestimento em couro; Conector nas extremidades; Conectores em aço forjado e trava dupla de segurança; Conectores gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN; Deve possuir absorvidor de energia; Uso para conexão em argolas laterais de cinto tipo pára-quedista ou cinturão abdominal. Tamanho total de 1550mm. Produto com C.A. atualizado e norma vigente.	FACINTOS	UN			
				NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	SAFETY DE	
			5	95,00	475,00	Proposta






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Descrição do Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Valor Negociado	Total	Situação
73	Talabarte em "Y", nas seguintes especificações mínimas: Com ganchos de aço; Ganchos com abertura de 55 mm; Dupla trava; Absorvedor de energia; Conector; Deslocamento seguro em altura e parada de queda com absorção de impacto. Talabarte com elástico e 2 ABS; Fita em material de poliéster; Com mosquetão; Segurança com carga de ruptura de 25kN; Comprimento de 1,30 metros. Produto deverá atender as normas vigentes.	FACINTOS	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		3	180,00	540,00	Lance
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0	3	180,00	540,00	Proposta



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

76	Tripe para espaço confinado nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em liga duralumínio; Pernas telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas. Altura 2,15 metros; Cabeçote em aço carbono resistente; O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não permitindo que se solte do sistema; O suporte para junção das pernas deverá ser em aço com tratamento anticorrosivo; Possuir sapatas anticorrosivo, e serem móveis para nivelamento do piso; Sapatas com base de borracha antiderrapante; Sapatas com fita ou corrente para seu devido travamento; Com indicador de altura máxima; Com 4 pontos de ancoragem distintos; Fixação dos acessórios em qualquer das pernas; Deverá acompanhar bolsa para transporte. Equipamento com certificação.	UN	3	2.500,00	7.500,00	Proposta	
77	Avental confeccionado em couro de raspa Nas seguintes especificações mínimas: Com tiras de fixação no pescoço e na cintura; Avental sem emendas; Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.	ARCLAN	UN	0	14,03	701,50	Lance
		NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					
		SAFETY DE					
		FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP					
		ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000					
		SINAL					
		Total					
		539.068,42					

Itens fracassados

Não constam itens fracassados.





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Resumo dos Fornecedores

Fornecedor	Itens Vencedores	Valor Total
446874 - H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	3, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 73	168.581,92
1556630 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5, 6, 9, 12, 22, 27, 32, 35, 36, 40, 50, 57, 61, 65, 72, 75, 77	86.432,20
1524089 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	11, 14, 42, 68, 69, 71, 76	107.440,00
1376888 - DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP	1, 2	75.600,00
1556746 - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	52	4.980,00
540439 - JCSBUENO	8, 37, 67, 70	71.284,30
1523384 - ECOVEST CONFECÇÕES LTDA	15	24.750,00

Itens Desertos

Código do Item/Lote	Descrição do Item/Lote	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima
17	Capacete de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cor branca; Tipo II (aba frontal); Classe B, com casco injetado em material plástico; Casco com fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e demais acessórios; Deverá oferecer proteção da cabeça contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos; Carneira jugular com tira de nuca; Suspensão tipo STAZ-ON; Testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico; Dúbiado com espuma multiperfurada em poliuretano; Carneira com catraca injetada em plástico; Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência; Cinta dupla amortecedora formada por fitas de poliéster posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio. Deverá atender a NBR 8221/2003 ou alteração posterior. Deverá ter o Certificado de Aprovação (C.A.).	UN	30	41,5



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Itens Desertos

Código do Item/Lote	Descrição do Item/Lote	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima
33	Guarda Chuva com as seguintes especificações mínimas: Na cor azul; Com estrutura em alumínio; Confeccionado em nylon 170T; Com proteção UV; Com filtro solar interno; Medindo 1,20m de diâmetro aberto; Com 08 varetas duplas; Cabo reto; Com punho anatômico; Com acionamento manual.	UN	350	29,3
51	Luva meio dedo para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Masculina; Couro sintético; Cor preta; Formato ergonômico; Com grip na ponta dos dedos ou punho; Reforçada entre os dedos; Reforço em borracha nos dedos e na palma; Reforço rígido no dorso; Tamanho: P, M, G e GG.	PARES	40	55
62	Pochete tática para prender na perna, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com 4 bolsos; Bolso principal com fechamento em zíper; Confeccionada em tecido nylon ou lona; Fitas com regulagem em velcro; Passador de cintos em nylon com regulagem e fechos sistema Tic-Tac; Fixação na cintura e coxa. Medidas (C x L) 26 cm x 21 cm.	UN	30	95,35
74	Touca tipo árabe nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Na cor branca; Para uso em frigorífico; Com proteção no pescoço; Confeccionada em brim 100% algodão; Com cordões para amarrar no pescoço.	UN	100	14,1





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito MARCIO ARTUR DE MATOS no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:


1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 59695
- b) Pregão Presencial nº 160/2018
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI'S

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS					
Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	50	UN	R\$66,64
4	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	50	UN	R\$74,99
7	Calça proteção para motosserrista nas seguintes especificações mínimas: Tamanho M, G e GG; Vestimenta de segurança (anti-corte); Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul; Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela; Forro interno em tecido 100% poliéster; Com reforço no cavalo	TECMATER	15	UN	R\$130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	(entre as pernas);Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360°);Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produzo de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Produto com C.A. atualizado.				
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termoconformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobil, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	SAFETLINE	400	PAR	R\$88,50
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta;	SAFETLINE	500	PAR	R\$95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gaspea/lingua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em não tecido com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.				
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas:Capacete:Com aba frontalCasco Rígido, leve, balanceado;Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade;Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica;Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster; Jugular com queixeira; Protetor facial:Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1 mm;Protetor auricular:Tipo concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas	MSA	30	UN	R\$90,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	no interior das conchas; Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete; Produto com CA atualizado.				
18	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas: Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	15	UN	R\$147,50
19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro. Diâmetro do chapéu com as abas de 35 cm; Com costuras reforçadas nas extremidades; Com palha dupla.	ELO7	100	UN	R\$21,00
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Liso na cor azul marinho; Confeccionado em brim pesado, peletizado 100% algodão; Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas; Com cordão em tecido ou nylon; Cordão regulador com pingente; Aba do chapéu com 8 costuras; Com forro interno; Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo legionário.	SLC	200	UN	R\$21,30
21	Cinto de segurança modelo paraquedista. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de nylon; Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura; 2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas; Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico; Com talabarte de segurança confeccionado em cordão torcido de nylon de 12mm de diâmetro; 1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	10	UN	R\$66,90
23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 1 (P/M) Com 5 pontos de ancoragem; Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm; Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas; Com 5 argolas em "D"; Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda; Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na	MG CINTO	30	UN	R\$195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produzo de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.Apresentar cópia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.				
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 500 mm de altura;Base medindo: 270 x 270 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	40	UN	R\$10,65
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	20	UN	R\$22,00
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	20	UN	R\$22,80
28	Conjunto de segurança para eletricista, risco 2, tamanho P, M, G e XGComposto de 1 calça e 1 camisa;Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9;Calça:De cócs, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira;Com fitas refletivas nas pernas.Camisa:Com gola tipo esporte;Com botão de pressão;Abertura frontal;Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão;Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto.Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.	COMMANDERS	40	UN	R\$150,00
29	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	PREVEMAX	200	UN	R\$6,15
30	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D; Couraça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e	PRO TORK	40	PAR	R\$69,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	ventilada; Equipada com forração para absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.				
31	Creme protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	HELP HAND - HENLAU	60	UN	R\$7,55
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4:1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto-travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	03	UN	R\$2.450,00
38	Lente para máscara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência;Escuro;Tonalidade 12;Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	10	UN	R\$2,50
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho"M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; Sem pó bioabsorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPACK	15	CX	R\$15,80
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GGCOR verde;Interior em algodão;Parcialmente revestida em látex;Palma corrugada e antiderrapante;Dorso ventilado;Para uso em construção civil, coleta de lixo, madeira, transporte de caixas e serviços gerais.Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	300	PAR	R\$6,10
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 9;Punho em elastano;Acabamento final em overloque;Sem costuras (tecida de forma integral);Com pigmentos na palma e	PLASTCOR	150	PAR	R\$1,85