



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota; Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; Solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm Numeração: 38 ao 43.					
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	UN	10	R\$19,70	R\$197,00
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida; Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN; Costurada com fio de nylon de alta resistência; Revestimento em couro; Conector nas extremidades Conectores em aço forjado e trava dupla de segurança; Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN; Deve possuir absorvidor de energia Uso para conexão em argolas laterais de cintão tipo pára-quedista ou cinturão abdominal. Tamanho total de 1550mm. Produto com C.A. atualizado e norma vigente.	FACINTOS	UN	5	R\$95,00	R\$475,00
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	UN	3	R\$180,00	R\$540,00
77	Avental confeccionado em couro de raspa Nas seguintes especificações mínimas: Com tiras de fixação no pescoço e na cintura; Avental sem emendas; Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.	ARCLAN	UN	50	R\$14,03	R\$701,50

PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
------	-----------------	-------	---------	------------	-------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



52	Luva nitrílica nas seguintes especificações mínimas: tamanho M e G; Cano longo; Cor verde; Interior liso sem revestimento; Medidas entre 46 e 50 cm; Espessura de 0,55 mm; Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos antiderrapante; Própria para manuseios de produtos químicos. Produto com CA válido.	MAPA	PAR	200	R\$24,90	R\$4.980,00
TOTAL						R\$ 539.068,42

ITENS FRUSTRADOS

Nenhum Item Frustrado

ITENS DESERTOS

17, 33, 51, 62, 74

VALOR TOTAL: R\$539.068,42

Telêmaco Borba, 27 de março de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ



PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 25641, DE 29 DE MARÇO DE 2019

PUBLICADO

Edição nº: 1328

Data: 29 / 03 / 2019

Boletim Oficial do Município de Telêmaco
Borba-PR


O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º JULGAR deserto os itens 17, 33, 51, 62 e 74 da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 160/2018 – PMTB, Processo Licitatório nº 59695/2018, que tem por objeto registro de preço para aquisição de EPI's.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de março de 2019.


Marcio Artur de Matos
Prefeito


Rubens Benck
Procurador Geral do Município



Relatório de Vencedores do Pregão Presencial - 160 / 2018





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 2 / 49

P.M.T.B.
Fls.: 1344-0
R

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
1	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna); com gramatura de 190gr/m2; O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa; O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de	VERTICE	CJ	DAVANTI MERCANTIL LTDA EPP	0	225	252,00	56.700,00	Lance

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA


Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock; A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido; A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra. Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente; Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI; Logotipo: Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm; Serigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm; Faixas refletivas: As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça. O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.								



		VERTICE	CJ	DAVANTI	COMERCIO	0	75	252,00	18.900,00	Lance
2	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta;Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliâmida (externa), e 70% polidoreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2;O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliâmida nº 60;O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, na cor branca com 650 mm de comprimento;Este zíper devera ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa;O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e devera sobrar 200 mm em cada lado;O cordão em filamento sintético que devera ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta;Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade;O terminal devera ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que devera ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão;A jaqueta deverá possuir um bolso interno;Para melhor acabamento da peça, ao final da manga devera ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de									





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pag 6 / 49

P.M.T.B.

Fls.: 1316-V

2

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliâmida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock.A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente								

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA


Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



marca 3M ou similar na qualidade, restando a sua cor típica durante o dia e sua retrorefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de conlato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto (%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
3	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	50	66,64	3.332,00	Lance
4	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	50	74,99	3.749,50	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
5	Avental impermeável nas especificações mínimas: Cor branca; Sem mangas; Nas medidas (CxL) 1200 x 600 mm; Com 1 tira no pescoço; Com 2 tiras na cintura para ajuste; Em napa com espessura de 0,20mm; Composição: 30% poliámid (interno) e 70% policloreto de vinila (externo) com gramatura de 190gr/m2; Totalmente costurado com linha de nylon 100% poliámid, nº 60, na mesma cor do tecido; Produto com CA válido.	BRASCAMP	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	100	9,81	981,00	Lance
6	Bota para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46;Na cor preta;Altura média externa do cano: 40 cm.;Confeccionada 100% em vaqueta de couro legítimo;Sem bico de aço;Sola em borracha de alta densidade e resistente com sulco antiderrapante;Com reforço na parte frontal em couro na biqueira com extensão para a região da bota que ficará em contato com a alavanca de marcha da moto;Altura do salto aproximado 20mm;Sem atacadores;Fechamento com zíper do lado interno e velcro na parte superior;Zíper com proteção externa para evitar entrada de água;Com refletivos na parte traseira da bota;Impermeável;Espumação interna entre o couro e o forro;Forração interna em tecido anti-transpirante;Palmilha conformada em EVA e tecido removível;Fio refletivo no calcanhar.	MARLUVA	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	50	256,50	12.825,00	Lance






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
------	--------------	-------	---------	------------	-------------	------------	-----------------	-------	----------

7	Calça motosserrista para proteção nas seguintes especificações mínimas:Tamanho M, G e GG;Vestimenta de segurança (anti-corte);Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360°);Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produzo de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Produto com C.A. atualizado.	TECMATER	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	15	130,00	1.950,00	Lance
---	---	----------	----	--------------------------------------	---	----	--------	----------	-------



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
8	Calçado de segurança feminino, modelo tênis, com as seguintes especificações mínimas: Na cor preto; Com fechamento em cadarço; Com cabedal confeccionado em couro extra soft com curtimento atravessado; Com colarinho acolchoado; Com forro da gáspea com material em não tecido e forro do cano em tecido duado; Contraste em termoplástico conformado de 1.5 mm; Palmilha de montagem de não tecido costurada com sistema Strobel; Palmilha higiênica confeccionada em EVA; Solado bi densidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal, possui ranhuras de aderência; Com biqueira termoplástica para conformação; Calçado com C.A; Com numeração 33 ao 40.	BRACOL	PAR	JCSBUENO		500	85,22	42.610,00	Proposta






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
9	Calçado de Segurança, tipo Bota com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Cor preta; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Com solado nitrílico, antiderrapante, resistente a 300°C, sem falhas ou rasgos; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material "não tecido" agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado colado e blaqueado no cabedal; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	KADESCH	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	SAFETY DE	0	60	82,50	4.950,00	Proposta



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termocoformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com	SAFETLINE	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	400	88,50	35.400,00	Lance

P.M.T.B.

Fis.: 1350

A





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.								

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
11	Calçado de Segurança, tipo amarrar, Botina de amarrar, confeccionada em microfibra, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46. Cor: preta; Com biqueira plástica ou couroça; Entressola na cor cinza em PU; Solado bidensidade PU, bicolor injetado diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiros resinados; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla frontura; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade; Contraforte em material termocoformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobel; Palmilha higiênica antibacteriana, termocoformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação	SAFETLINE	PAR	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	SINAL	400	150,00	60.000,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág. 16 / 49

P.M.T.B.

Fis.: 1351-4

R

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
12	Calçado de Segurança, tipo botina de amarrar, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Sem biqueira; Confeccionada em vaqueta hidrofugada; Cano acolchoado com forro em tecido antimicrobiano; Forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade; Palmilha de montagem costurada junto ao cabedal (sistema Strobel), material 100% virgem, sem insertos no salto; Com sistema de absorção de impacto; Sobre-palmilha antimicrobiana termo-conformada em EVA; Língua acolchoada tipo folie; Com solado bidensidade em PU, antiderrapante; Com costuras simples e duplas em nylon de alta tenacidade; Curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Fechamento por atacadores de 110 cm; Com ilhoses; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	MARLUVA	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	SAFETY DE		100	87,00	8.700,00	Lance



Item	Local/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gaspeal/ língua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em não tecido com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de	SAFETLINE	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	500	95,00	47.500,00	Lance

P.M.T.

Fls.: 135

2






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
14	material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.								
	Calçado de Segurança, tipo sapato em EVA, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 44; Cor branca; Impermeável; Leve; Ergonômico; Totalmente fechado: peito, calcanhar e laterais; Solado em borracha nitrílica antiderrapante em forma de colméia; Com palmilha confortável antimicrobiana. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado. Produto deverá atender a NR-32.	WORKFLEX	PAR	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0	200	41,30	8.260,00	Lance



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
15	Capa de chuva em nylon ECOVEST	nylon ECOVEST	UN	ECOVEST CONFECCOES LTDA		150	165,00	24.750,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pág 20 / 49



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	"TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. Refletivo na cor prata. Tamanho: P, M, G, GG; Produto com certificação atualizada. Conforme Termo de Referência.								

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lot/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas:Capacete:Com aba frontal;Casco Rígido, leve, balanceado;Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade;Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica;Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catriça giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster ; Jugular com queixeira; Protetor facial;Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1 mm;Protetor auricular:Tipo concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas no interior das conchas;Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete;Produto com CA atualizado.	MSA	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	30	90,30	2.709,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

P.M.T.B
Fls.: 1354-0
R

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
18	Capacele para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas:Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	15	147,50	2.212,50	Lance
19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro Diâmetro do chapéu com as abas de 35 cm;Com costuras reforçadas nas extremidades;Com palha dupla.	ELO7	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	100	21,00	2.100,00	Proposta
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Liso na cor azul marinho;Confeccionado em brim pesado peletizado 100% algodão;Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas;Com cordão em tecido ou nylon;Cordão regulador com pingente;Aba do chapéu com 8 costuras;Com forro interno;Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo legionário.	SLC	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	200	21,30	4.260,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
21	Cinto de segurança modelo paraquedista, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em cadarço de nylon;Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura;2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas;Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico;Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro;1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	10	66,90	669,00	Lance
22	Cinto de segurança tipo alpinista nas seguintes especificações mínimas Confeccionado em cadarço de material sintético, em uma única peça;Com 1 fivela dupla sem pino, confeccionada de aço estampado, utilizada para ajuste da correia de cintura;Com 1 fivela simples, confeccionada de aço utilizada para ajuste de uma fita peitoral;1 meia-argola em "D", de aço soldado, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante de plástico.Pode ser utilizado com talabartes de nylon, de poliamida e com alma de aço.Produto com CA atualizado.	FACINTOS	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	10	80,09	800,90	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 1 (P/M)Com 5 pontos de ancoragem;Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm;Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas;Com 5 argolas em "D";Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda;Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão péra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.Apresentar cópia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.	MG CINTO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	30	195,00	5.850,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 500 mm de altura;Base medindo: 270 x 270 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	40	10,65	426,00	Proposta
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	20	22,00	440,00	Lance
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	20	22,80	456,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
27	Conjunto autonomo composto 6,8 lts/300 bar com saída carona s/ estojo, nas seguintes especificações mínimas: Equipamento autônomo de proteção respiratória (EPR) de circuito aberto consistindo nos seguintes subconjuntos principais: Conjunto de cilindro e válvula para armazenamento de ar respirável sob pressão, máscara facial completa; redutor de pressão; válvula de demanda; conjunto de arreo e costado para apoiar o equipamento no corpo do usuário; um manômetro montado sobre a correia de um dos ombros, indicando a pressão do cilindro com visão foto luminescente; Sistema de alarme sonoro. Cilindro de Fibra de Carbono: O cilindro deverá ser confeccionado de acordo com as especificações do DOT e possuir pressão de funcionamento de 4500 PSI (300 BAR), com volume hidráulico de 6,8 litros e capacidade de armazenamento de 2040 litros de ar. O cilindro deverá ser de composite, consistindo em uma camada interna de liga de alumínio, com um invólucro total de fibra de carbono, fibra de vidro e um acabamento em resina epóxi e possuir antes da válvula de liberação do ar para o sistema um manômetro, para não necessitar abrir o sistema para realizar a leitura da pressão interna do cilindro. Máscara Facial Completa: Com válvula de demanda, com regulação para pressão positiva e negativa; Ajustes para rostos de diversas formas e tamanhos; Com interferência no campo visual; Fabricada em policarbonato do	IRB	CJ	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA		0	2	10.950,00	21.900,00	Lance



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	tipo inquebrável e atender aos requisitos de impacto e penetração de uma viseira de proteção conforme especificado na ANSI Z87.1;								
	Adicionalmente a lente deve possuir tratamento anti embaçante, bem como resistir à abrasão e ataques químicos;								
	O aparelho de respiração autônomo devera possuir saída auxiliar para máscara facial sobressalente (sistema carona para resgate), com conexão de engate e desengate rápido (fácil manuseio);								
	Alarme de Final de Serviço:								
	O EPR deve possuir um indicador de final de serviço que deve ser acionado quando o cilindro atingir menos de 25% de sua capacidade nominal. Este indicador deve combinar um alarme sonoro que indique ao usuário de forma inconfundível sobre a baixa pressão no cilindro.								
	Arreio e Costado:								
	O conjunto arreio e costado deve ser desenhado para apoio na lombar do usuário, e para carregar o conjunto EPR. O costado deve ser uma estrutura sólida, inteiriça, desenvolvida para se adequar ao formato das costas do usuário e incluir uma cinta em material para aramida ou aramida para fixação de cilindros de 4,6, 6,8 e 9 litros, o costado deve possuir alças laterais de transporte. As correias do arreio devem ser fabricadas em material para-aramida ou aramida, acolchoado nos ombros e no quadril, bem como incorporar fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve incluir um acessório para ajuste na cintura do tipo cinto de segurança com fivelas do tipo								






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Lance
28	paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve possuir uma alça de resgate, em material para-aramida ou aramida. Estojo de Armazenamento e Transporte: O EPR deve vir acompanhado de maleta rígida de armazenamento e transporte, confeccionada em polímero resistente a choques mecânicos, permitindo acomodação do equipamento com cilindro e máscara. O EPR deve estar conforme os requisitos da NFPA1981 edição 1997 e possuir Certificado de Aprovação (CA) válido ou norma similar.	COMMANDERS	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	40	150,00	6.000,00
	Conjunto de segurança para eletrícista, risco 2, tamanho P, M, G e XG.Composto de 1 calça e 1 camisa;Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9;Calça:De côs, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira;Com fitas refletivas nas pernas;Camisa:Com gola tipo esporte;Com botão de pressão;Abertura frontal;Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão;Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto.Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.							



Item	Loite/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
29	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	PREVEMAX	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	200	6,15	1.230,00	Lance
30	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D; Couraça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e ventilada; Equipada com forração para absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.	PRO TORK	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	40	69,50	2.780,00	Proposta
31	Creme protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	Help Hand - Hentau	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	60	7,55	453,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
32	Detector multigás recarregável, nas seguintes especificações mínimas: Para medição e monitoramento contínuo de espaços confinados; Capacidade para medição de até 4 gases simultaneamente; Com 2 alarmes de pico; Alarme sonoro, alarme vibratório, alarmes visual tipo LED e MotionAlert (Sensor de Movimento); Display: Mostra leituras dos 4 gases simultaneamente em uma tela LCD de fácil leitura e montagem frontal - Datalogger habilitado; Grau de Proteção: IP67 contra a entrada de poeira e a penetração de jatos de água, conforme IEC standard 34-5 e EN 60034-5 (IP); Acessórios inclusos: Guia de Operação, CD-ROM com manual bilingue, prendedor tipo "jacaré", guia de referência rápida e certificado de calibração RBC, Estação de Calibração, bomba externa eletrônica, bolsa de couro e kit de calibração. Conforme Termo de Referência.	Instrultherm	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA		0	2	3.899,90	7.799,80	Lance
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4:1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto-travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0	3	2.450,00	7.350,00	Lance



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
35	Joelheira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Uso adulto; Composta por 2 partes; Painel fabricado em polipropileno injetado e/ou ABS; Sistema semi articulado com dobradiças antômicas duplas; Painéis de ventilação frontais; Reforços laterais conforme anatomia do joelho; Forro em neoprene de 6 mm ou EVA siliconizado de 6 mm; Forro removível e lavável; Sistema de fechamento em velcro ajustável com 3 pontas; Fixação por tiras elásticas com velcro. Tamanho único.	MATTOS	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		40	95,00	3.800,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
36	Kit de segurança de trabalho Instrutherm com as seguintes especificações mínimas: Kit contendo os seguintes instrumentos: 01 Luxímetro digital, mede o nível de iluminação de ambientes, possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 0 a 400 Lux, com 04 escalas selecionáveis, com seleção Lux ou Fc; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com barra gráfica analógica; sensor com cabo de 150 cm; alimentação através de bateria 9V.	Instrutherm	KIT	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	SAFETY DE	0	2	1.249,00	2.498,00	Proposta

01 Decibelímetro digital, mede o nível de pressão sonora (ruído); possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 30 a 130 dB (automática); resolução 0.1 dB; faixa de frequência de 31.5 Hz a 08 KHz; ponderação em frequência A e C; tempo de resposta 125 ms (fast) / 1 s (slow); faixas de nível baixa, alta e média; desligamento automático após 15 minutos sem uso; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; possui microfone com atenuação de interferências mecânicas (correstes de ar); alimentação através de bateria 9V.

01 Termo-higrômetro portátil digital realiza medições de temperatura, umidade relativa do ar; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição temperatura: -20 a 70 °C; Faixa de medição de umidade: 0 a 100% UR; com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com



Item	Lot/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
------	-------------	-------	---------	------------	-------------	------------	-----------------	-------	----------

indicação do nível de bateria;
com indicação do ponto de orvalho (Dew Point); com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; alimentação através de bateria de 9V.

01 Anemômetro digital realiza medição da temperatura do ar e mede a velocidade do vento; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição da temperatura do ar: -10 a 60 °C; faixa de medição velocidade do vento: m/s, ft/min, km/h, mph, knots; calcula a vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto); com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; realiza cálculo da média das últimas 10 medições; sonda com cabo de 190 cm; alimentação através de bateria de 9V.

Deverá acompanhar: 1 Estojo para armazenamento e transporte, 1 Manual de instruções em português, 1 Certificado de calibração.






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
37	Lanterna tática recarregável, POLICE compacta, com as seguintes especificações mínimas: Com lâmpada de LED na cor branca; Com 180 lumens; Com três modos de operação luz baixa, luz alta e Strobe; Com função Zoom; Resistente a água; Com bateria recarregável; Com botão liga e desliga; Na cor preta; Autonomia de 2 horas. Medindo entre 10 a 15 cm de comprimento. Deverá acompanhar a lanterna bateria recarregável, carregador bivolt 110/220, carregador veicular e adaptador para pilhas.	POLICE	UN	JCSBUENO		170	64,39	10.946,30	Proposta
38	Lente para máscara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência;Escura;Tonalidade 12;Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	10	2,50	25,00	Proposta
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; Sem pó bioabsorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPACK	CX	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	15	15,80	237,00	Lance

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA


Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
40	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo Modelo 5 dedos.Curtida ao cromo;Espessura do couro 10/12;Com elástico embutido no dorso;Polegar fixo na palma e no dorso;Com reforço interno na palma; Costurado com linha de nylon;Acabamento em viés;Comprimento da borda do punho até o dedo maior de 27 cm;Produto com CA atualizado.	ARCLAN	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	200	8,35	1.670,00	Lance
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GGCor verde;Interior em algodão;Parcialmente revestida em látex;Palma corrugada e antiderrapante;Dorso ventilado;Para uso em construção civil, coleta de lixo, madeiraira, transporte de caixas e serviços gerais.Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	300	6,10	1.830,00	Lance
42	Luva de proteção, térmica, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Tipo 5 dedos; Comprimento: 45cm; Longa; Acabamento em tecido especial na parte interna e parte externa; Retardante a chamas; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Com forração destacável; Tratamento impermeabilizante; Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	PAR	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		80	80,00	6.400,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Pag 36 / 49

P.M.T.B.

Fls.: 136

R

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 9;Punho em elastano;Acabamento final em overlock;Sem costuras (tecida de forma integral);Com pigmentos na palma e face palmar dos dedos;Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	150	1,85	277,50	Lance
44	Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene Nas seguintes especificações mínimas:tamanho P, M, G e GGEspessura de 0,70 mm;Látex e neoprene na palma e dorso;Revestimento interno com algodão flocado;Palma e dedos antiderrapantes;Produto com CA válido.	VOLK	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	380	5,95	2.261,00	Lance
45	Luva de segurança em PVC nas seguintes especificações mínimas: Punho 45 cm;Para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos;Com forro em malha de algodão, palma, dedos e dorso ásperos;Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	100	11,60	1.160,00	Lance
46	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 5.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	CATU	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	10	244,00	2.440,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Loja/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
47	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, Com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; Na cor preta; Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio; Tamanho da luva 250 mm; Comprimento da luva 355 mm; Denominação 10.000 volts; Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	CATU	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	10	289,00	2.890,00	Lance
48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	700	7,15	5.005,00	Lance





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Totat	Situação
49	Luva de segurança para operador de motosserra Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho único.Confeccionada em vaqueta 12/14 linhas:Vaqueta na cor natural,Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural,Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa,Com espuma e forro,Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais,Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos);Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação,Fechamento com velcro de 5 cm.Produzo com CA atualizado.	TECMATER	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	20	20,00	400,00	Lance

50	Luva impermeável, nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e XGMalha tricotada em nylon e elastano,Modelo 3/4,Com forma ergonômica,Com processo de respirabilidade e conforto,Com palma antiderrapante,Suporte em nylon revestido em nitrilo,Performance abrasiva e química,Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis,Lavável,Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas),Produto com CA válido.	VOLK	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	640	20,07	12.844,80	Lance
----	---	------	-----	--------------------------------------	---	-----	-------	-----------	-------

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lot/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
52	Luva nitrílica nas seguintes especificações mínimas: tamanho M e G;Cano longo;Cor verde;Interior liso sem revestimento;Medidas entre 46 e 50 cm;Espessura de 0,55 mm;Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos antiderrapante;Própria para manuseios de produtos químicos.Produto com CA válido.	MAPA	PAR	PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0	200	24,90	4.980,00	Lance
53	Mangote em brim nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Cor branca;Para proteção braço e antebraço;Tecido brim leve, 100% algodão;Confeccionado em uma única peça;Comprimento total: 50 cm;Com elástico para ajuste nos ombros;Punho com elástico ou malha.	636 SAMTEK	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	100	12,55	1.255,00	Proposta
54	Mangote térmico de proteção ergonômico com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido especial antichamas; Com tratamento retardante a chamas; Revestido em silicone; Tratamento impermeabilizante; Costuras em linha de aramida; Lavável e de fácil higienização. Comprimento de 55cm. Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	20	79,90	1.598,00	Lance
55	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla;Confeccionada em tecido 100% polipropileno (TNT);Com elástico;Atóxica;Antialérgico;Com clip nasal;Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%;Mascara na cor branca;Produto com certificação da ANVISA.Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	DESCARPACK	CX	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	884	5,88	5.197,92	Lance






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Totla	Situação
56	Máscara para Solda tipo escudo, visor fixo Nas seguintes especificações em mínimas:Confeccionada em polipropileno;Com carneira de plástico; Com regulagem de tamanho através de catraca;Filtro de luz confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14;Placas de cobertura e de segurança confeccionadas em vidro transparente fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor;Escudo preso a carneira,Produto com CA atualizado.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	5	26,50	132,50	Proposta
57	Mosqueteão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido,Com trava em rosca,Abertura 18mm;Carga de ruptura longitudinal: 23 kN,Carga de ruptura transversal: 06 kn,Produto em conformidade com a norma europeia - EN362/2004.	SIDEUP	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	10	36,00	360,00	Proposta
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0;Em peça única;Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco;Com antiembaçante;Visor curvo;Arco com revestimento em borracha;Hasles revestimento reguláveis;Proteção contra raios UVA e UVB;Apoio nasal mesmo material da lente;Acompanha cordão de segurança.Produto com C.A. válido.	KALIPSO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	320	8,85	2.832,00	Proposta

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos


Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lot/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
59	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor;Confeccionado em uma única peça de policarbonato;Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação;Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais;Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos;Proteção contra raios UVA e UVB;Lentes curvas;Tratamento anti-riscos;Anti-embaçante;Deve acompanhar cordão de segurança.Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	KALIPSO	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	520	7,50	3.900,00	Proposta

60	Perneira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin);Com 15 mm de espessura;Forrada internamente;Com velcro para fixação;Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da perneira;Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura;Com proteção no metatarso em couro sintético;Com furos laterais para respiro, no mínimo 3 furos;Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência;Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos.Produto com CA.	TECMATER	PAR	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	30	30,80	924,00	Proposta
----	---	----------	-----	--------------------------------------	---	----	-------	--------	----------






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	SAFETY DE	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
61	Perneira joelho com bota, nas seguintes especificações mínimas: Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota; Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; Solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm Numeração: 38 ao 43.	PANTANEIRO	PAR	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA		0	60	89,82	5.389,20	Lance
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho Único; Tipo plug de 3 flanges; Confeccionado em poliuretano; Com cordão em alérgico; Com cordão em polipropileno ou silicone; Atenuação de ruídos 16 dB; Lavável com água e sabão neutro; De alto grau de conforto ao usuário; Tripla borda; Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	EMB	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0	600	2,15	1.290,00	Lance
64	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		0	10	21,00	210,00	Lance

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Logo/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catriça para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	10	19,70	197,00	Lance
66	Protetor solar com repelente fator de proteção FPS 30. Nas seguintes especificações mínimas:Com repelente contra insetosSem perfume;Resistente a água e transpiração;Com proteção contra raio UVA e UVB;Dermatologicamente testado; Hipoaergênico;Bisnaga com 120ml.	NUTRIEX	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	0	600	8,85	5.310,00	Lance
67	Protetor Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30;Em creme;Com proteção imediata;Hipoalergênico, não comedogênico;Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas;Não oleoso, livre de PABA;Proteção contra os raios UVA e UVB;Que contenha Vitamina E em sua composição;Bisnaga com 50 gramas.	NUTRIEX	UN	JCSBUENO		300	18,76	5.628,00	Lance






MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
68	Protetor solar fator de proteção FPS 30 Nas seguintes especificações mínimas: Loção cremosa; Com proteção UVA e UVB; Formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde; Não oleoso; Não comedogênico; Com hidratante; Resistente a água; Hipoaérgico; Testado dermatologicamente; Bisnaga com 120ml.	SUN DAY	UN	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		400	7,60	3.040,00	Proposta
69	Protetor solar fator de proteção FPS 60, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Com proteção UVA e UVB; Com 04 horas de proteção; Resistência a água e ao suor; Não oleoso; Alta absorção; Dermatologicamente testado; Não comedogênico; Com vitamina E; Hipoaérgico; Conteúdo da embalagem líquida: 120ml.	SUNLAU	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.000	19,50	39.000,00	Lance
70	Repelente de insetos em spray, uso adulto, com as seguintes especificações mínimas: Repele insetos e o mosquito transmissor da Dengue, Zika vírus, chikungunya e febre amarela; Com princípio ativo a base de Deet (Diethyl-toluamide); Testado dermatologicamente; Com fragrância suave; Formulação não oleosa; Com rápida absorção; Com duração de 4 horas; Embalagem com 100 ml.	NUTRIEX	UN	JCSBUENO	0	2.000	6,05	12.100,00	Lance



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Item	Descrição	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
71	Respirador nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Classe PFF2;Com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas;Com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos;Com revestimento interno;Tirantes elásticos reguláveis;Com válvula de exalação;Respirador com corpo em forma de concha;Produto com C.A. atualizado.	CAMPER	UN	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		900	1,60	1.440,00	Proposta
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida;Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN;Costurada com fio de nylon de alta resistência;Revestimento em couro;Conector nas extremidadesConectores em aço forjado e trava dupla de segurança;Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN;Deve possuir absorvidor de energia;Uso para conexão em argolas laterais de cinto tipo pára-quedista ou cinturão abdominal.Tamanho total de 1550mm.Produito com C.A. atualizado e norma vigente.	FACINTOS	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	5	95,00	475,00	Proposta





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
73	Talabarte em "Y", nas seguintes especificações mínimas: Com ganchos de aço; Ganchos com abertura de 55 mm; Dupla trava; Absorvedor de energia; Conector; Deslocamento seguro em altura e parada de queda com absorção de impacto. Talabarte com elástico e 2 ABS; Fita em material de poliéster; Com mosquetão; Segurança com carga de ruptura de 25kN; Comprimento de 1,30 metros. Produto deverá atender as normas vigentes.	FACINTOS	UN	H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS		3	180,00	540,00	Lance
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA	0	3	180,00	540,00	Proposta

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
76	Tripé para espaço confinado nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em liga duralumínio; Pernas telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas. Altura 2,15 metros; Cabeçote em aço carbono resistente; O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não permitindo que se solte do sistema; O suporte para junção das pernas deverá ser em aço com tratamento anticorrosivo; Possuir sapatas anticorrosivo, e serem móveis para nivelamento do piso; Sapatas com base de borracha antiderrapante; Sapatas com fita ou corrente para seu devido travamento; Com indicador de altura máxima; Com 4 pontos de ancoragem distintos; Fixação dos acessórios em qualquer das pernas; Deverá acompanhar bolsa para transporte. Equipamento com certificação.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	FORTE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		3	2.500,00	7.500,00	Proposta
77	Avental confeccionado em couro de raspa Nas seguintes especificações mínimas: Com tiras de fixação no pescoço e na cintura; Avental sem emendas; Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.	ARCLAN	UN	NACIONAL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA		0	14,03	701,50	Lance
							Total Geral:	557.268,42	

Itens fracassados

Não constam itens fracassados.

Item	Lote/Produto	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima
------	--------------	---------	------------	----------------





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão

Fis.:

1367-V
R

P.M.T.B.

Resumo dos Fornecedores

Fornecedor	Itens Vencedores	Valor Total
446874 - H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS	3, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 69, 73	207.581,92
1556630 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5, 6, 9, 12, 22, 27, 32, 35, 36, 40, 50, 57, 61, 65, 72, 75, 77	86.432,20
1524089 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	11, 14, 42, 68, 71, 76	86.640,00
1376888 - DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP	1, 2	75.600,00
1556746 - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	52	4.980,00
540439 - JCSBUENO	8, 37, 67, 70	71.284,30
1523384 - ECOVEST CONFECÇÕES LTDA	15	24.750,00

Itens Desertos

Código do Item/Lote	Descrição do Item/Lote	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima
17	Capacete de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cor branca; Tipo II (aba frontal); Classe B, com casco injetado em material plástico; Casco com fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e demais acessórios; Deverá oferecer proteção da cabeça contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos; Carneira jugular com tira de nuca; Suspensão tipo STAZ-ON; Testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico; Dublado com espuma multiperfurada em poliuretano; Carneira com catraca injetada em plástico; Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência; Cinto dupla amortecedora formada por fitas de poliéster posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio. Deverá atender a NBR 8221/2003 ou alteração posterior. Deverá ter o Certificado de Aprovação (C.A.).	UN	30	41,5



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Compras e Contratos

Relatório de Vencedores do Pregão

Processo: 59695/2018 Licitação: 160/2018 Modalidade: Pregão



Itens Desertos

Código do Item/Lote	Descrição do Item/Lote	Unidade	Quantidade	Cotação Máxima
33	Guarda Chuva com as seguintes especificações mínimas: Na cor azul; Com estrutura em alumínio; Confeccionado em nylon 170T; Com proteção UV; Com filtro solar interno; Medindo 1,20m de diâmetro aberto; Com 08 varelas duplas; Cabo reto; Com punho anatômico; Com acionamento manual	UN	350	29,3
51	Luva meio dedo para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Masculina; Couro sintético; Cor preta; Formato ergonômico; Com grip na ponta dos dedos ou punho; Reforçada entre os dedos; Reforço em borracha nos dedos e na palma; Reforço rígido no dorso; Tamanho: P, M, G e GG.	PARES	40	55
62	Pochete tática para prender na perna, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com 4 bolsos; Bolso principal com fechamento em zíper; Confeccionada em tecido nylon ou lona; Fitas com regulagem em velcro; Passador de cintos em nylon com regulagem e fechos sistema Tic-Tac; Fixação na cintura e coxa. Medidas (CxL) 26 cm x 21 cm.	UN	30	95,35
74	Touca tipo árabe nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Na cor branca; Para uso em frigorífico; Com proteção no pescoço; Confeccionada em brim 100% algodão; Com cordões para amarrar no pescoço.	UN	100	14,1





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - RETIFICADO

O Prefeito Municipal MÁRCIO ARTUR DE MATOS no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 59695
- b) Pregão Presencial nº 160/2018
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI'S

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS					
Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	50,00	UN	R\$66,64
4	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	50,00	UN	R\$74,99
7	Calça proteção para motosserrista nas seguintes especificações mínimas: Tamanho M, G e GG; Vestimenta de segurança (anti-corte); Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor	TECMATER	15,00	UN	R\$130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B

Fls. _____

	azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360°);Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produto de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Produto com C.A. atualizado.				
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termoconformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	SAFETLINE	400,00	PAR	R\$88,50
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações	SAFETLINE	500,00	PAR	R\$95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gaspea/língua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em não tecido com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.				
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas:Capacete:Com aba frontalCasco Rígido, leve, balanceado;Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade;Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica;Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster ; Jugular com queixeira; Protetor facial:Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1 mm;Protetor	MSA	30,00	UN	R\$90,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	auricular:Tipo concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas no interior das conchas;Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete;Produto com CA atualizado.				
18	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas:Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	15,00	UN	R\$147,50
19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro. Diametro do chapéu com as abas de 35 cm;Com costuras reforçadas nas extremidades;Com palha dupla.	ELO7	100,00	UN	R\$21,00
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Liso na cor azul marinho;Confeccionado em brim pesado peletizado 100% algodão;Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas;Com cordão em tecido ou nylon;Cordão regulador com pingente;Aba do chapéu com 8 costuras;Com forro interno;Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo legionário	SLC	200,00	UN	R\$21,30
21	Cinto de segurança modelo paraquedista, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em cadarço de nylon;Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura;2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas;Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico;Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro;1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	10,00	UN	R\$66,90
23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 1 (P/M)Com 5 pontos de ancoragem;Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm;Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas;Com 5 argolas em "D";Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção	MG CINTO	30,00	UN	R\$195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	contra queda;Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o numero do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.Apresentar cópia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.				
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 500 mm de altura;Base medindo: 270 x 270 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	40,00	UN	R\$10,65
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	20,00	UN	R\$22,00
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	20,00	UN	R\$22,80
28	Conjunto de segurança para eletricista, risco 2, tamanho P, M, G e XGComposto de 1 calça e 1 camisa;Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9;Calça:De cóis, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira;Com fitas refletivas nas pernas.Camisa:Com gola tipo esporte;Com botão de pressão;Abertura frontal;Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão;Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto.Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.	COMMANDERS	40,00	UN	R\$150,00
29	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	PREVEMAX	200,00	UN	R\$6,15
30	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D;	PRO TORK	40,00	PAR	R\$69,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Cou-raça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e ventilada; Equipada com forração para absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.				
31	Cre-me protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	Help Hand - Henlau	60,00	UN	R\$7,55
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4:1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto-travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	3,00	UN	R\$2.450,00
38	Lente para máscara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência; Escuro; Tonalidade 12; Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	10,00	UN	R\$2,50
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; Sem pó bioabsorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPACK	15,00	CX	R\$15,80
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GG Cor verde; Interior em algodão; Parcialmente revestida em látex; Palma corrugada e antiderrapante; Dorso ventilado; Para uso em construção civil, coleta de lixo, madeira, transporte de caixas e serviços gerais. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	300,00	PAR	R\$6,10
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho	PLASTCOR	150,00	PAR	R\$1,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	9;Punho em elastano;Acabamento final em overloque;Sem costuras (tecida de forma integral);Com pigmentos na palma e face palmar dos dedos.Produto com CA válido.				
44	Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene Nas seguintes especificações mínimas:tamanho P, M, G e GGEspessura de 0,70 mm;Látex e neoprene na palma e dorso;Revestimento interno com algodão flocado;Palma e dedos antiderrapantes.Produto com CA válido.	VOLK	380,00	PAR	R\$5,95
45	Luva de segurança em PVC nas seguintes especificações mínimas: Punho 45 cm;Para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos;Com forro em malha de algodão, palma, dedos e dorso ásperos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	100,00	PAR	R\$11,60
46	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 5.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	CATU	10,00	PAR	R\$244,00
47	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 10.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	CATU	10,00	PAR	R\$289,00
48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	700,00	PAR	R\$7,15
49	Luva de segurança para operador de motosserra Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho único.Confeccionada em vaqueta 12/14 linhas;Vaqueta na cor natural;Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural;Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa;Com espuma e forro;Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais;Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos);Punho com 9 cm de comprimento	TECMATER	20,00	PAR	R\$20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	com elástico para melhor fixação;Fechamento com velcro de 5 cm.Produito com CA atualizado.				
53	Mangote em brim nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Cor branca;Para proteção braço e antebraço;Tecido brim leve, 100% algodão;Confeccionado em uma única peça;Comprimento total: 50 cm;Com elástico para ajuste nos ombros;Punho com elástico ou malha.	636 SAMTEK	100,00	UN	R\$12,55
54	Mangote térmico de proteção ergonômico com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido especial antichamas; Com tratamento retardante a chamas; Revestido em silicone; Tratamento impermeabilizante; Costuras em linha de aramida; Lavável e de fácil higienização. Comprimento de 55cm. Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	20,00	PAR	R\$79,90
55	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla;Confeccionada em tecido 100% polipropileno (TNT);Com elástico;Atóxica;Antialérgico;Com clip nasal;Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%;Mascara na cor branca;Produto com certificação da ANVISA.Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	DESCARPACK	884,00	CX	R\$5,88
56	Máscara para Solda tipo escudo, visor fixo Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno;Com carneira de plástico; Com regulagem de tamanho através de catraca;Filtro de luz confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14;Placas de cobertura e de segurança confeccionadas em vidro transparente fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor;Escudo preso a carneira.Produito com CA atualizado.	PLASTCOR	5,00	UN	R\$26,50
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0;Em peça única;Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco;Com antiembaçante;Visor curvo;Arco com revestimento em borracha;Hastes revestimento em borracha e reguláveis;Proteção contra raios UVA e UVB;Apoio nasal mesmo material da lente;Acompanha cordão de segurança.Produito com C.A. válido.	KALIPSO	320,00	UN	R\$8,85
59	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor;Confeccionado em uma única peça de policarbonato;Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação;Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais;Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos;Proteção contra raios UVA e UVB;Lentes curvas;Tratamento anti-riscos;Anti-embaçante;Deve acompanhar cordão de segurança.Produito	KALIPSO	520,00	UN	R\$7,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.				
60	Perneira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin); Com 15 mm de espessura; Forrada internamente; Com velcro para fixação; Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da perneira; Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura; Com proteção no metatarso em couro sintético; Com furos laterais para respiro, no mínimo 3 furos; Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência; Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. Produto com CA.	TECMATER	30,00	PAR	R\$30,80
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Tipo plug de 3 flanges; Confeccionado em copolímero; Atóxico/anti-alérgico; Com cordão em polipropileno ou silicone; Atenuação de ruídos 16 dB; Lavável com água e sabão neutro; De alto grau de conforto ao usuário; Tripla borda; Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	600,00	EMB	R\$2,15
64	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	10,00	UN	R\$21,00
66	Protetor solar com repelente fator de proteção FPS 30, Nas seguintes especificações mínimas: Com repelente contra insetos Sem perfume; Resistente a água e transpiração; Com proteção contra raio UVA e UVB; Dermatologicamente testado; Hipoalergênico; Bisnaga com 120ml.	NUTRIEX	600,00	UN	R\$8,85
69	Protetor solar fator de proteção FPS 60, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Com proteção UVA e UVB; Com 04 horas de proteção; Resistência a água e ao suor; Não oleoso; Alta absorção; Dermatologicamente testado; Não comedogênico; Com vitamina E; Hipoalérgico; Conteúdo da embalagem líquida: 120ml.	SUNLAU	2.000,00	UN	R\$19,50
73	Talabarte em "Y", nas seguintes especificações mínimas: Com ganchos de aço; Ganchos com abertura de 55 mm;	FACINTOS	3,00	UN	R\$180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Dupla trava; Absorvedor de energia; Conector; Deslocamento seguro em altura e parada de queda com absorção de impacto. Talabarte com elástico e 2 ABS; Fita em material de poliéster; Com mosquetão; Segurança com carga de ruptura de 25kN; Comprimento de 1,30 metros. Produto deverá atender as normas vigentes.				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 207.581,92

EMPRESA: JCSBUENO

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
8	Calçado de segurança feminino, modelo tênis, com as seguintes especificações mínimas: Na cor preto; Com fechamento em cadarço; Com cabedal confeccionado em couro extra soft com curtimento atravessado; Com colarinho acolchoado; Com forro da gáspea com material em não tecido e forro do cano em tecido dublado; Contraforte em termoplástico conformado de 1.5 mm; Palmilha de montagem de não tecido costurada com sistema Strobel; Palmilha higiênica confeccionada em EVA; Solado bi densidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal, possui ranhuras de aderência; Com biqueira termoplástica para conformação; Calçado com C.A; Com numeração 33 ao 40.	BRACOL	500,00	PAR	R\$85,22
37	Lanterna tática recarregável, compacta, com as seguintes especificações mínimas: Com lâmpada de LED na cor branca; Com 180 lumens; Com três modos de operação luz baixa, luz alta e Strobe; Com função Zoom; Resistente a água; Com bateria recarregável; Com botão liga e desliga; Na cor preta; Autonomia de 2 horas. Medindo entre 10 a 15 cm de comprimento. Deverá acompanhar a lanterna bateria recarregável, carregador bivolt 110/220, carregador veicular e adaptador para pilhas.	POLICE	170,00	UN	R\$64,39
67	Protetor Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30; Em creme; Com proteção imediata; Hipoalergênico, não comedogênico; Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas; Não oleoso, livre de PABA; Proteção contra os raios UVA e UVB; Que contenha Vitamina E em sua composição; Bisnaga com 50 gramas.	NUTRIEX	300,00	UN	R\$18,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



70	Repelente de insetos em spray, uso adulto, com as seguintes especificações mínimas: Repele insetos e o mosquito transmissor da Dengue, Zica vírus, chikungunya e febre amarela; Com princípio ativo a base de Deet (Diethyl-toluamide); Testado dermatologicamente; Com fragrância suave; Formula não oleosa; Com rápida absorção; Com duração de 4 horas; Embalagem com 100 ml.	NUTRIEX	2.000,00	UN	R\$6,05
----	--	---------	----------	----	---------

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 71.284,30

EMPRESA: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2; O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa; O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock; A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido; A calça deverá ser com elástico e cordão de regulação na cintura e com elástico na barra. Processo de	VERTICE	225,00	CJ	R\$252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (micropismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis.Conjunto com C.A. atualizado.Conforme Termo de Referência.				
2	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta;Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2;O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60;O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, na cor branca com 650 mm de comprimento;Este zíper de vera ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa;O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e de vera sobrar 200 mm em cada lado;O cordão em filamento sintético que de vera ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor	VERTICE	75,00	CJ	R\$252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock; A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido; A calça deverá ser com elástico e cordão de regulação na cintura e com elástico na barra. Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente; Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI; Logotipo: Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm Serigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm Faixas refletivas: As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça. O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 75.600,00

EMPRESA: ECOVEST CONFECÇÕES LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
15	Capa de chuva em nylon emborrachado, impermeável, nas seguintes especificações mínimas: Cor: preta; Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão; Fechamento frontal por meio de botão ou zíper com extensão do capuz até 45 cm da barra; Mangas compridas com acabamento em elástico no punho; 2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto; O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termo-ativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo (CxL) 35 cm x 10cm, abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo (CxL) 35cm x 5cm. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de (CxL) 15cm x 5 cm nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo (CxL) 42cm x 5cm; Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. Refletivo na cor prata. Tamanho: P, M, G, GG; Produto com certificação atualizada. Conforme Termo de Referência.	ECOVEST	150,00	UN	R\$165,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 24.750,00

EMPRESA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
11	Calçado de Segurança, tipo Botina de amarrar, confeccionada em microfibras, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46. Cor: preta; Com biqueira plástica ou couro; Entressola na cor cinza em PU; Solado bidensidade PU, bicolor injetado	SAFETLINE	400,00	PAR	R\$150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiros resinados; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla frontura; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade; Contraforte em material termoconformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobel; Palmilha higiênica antibacteriana, termoconformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação				
14	Calçado de Segurança, tipo sapato em EVA, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 44; Cor branca; Impermeável; Leve; Ergonômico; Totalmente fechado: peito, calcanhar e laterais; Solado em borracha nitrílica antiderrapante em forma de colméia; Com palmilha confortável antimicrobiana. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado. Produto deverá atender a NR-32.	WORKFLEX	200,00	PAR	R\$41,30
42	Luva de proteção, térmica, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Tipo 5 dedos; Comprimento: 45cm; Longa; Acabamento em tecido especial na parte interna e parte externa; Ratardante a chamas; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Com forração destacável; Tratamento impermeabilizante; Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	80,00	PAR	R\$80,00
68	Protetor solar fator de proteção FPS 30 Nas seguintes especificações mínimas: Loção cremosa; Com proteção UVA e UVB; Formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde; Não oleoso; Não comedogênico; Com hidratante; Resistente a água; Hipoalergênico; Testado dermatologicamente; Bisnaga com 120ml.	SUN DAY	400,00	UN	R\$7,60
71	Respirador nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Classe PFF2; Com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas; Com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos; Com revestimento interno; Tirantes elásticos reguláveis; Com válvula de exalação; Respirador com corpo	CAMPER	900,00	UN	R\$1,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	em forma de concha. Produto com C.A. atualizado.				
76	Tripé para espaço confinado nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em liga duralumínio; Pernas telescópicas que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas. Altura 2,15 metros; Cabeçote em aço carbono resistente; O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não permitindo que se solte do sistema; O suporte para junção das pernas deverá ser em aço com tratamento anticorrosivo; Possuir sapatas em aço com travamento anticorrosivo, e serem móveis para nivelamento do piso; Sapatas com base de borracha antiderrapante; Sapatas com fita ou corrente para seu devido travamento; Com indicador de altura máxima; Com 4 pontos de ancoragem distintos; Fixação dos acessórios em qualquer das pernas; Deverá acompanhar bolsa para transporte. Equipamento com certificação.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	3,00	UN	R\$2.500,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 86.640,00**EMPRESA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Avental impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Sem mangas; Nas medidas (CxL) 1200 x 600 mm; Com 1 tira no pescoço; Com 2 tiras na cintura para ajuste; Em napa com espessura de 0,20mm; Composição: 30% poliamida (interno) e 70% policloreto de vinila (externo) com gramatura de 190gr/m2; Totalmente costurado com linha de nylon 100% poliamida, nº 60, na mesma cor do tecido; Produto com CA válido.	BRASCAMP	100,00	UN	R\$9,81
6	Bota para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Na cor preta; Altura média externa do cano: 40 cm.; Confeccionada 100% em vaqueta de couro legítimo; Sem bico de aço; Sola em borracha de alta densidade e resistente com sulco antiderrapante; Com reforço na parte frontal em couro na biqueira com extensão para a região da bota que ficará em contato com a alavanca de marcha da moto; Altura do salto aproximado 20mm; Sem atacadores; Fechamento com zíper do lado interno e velcro na parte superior; Zíper com proteção externa para evitar entrada de água; Com refletivos na parte traseira da bota; Impermeável; Espumação interna entre o couro e o forro; Forração interna em tecido anti-transpirante; Palmilha conformada em EVA e tecido removível; Fio refletivo no calcanhar.	MARLUVA	50,00	PAR	R\$256,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



9	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Cor preta; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Com solado nitrílico, antiderrapante, resistente a 300°C, sem falhas ou rasgos; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material "não tecido" agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado colado e blaqueado no cabedal; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	KADESCH	60,00	PAR	R\$82,50
12	Calçado de Segurança, tipo botina de amarrar, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Sem biqueira; Confeccionada em vaqueta hidrofugada; Cano acolchoado com forro em tecido antimicrobiano; Forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade; Palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), material 100% virgem, sem insertos no salto; Com sistema de absorção de impacto; Sobre-palmilha antimicrobiana termo-conformada em EVA; Língua acolchoada tipo fole; Com solado bidensidade em PU, antiderrapante; Com costuras simples e duplas em nylon de alta tenacidade; Curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Fechamento por atacadores de 110 cm; Com ilhoses; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	MARLUVA	100,00	PAR	R\$87,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



22	Cinto de segurança tipo alpinista nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de material sintético, em uma única peça; Com 1 fivela dupla sem pino, confeccionada de aço estampado, utilizada para ajuste da correia de cintura; Com 1 fivela simples, confeccionada de aço utilizada para ajuste de uma fita peitoral; 1 meia-argola em "D", de aço soldado, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante de plástico. Pode ser utilizado com talabartes de nylon, de poliamida e com alma de aço. Produto com CA atualizado.	FACINTOS	10,00	UN	R\$80,09
27	Conjunto autônomo composite 6,8 lts/300 bar com saída carona s/ estojo, nas seguintes especificações mínimas: Equipamento autônomo de proteção respiratória (EPR) de circuito aberto consistindo nos seguintes subconjuntos principais: Conjunto de cilindro e válvula para armazenamento de ar respirável sob pressão, máscara facial completa; redutor de pressão; válvula de demanda; conjunto de arreio e costado para apoiar o equipamento no corpo do usuário; um manômetro montado sobre a correia de um dos ombros, indicando a pressão do cilindro com visão foto luminescente; Sistema de alarme sonoro. Cilindro de Fibra de Carbono: O cilindro deverá ser confeccionado de acordo com as especificações do DOT e possuir pressão de funcionamento de 4500 PSI (300 BAR), com volume hidráulico de 6,8 litros e capacidade de armazenamento de 2040 litros de ar. O cilindro deverá ser de composite, consistindo em uma camada interna de liga de alumínio, com um invólucro total de fibra de carbono, fibra de vidro e um acabamento em resina epóxi e possuir antes da válvula de liberação do ar para o sistema um manômetro, para não necessitar abrir o sistema para realizar a leitura da pressão interna do cilindro. Máscara Facial Completa: Com válvula de demanda, com regulação para pressão positiva e negativa; Ajustes para rostos de diversas formas e tamanhos; Com interferência no campo visual; Fabricada em policarbonato do tipo inquebrável e atender aos requisitos de impacto e penetração de uma viseira de proteção conforme especificado na ANSI Z87.1; Adicionalmente a lente deve possuir tratamento anti embaçante, bem como resistir à abrasão e ataques químicos; O aparelho de respiração autônomo deverá possuir saída auxiliar para máscara facial sobressalente (sistema carona para resgate), com conexão de engate e desengate rápido (fácil manuseio); Alarme de Final de Serviço: O EPR deve possuir um indicador de final de serviço que deve ser acionado quando o cilindro atingir menos de 25% de sua capacidade nominal. Este indicador deve	IRB	2,00	CJ	R\$10.950,00