



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	combinar um alarme sonoro que indique ao usuário de forma inconfundível sobre a baixa pressão no cilindro. Arreio e Costado: O conjunto arreio e costado deve ser desenhado para apoio na lombar do usuário, e para carregar o conjunto EPR. O costado deve ser uma estrutura sólida, inteiriça, desenvolvida para se adequar ao formato das costas do usuário e incluir uma cinta em material para aramida ou aramida para fixação de cilindros de 4,6, 6,8 e 9 litros, o costado deve possuir alças laterais de transporte. As correias do arreio devem ser fabricadas em material para-aramida ou aramida, acolchoado nos ombros e no quadril, bem como incorporar fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve incluir um acessório para ajuste na cintura do tipo cinto de segurança com fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve possuir uma alça de resgate, em material para-aramida ou aramida. Estojo de Armazenamento e Transporte: O EPR deve vir acompanhado de maleta rígida de armazenamento e transporte, confeccionada em polímero resistente a choques mecânicos, permitindo acomodação do equipamento com cilindro e máscara. O EPR deve estar conforme os requisitos da NFPA1981 edição 1997 e possuir Certificado de Aprovação (CA) válido ou norma similar.				
32	Detector multigás recarregável, nas seguintes especificações mínimas: Para medição e monitoramento contínuo de espaços confinados; Capacidade para medição de até 4 gases simultaneamente; Com 2 alarmes de pico; Alarme sonoro, alarme vibratório, alarmes visual tipo LED e MotionAlert (Sensor de Movimento); Display: Mostra leituras dos 4 gases simultaneamente em uma tela LCD de fácil leitura e montagem frontal - Datalogger habilitado; Grau de Proteção: IP67 contra a entrada de poeira e a penetração de jatos de água, conforme IEC standard 34-5 e EN 60034-5 (IP); Acessórios inclusos: Guia de Operação, CD-ROM com manual bilíngue, prendedor tipo "jacaré", guia de referência rápida e certificado de calibração RBC, Estação de Calibração, bomba externa eletrônica, bolsa de couro e kit de calibração. Conforme Termo de Referência.	Instrutherm	2,00	UN	R\$3.899,90
35	Joelheira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Uso adulto; Composta por 2 partes; Painel fabricado em polipropileno injetado e/ou ABS; Sistema semi articulado com dobradiças antômicas duplas; Painéis de ventilação frontais; Reforços laterais conforme anatomia do	MATTOS	40,00	PAR	R\$95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	joelho; Forro em neoprene de 6 mm ou EVA siliconizado de 6 mm; Forro removível e lavável; Sistema de fechamento em velcro ajustável com 3 pontas; Fixação por tiras elásticas com velcro. Tamanho único.				
36	Kit de segurança de trabalho com as seguintes especificações mínimas: Kit contendo os seguintes instrumentos: 01 Luxímetro digital, mede o nível de iluminação de ambientes, possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 0 a 400 Lux, com 04 escalas selecionáveis, com seleção Lux ou Fc; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com barra gráfica analógica; sensor com cabo de 150 cm; alimentação através de bateria 9V. 01 Decibelímetro digital, mede o nível de pressão sonora (ruído); possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 30 a 130 dB (automática); resolução 0.1 dB; faixa de frequência de 31.5 Hz a 08 KHz; ponderação em frequência A e C; tempo de resposta 125 ms (fast) / 1 s (slow); faixas de nível baixa, alta e média; desligamento automático após 15 minutos sem uso; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; possui microfone com atenuação de interferências mecânicas (correstes de ar); alimentação através de bateria 9V. 01 Termo-higrômetro portátil digital realiza medições de temperatura, umidade relativa do ar; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição temperatura: -20 a 70 °C; Faixa de medição de umidade: 0 a 100% UR; com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com indicação do ponto de orvalho (Dew Point); com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; alimentação através de bateria de 9V. 01 Anemômetro digital realiza medição da temperatura do ar e mede a velocidade do vento; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição da temperatura do ar: -10 a 60 °C; faixa de medição velocidade do vento: m/s, ft/min, km/h, mph, knots; calcula a vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto); com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; realiza cálculo da média das últimas 10 medições; sonda com cabo de 190 cm; alimentação através de bateria de 9V. Deverá acompanhar: 1 Estojo para	Instrutherm	2,00	KIT	R\$1.249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	armazenamento e transporte, 1 Manual de instruções em português, 1 Certificado de calibração.				
40	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo Modelo 5 dedos.Curtida ao cromo;Espessura do couro 10/12;Com elástico embutido no dorso;Polegar fixo na palma e no dorso;Com reforço interno na palma; Costurado com linha de nylon;Acabamento em viés;Comprimento da borda do punho até o dedo maior de 27 cm;Produto com CA atualizado.	ARCLAN	200,00	PAR	R\$8,35
50	Luva impermeável, nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e XGMalha tricotada em nylon e elastano;Modelo 3/4;Com forma ergonômica;Com processo de respirabilidade e conforto;Com palma antiderrapante;Suporte em nylon revestido em nitrilo;Performance abrasiva e química;Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis;Lavável;Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).Produto com CA válido.	VOLK	640,00	PAR	R\$20,07
57	Mosquetão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido,Com trava em rosca,Abertura 18mm;Carga de ruptura longitudinal: 23 kN,Carga de ruptura transversal: 06 kn.Produto em conformidade com a norma europeia - EN362/2004.	SIDEUP	10,00	UN	R\$36,00
61	Perneira joelho com bota, nas seguintes especificações mínimas: Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota; Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; Solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm Numeração: 38 ao 43.	PANTANEIRO	60,00	PAR	R\$89,82
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	10,00	UN	R\$19,70
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida;Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN;Costurada com fio de nylon de alta resistência;Revestimento em couro;Conector nas extremidadesConectores em aço forjado e trava dupla de segurança;Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN;Deve possuir absorvidor de energiaUso para conexão em argolas laterais de cinto tipo pára-	FACINTOS	5,00	UN	R\$95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	quedista ou cinturão abdominal.Tamanho total de 1550mm.Produzo com C.A. atualizado e norma vigente.				
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	3,00	UN	R\$180,00
77	Avental confeccionado em couro de raspas Nas seguintes especificações mínimas:Com tiras de fixação no pescoço e na cintura;Avental sem emendas;Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.	ARCLAN	50,00	UN	R\$14,03
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 86.432,20					
EMPRESA: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA					
Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
52	Luva nitrílica nas seguintes especificações mínimas: tamanho M e G.Cano longo;Cor verde;Interior liso sem revestimento;Medidas entre 46 e 50 cm;Espessura de 0,55 mm;Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos antiderrapante;Própria para manuseios de produtos químicos.Produzo com CA válido.	MAPA	200,00	PAR	R\$24,90
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 4.980,00					
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 557.268,42					

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 4 de abril de 2019


MÁRCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 160/2018

PROTOCOLO Nº 59695/2018

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **RETIFICAR A HOMOLOGAÇÃO** da decisão constante do Termo de adjudicação Retificado em que julgou vencedoras as Empresas:

Fornecedor:


H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	50,0000	R\$66,64	R\$3.332,00
4	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	50,0000	R\$74,99	R\$3.749,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



7	Calça proteção para motosserrista nas seguintes especificações mínimas: Tamanho M, G e GG; Vestimenta de segurança (anti-corte); Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul; Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela; Forro interno em tecido 100% poliéster; Com reforço no cavalo (entre as pernas); Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade; Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo; As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360°); Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas; Calça com fechamento através de botão na parte frontal; Com elástico na cintura na parte posterior da calça; Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação. Produto de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego MTE. Produto com C.A. atualizado.	TECMATER	UN	15,0000	R\$130,00	R\$1.950,00
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termoconformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm;	SAFETLINE	PAR	400,0000	R\$88,50	R\$35.400,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gaspea/língua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em não tecido com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material não tecido agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido, com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de	SAFETLINE	PAR	500,0000	R\$95,00	R\$47.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas:Capacete:Com aba frontalCasco Rígido, leve, balanceado;Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade;Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica;Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster ; Jugular com queixeira; Protetor facial:Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1 mm;Protetor auricular:Tipo concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas no interior das conchas;Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete;Produto com CA atualizado.	MSA	UN	30,0000	R\$90,30	R\$2.709,00
18	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas:Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	15,0000	R\$147,50	R\$2.212,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.					
19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro. Diâmetro do chapéu com as abas de 35 cm; Com costuras reforçadas nas extremidades; Com palha dupla.	ELO7	UN	100,0000	R\$21,00	R\$2.100,00
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Liso na cor azul marinho; Confeccionado em brim pesado peletizado 100% algodão; Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas; Com cordão em tecido ou nylon; Cordão regulador com pingente; Aba do chapéu com 8 costuras; Com forro interno; Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo legionário.	SLC	UN	200,0000	R\$21,30	R\$4.260,00
21	Cinto de segurança modelo paraquedista, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de nylon; Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura; 2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas; Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico; Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro; 1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	UN	10,0000	R\$66,90	R\$669,00
23	Cinto de segurança tipo paraquedista. Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 1 (P/M) Com 5 pontos de ancoragem; Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm; Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas; Com 5 argolas em "D"; Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda; Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na	MG CINTO	UN	30,0000	R\$195,00	R\$5.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B.

Fls.: _____

P.M.T.B.

Fls. 1312-V

2

	cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produzo de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o numero do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.Apresentar cópia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.					
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 500 mm de altura;Base medindo: 270 x 270 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	40,0000	R\$10,65	R\$426,00
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	20,0000	R\$22,00	R\$440,00
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	20,0000	R\$22,80	R\$456,00
28	Conjunto de segurança para eletricitista, risco 2, tamanho P, M, G e XGComposto de 1 calça e 1 camisa;Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9;Calça:De cós, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira;Com fitas refletivas nas pernas.Camisa:Com gola tipo esporte;Com botão de pressão;Abertura frontal;Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão;Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto.Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto	COMMANDERS	UN	40,0000	R\$150,00	R\$6.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.					
29	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco; Com amarras nas costas e no pescoço; Com espessura de 0,20mm; Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	PREVEMAX	UN	200,0000	R\$6,15	R\$1.230,00
30	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D; Couraça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e ventilada; Equipada com forração para absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.	PRO TORK	PAR	40,0000	R\$69,50	R\$2.780,00
31	Creme protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	Help Hand - Henlau	UN	60,0000	R\$7,55	R\$453,00
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4;1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto-travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	3,0000	R\$2.450,00	R\$7.350,00
38	Lente para máscara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência; Escuro; Tonalidade 12; Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	UN	10,0000	R\$2,50	R\$25,00
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; Sem pó bioabsorvível;	DESCARPACK	CX	15,0000	R\$15,80	R\$237,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.					
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GGCor verde;Interior em algodão;Parcialmente revestida em látex;Palma corrugada e antiderrapante;Dorso ventilado;Para uso em construção civil, coleta de lixo, madeira, transporte de caixas e serviços gerais.Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	PAR	300,0000	R\$6,10	R\$1.830,00
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 9;Punho em elastano;Acabamento final em overloque;Sem costuras (tecida de forma integral);Com pigmentos na palma e face palmar dos dedos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	150,0000	R\$1,85	R\$277,50
44	Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene Nas seguintes especificações mínimas:tamanho P, M, G e GGEspessura de 0,70 mm;Látex e neoprene na palma e dorso;Revestimento interno com algodão flocado;Palma e dedos antiderrapantes.Produto com CA válido.	VOLK	PAR	380,0000	R\$5,95	R\$2.261,00
45	Luva de segurança em PVC nas seguintes especificações mínimas: Punho 45 cm;Para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos;Com forro em malha de algodão, palma, dedos e dorso ásperos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	100,0000	R\$11,60	R\$1.160,00
46	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 5.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	CATU	PAR	10,0000	R\$244,00	R\$2.440,00
47	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 10.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	CATU	PAR	10,0000	R\$289,00	R\$2.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	PAR	700,0000	R\$7,15	R\$5.005,00
49	Luva de segurança para operador de motosserra Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único. Confeccionada em vaqueta 12/14 linhas; Vaqueta na cor natural; Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural; Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa; Com espuma e forro; Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais; Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos); Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação; Fechamento com velcro de 5 cm. Produto com CA atualizado.	TECMATER	PAR	20,0000	R\$20,00	R\$400,00
53	Mangote em brim nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cor branca; Para proteção braço e antebraço; Tecido brim leve, 100% algodão; Confeccionado em uma única peça; Comprimento total: 50 cm; Com elástico para ajuste nos ombros; Punho com elástico ou malha.	636 SAMTEK	UN	100,0000	R\$12,55	R\$1.255,00
54	Mangote térmico de proteção ergonômico com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido especial antichamas; Com tratamento retardante a chamas; Revestido em silicone; Tratamento impermeabilizante; Costuras em linha de aramida; Lavável e de fácil higienização. Comprimento de 55cm. Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	PAR	20,0000	R\$79,90	R\$1.598,00
55	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla; Confeccionada em tecido 100% polipropileno (TNT); Com	DESCARPACK	CX	884,0000	R\$5,88	R\$5.197,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	elástico;Atóxica;Antialérgico;Com clip nasal;Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%;Mascara na cor branca;Produto com certificação da ANVISA.Embalagem em caixa contendo 50 unidades.					
56	Máscara para Solda tipo escudo, visor fixo Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno;Com carneira de plástico; Com regulagem de tamanho através de catraca;Filtro de luz confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14;Placas de cobertura e de segurança confeccionadas em vidro transparente fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor;Escudo preso a carneira.Produito com CA atualizado.	PLASTCOR	UN	5,0000	R\$26,50	R\$132,50
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0;Em peça única;Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco;Com antiembaçante;Visor curvo;Arco com revestimento em borracha;Hastes revestimento em borracha e reguláveis;Proteção contra raios UVA e UVB;Apoio nasal mesmo material da lente;Acompanha cordão de segurança.Produito com C.A. válido.	KALIPSO	UN	320,0000	R\$8,85	R\$2.832,00
59	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor;Confeccionado em uma única peça de policarbonato;Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação;Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais;Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos;Proteção contra raios UVA e UVB;Lentes curvas;Tratamento anti-riscos;Anti-embaçante;Deve acompanhar cordão de segurança.Produito com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.	KALIPSO	UN	520,0000	R\$7,50	R\$3.900,00
60	Perneira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin);Com 15 mm de espessura;Forrada internamente;Com velcro para fixação;Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da perneira;Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura;Com proteção no metatarso em couro sintético;Com furos laterais	TECMATER	PAR	30,0000	R\$30,80	R\$924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	para respiro, no mínimo 3 furos; Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência; Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. Produto com CA.					
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Tipo plug de 3 flanges; Confeccionado em copolímero; Atóxico/anti-alérgico; Com cordão em polipropileno ou silicone; Atenuação de ruídos 16 dB; Lavável com água e sabão neutro; De alto grau de conforto ao usuário; Tripla borda; Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	EMB	600,0000	R\$2,15	R\$1.290,00
64	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	UN	10,0000	R\$21,00	R\$210,00
66	Protetor solar com repelente fator de proteção FPS 30, Nas seguintes especificações mínimas: Com repelente contra insetos Sem perfume; Resistente a água e transpiração; Com proteção contra raio UVA e UVB; Dermatologicamente testado; Hipoalergênico; Bisnaga com 120ml.	NUTRIEX	UN	600,0000	R\$8,85	R\$5.310,00
69	Protetor solar fator de proteção FPS 60, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Com proteção UVA e UVB; Com 04 horas de proteção; Resistência a água e ao suor; Não oleoso; Alta absorção; Dermatologicamente testado; Não comedogênico; Com vitamina E; Hipoalérgico; Conteúdo da embalagem líquida: 120ml.	SUNLAU	UN	2.000,0000	R\$19,50	R\$39.000,00
73	Talabarte em "Y", nas seguintes especificações mínimas: Com ganchos de aço; Ganchos com abertura de 55 mm;	FACINTOS	UN	3,0000	R\$180,00	R\$540,00

P.M.T.B.

Fls.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B.

Fls.:

	Dupla trava; Absorvedor de energia; Conector; Deslocamento seguro em altura e parada de queda com absorção de impacto. Talabarte com elástico e 2 ABS; Fita em material de poliéster; Com mosquetão; Segurança com carga de ruptura de 25kN; Comprimento de 1,30 metros. Produto deverá atender as normas vigentes.					
JCSBUENO						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	Calçado de segurança feminino, modelo tênis, com as seguintes especificações mínimas: Na cor preto; Com fechamento em cadarço; Com cabedal confeccionado em couro extra soft com curtimento atravessado; Com colarinho acolchoado; Com forro da gáspea com material em não tecido e forro do cano em tecido dublado; Contraforte em termoplástico conformado de 1.5 mm; Palmilha de montagem de não tecido costurada com sistema Strobel; Palmilha higiênica confeccionada em EVA; Solado bi densidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal, possui ranhuras de aderência; Com biqueira termoplástica para conformação; Calçado com C.A.; Com numeração 33 ao 40.	BRACOL	PAR	500,0000	R\$85,22	R\$42.610,00
37	Lanterna tática recarregável, compacta, com as seguintes especificações mínimas: Com lâmpada de LED na cor branca; Com 180 lumens; Com três modos de operação luz baixa, luz alta e Strobo; Com função Zoom; Resistente a água; Com bateria recarregável; Com botão liga e desliga; Na cor preta; Autonomia de 2 horas. Medindo entre 10 a 15 cm de comprimento. Deverá acompanhar a lanterna bateria recarregável, carregador bivolt 110/220, carregador veicular e adaptador para pilhas.	POLICE	UN	170,0000	R\$64,39	R\$10.946,30
67	Protetor Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30; Em creme; Com proteção imediata; Hipoalergênico, não comedogênico; Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas; Não	NUTRIEX	UN	300,0000	R\$18,76	R\$5.628,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	oleoso, livre de PABA; Proteção contra os raios UVA e UVB; Que contenha Vitamina E em sua composição; Bisnaga com 50 gramas.					
70	Repelente de insetos em spray, uso adulto, com as seguintes especificações mínimas: Repele insetos e o mosquito transmissor da Dengue, Zika vírus, chikungunya e febre amarela; Com princípio ativo a base de Deet (Diethyl-toluamide); Testado dermatologicamente; Com fragrância suave; Formula não oleosa; Com rápida absorção; Com duração de 4 horas; Embalagem com 100 ml.	NUTRIEX	UN	2.000,0000	R\$6,05	R\$12.100,00

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2; O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa; O comprimento do cadaço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73%	VERTICE	CJ	225,0000	R\$252,00	R\$56.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B

Fls. _____

de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock;A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulação na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão.					
---	--	--	--	--	--




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Etiquetagem: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.					
2	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2; O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa; O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock; A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas	VERTICE	CJ	75,0000	R\$252,00	R\$18.900,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulação na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d'água na cor branca, serigrafado PMTB nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis.Conjunto com C.A. atualizado.Conforme Termo de Referência.					
ECOVEST CONFECÇÕES LTDA					
Item Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



15	Capa de chuva em nylon emborrachado, impermeável, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão; Fechamento frontal por meio de botão ou zíper com extensão do capuz até 45 cm da barra; Mangas compridas com acabamento em elástico no punho; 2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto; O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termopressurizados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo (CxL) 35 cm x 10cm, abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo (CxL) 35cm x 5cm. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de (CxL) 15cm x 5 cm nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo (CxL) 42cm x 5cm; Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. Refletivo na cor prata. Tamanho: P, M, G, GG; Produto com certificação atualizada. Conforme Termo de Referência.	ECOVEST	UN	150,0000	R\$165,00	R\$24.750,00
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	Calçado de Segurança, tipo Botina de amarrar, confeccionada em microfibra, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46. Cor: preta; Com biqueira plástica ou couraça;	SAFETLINE	PAR	400,0000	R\$150,00	R\$60.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Entressola na cor cinza em PU; Solado bidensidade PU, bicolor injetado diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiros resinados; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla frontura; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade; Contraforte em material termoconformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobel; Palmilha higiênica antibacteriana, termoconformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação					
14	Calçado de Segurança, tipo sapato em EVA, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 44; Cor branca; Impermeável; Leve; Ergonômico; Totalmente fechado: peito, calcanhar e laterais; Solado em borracha nitrilica antiderrapante em forma de colméia; Com palmilha confortável antimicrobiana. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado. Produto deverá atender a NR-32.	WORKFLEX	PAR	200,0000	R\$41,30	R\$8.260,00
42	Luva de proteção, térmica, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Tipo 5 dedos; Comprimento: 45cm; Longa; Acabamento em tecido especial na parte interna e parte externa; Ratardante a chamas; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Com forração destacável; Tratamento impermeabilizante; Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	PAR	80,0000	R\$80,00	R\$6.400,00
68	Protetor solar fator de proteção FPS 30 Nas seguintes especificações mínimas: Loção cremosa; Com proteção UVA e UVB; Formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde; Não	SUN DAY	UN	400,0000	R\$7,60	R\$3.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	oleoso; Não comedogênico; Com hidratante; Resistente a água; Hipoalergênico; Testado dermatologicamente; Bisnaga com 120ml.					
71	Respirador nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Classe PFF2; Com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas; Com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos; Com revestimento interno; Tirantes elásticos reguláveis; Com válvula de exalação; Respirador com corpo em forma de concha. Produto com C.A. atualizado.	CAMPER	UN	900,0000	R\$1,60	R\$1.440,00
76	Tripé para espaço confinado nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em liga duralumínio; Pernas telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas. Altura 2,15 metros; Cabeçote em aço carbono resistente; O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não permitindo que se solte do sistema; O suporte para junção das pernas deverá ser em aço com tratamento anticorrosivo; Possuir sapatas em aço com travamento anticorrosivo, e serem móveis para nivelamento do piso; Sapatas com base de borracha antiderrapante; Sapatas com fita ou corrente para seu devido travamento; Com indicador de altura máxima; Com 4 pontos de ancoragem distintos; Fixação dos acessórios em qualquer das pernas; Deverá acompanhar bolsa para transporte. Equipamento com certificação.	ULTRASAFE TORINO CA 34331 USC 0023 + USM002100000	UN	3,0000	R\$2.500,00	R\$7.500,00
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	Avental impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Sem mangas; Nas medidas (CxL) 1200 x 600 mm; Com 1 tira no pescoço; Com 2 tiras na cintura para ajuste; Em napa com espessura de 0,20mm; Composição: 30% poliamida (interno) e 70% policloreto de vinila (externo) com gramatura de 190gr/m2; Totalmente costurado com linha de nylon 100% poliamida, nº 60, na mesma	BRASCAMP	UN	100,0000	R\$9,81	R\$981,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	cor do tecido; Produto com CA válido.					
6	Bota para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Na cor preta; Altura média externa do cano: 40 cm.; Confeccionada 100% em vaqueta de couro legítimo; Sem bico de aço; Solado em borracha de alta densidade e resistente com sulco antiderrapante; Com reforço na parte frontal em couro na biqueira com extensão para a região da bota que ficará em contato com a alavanca de marcha da moto; Altura do salto aproximado 20mm; Sem atacadores; Fechamento com zíper do lado interno e velcro na parte superior; Zíper com proteção externa para evitar entrada de água; Com refletivos na parte traseira da bota; Impermeável; Espumação interna entre o couro e o forro; Forração interna em tecido anti-transpirante; Palmilha conformada em EVA e tecido removível; Fio refletivo no calcanhar.	MARLUVA	PAR	50,0000	R\$256,50	R\$12.825,00
9	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Cor preta; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Com solado nitrílico, antiderrapante, resistente a 300°C, sem falhas ou rasgos; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material "não tecido" agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm;	KADESCH	PAR	60,0000	R\$82,50	R\$4.950,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Solado colado e blaqueado no cabedal; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
12	Calçado de Segurança, tipo botina de amarrar, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Sem biqueira; Confeccionada em vaqueta hidrofugada; Cano acolchoado com forro em tecido antimicrobiano; Forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade; Palmilha de montagem costurada junto ao cabedal (sistema Strobel), material 100% virgem, sem insertos no salto; Com sistema de absorção de impacto; Sobre-palmilha antimicrobiana termo-conformada em EVA; Língua acolchoada tipo fole; Com solado bidensidade em PU, antiderrapante; Com costuras simples e duplas em nylon de alta tenacidade; Curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Fechamento por atacadores de 110 cm; Com ilhoses; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	MARLUVA	PAR	100,0000	R\$87,00	R\$8.700,00
22	Cinto de segurança tipo alpinista nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de material sintético, em uma única peça; Com 1 fivela dupla sem pino, confeccionada de aço estampado, utilizada para ajuste da correia de cintura; Com 1 fivela simples, confeccionada de aço utilizada para ajuste de uma fita peitoral; 1 meia-argola em "D", de aço soldado, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante de plástico. Pode ser utilizado com talabartes de nylon, de poliamida e com alma de aço. Produto com CA atualizado.	FACINTOS	UN	10,0000	R\$80,09	R\$800,90
27	Conjunto autônomo composto 6,8 lts/300 bar com saída carona s/ estojo, nas seguintes especificações mínimas: Equipamento autônomo de proteção respiratória (EPR) de	IRB	CJ	2,0000	R\$10.950,00	R\$21.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



circuito aberto consistindo nos seguintes subconjuntos principais: Conjunto de cilindro e válvula para armazenamento de ar respirável sob pressão; máscara facial completa; redutor de pressão; válvula de demanda; conjunto de arreo e costado para apoiar o equipamento no corpo do usuário; um manômetro montado sobre a correia de um dos ombros, indicando a pressão do cilindro com visão foto luminescente; Sistema de alarme sonoro. Cilindro de Fibra de Carbono: O cilindro deverá ser confeccionado de acordo com as especificações do DOT e possuir pressão de funcionamento de 4500 PSI (300 BAR), com volume hidráulico de 6,8 litros e capacidade de armazenamento de 2040 litros de ar. O cilindro deverá ser de composite, consistindo em uma camada interna de liga de alumínio, com um invólucro total de fibra de carbono, fibra de vidro e um acabamento em resina epóxi e possuir antes da válvula de liberação do ar para o sistema um manômetro, para não necessitar abrir o sistema para realizar a leitura da pressão interna do cilindro. Máscara Facial Completa: Com válvula de demanda, com regulação para pressão positiva e negativa; Ajustes para rostos de diversas formas e tamanhos; Com interferência no campo visual; Fabricada em policarbonato do tipo inquebrável e atender aos requisitos de impacto e penetração de uma viseira de proteção conforme especificado na ANSI Z87.1; Adicionalmente a lente deve possuir tratamento anti embaçante, bem como resistir à abrasão e ataques químicos; O aparelho de respiração autônomo deverá possuir saída auxiliar para máscara facial sobressalente (sistema carona para resgate), com conexão de engate e desengate rápido (fácil manuseio); Alarme de Final de Serviço: O EPR deve possuir um indicador de final de serviço que deve ser acionado quando o cilindro atingir menos de 25% de sua capacidade nominal. Este indicador deve combinar um alarme sonoro que indique ao usuário de forma inconfundível sobre a baixa pressão no cilindro. Arreo e Costado: O conjunto arreo e costado deve ser desenhado para					
--	--	--	--	--	--




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	apoio na lombar do usuário, e para carregar o conjunto EPR. O costado deve ser uma estrutura sólida, inteiriça, desenvolvida para se adequar ao formato das costas do usuário e incluir uma cinta em material para aramida ou aramida para fixação de cilindros de 4,6, 6,8 e 9 litros, o costado deve possuir alças laterais de transporte. As correias do arreio devem ser fabricadas em material para-aramida ou aramida, acolchoado nos ombros e no quadril, bem como incorporar fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve incluir um acessório para ajuste na cintura do tipo cinto de segurança com fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve possuir uma alça de resgate, em material para-aramida ou aramida. Estojo de Armazenamento e Transporte: O EPR deve vir acompanhado de maleta rígida de armazenamento e transporte, confeccionada em polímero resistente a choques mecânicos, permitindo acomodação do equipamento com cilindro e máscara. O EPR deve estar conforme os requisitos da NFPA1981 edição 1997 e possuir Certificado de Aprovação (CA) válido ou norma similar.					
32	Detector multigás recarregável, nas seguintes especificações mínimas: Para medição e monitoramento contínuo de espaços confinados; Capacidade para medição de até 4 gases simultaneamente; Com 2 alarmes de pico; Alarme sonoro, alarme vibratório, alarmes visual tipo LED e MotionAlert (Sensor de Movimento); Display: Mostra leituras dos 4 gases simultaneamente em uma tela LCD de fácil leitura e montagem frontal - Datalogger habilitado; Grau de Proteção: IP67 contra a entrada de poeira e a penetração de jatos de água, conforme IEC standard 34-5 e EN 60034-5 (IP); Acessórios inclusos: Guia de Operação, CD-ROM com manual bilíngue, prendedor tipo "jacaré", guia de referência rápida e certificado de calibração RBC, Estação de Calibração, bomba externa eletrônica, bolsa de couro e kit de calibração. Conforme Termo de Referência.	Instrutherm	UN	2,0000	R\$3.899,90	R\$7.799,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



35	Joelheira para motociclista nas seguintes especificações mínimas: Uso adulto; Composta por 2 partes; Painel fabricado em polipropileno injetado e/ou ABS; Sistema semi articulado com dobradiças antômicas duplas; Painéis de ventilação frontais; Reforços laterais conforme anatomia do joelho; Forro em neoprene de 6 mm ou EVA siliconizado de 6 mm; Forro removível e lavável; Sistema de fechamento em velcro ajustável com 3 pontas; Fixação por tiras elásticas com velcro. Tamanho único.	MATTOS	PAR	40,0000	R\$95,00	R\$3.800,00
36	Kit de segurança de trabalho com as seguintes especificações mínimas: Kit contendo os seguintes instrumentos: 01 Luxímetro digital, mede o nível de iluminação de ambientes, possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 0 a 400 Lux, com 04 escalas selecionáveis, com seleção Lux ou Fc; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com barra gráfica analógica; sensor com cabo de 150 cm; alimentação através de bateria 9V. 01 Decibelímetro digital, mede o nível de pressão sonora (ruído); possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 30 a 130 dB (automática); resolução 0.1 dB; faixa de frequência de 31.5 Hz a 08 KHz; ponderação em frequência A e C; tempo de resposta 125 ms (fast) / 1 s (slow); faixas de nível baixa, alta e média; desligamento automático após 15 minutos sem uso; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; possui microfone com atenuação de interferências mecânicas (correstes de ar); alimentação através de bateria 9V. 01 Termo-higrômetro portátil digital realiza medições de temperatura, umidade relativa do ar; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição temperatura: -20 a 70 °C; Faixa de medição de umidade: 0 a 100% UR; com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com indicação do ponto de orvalho (Dew Point); com função de congelamento	Instrutherm	KIT	2,0000	R\$1.249,00	R\$2.498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; alimentação através de bateria de 9V. 01 Anemômetro digital realiza medição da temperatura do ar e mede a velocidade do vento; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição da temperatura do ar: -10 a 60 °C; faixa de medição velocidade do vento: m/s, ft/min, km/h, mph, knots; calcula a vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto); com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; realiza cálculo da média das últimas 10 medições; sonda com cabo de 190 cm; alimentação através de bateria de 9V. Deverá acompanhar: 1 Estojo para armazenamento e transporte, 1 Manual de instruções em português, 1 Certificado de calibração.					
40	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo Modelo 5 dedos. Curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Com elástico embutido no dorso; Polegar fixo na palma e no dorso; Com reforço interno na palma; Costurado com linha de nylon; Acabamento em viés; Comprimento da borda do punho até o dedo maior de 27 cm; Produto com CA atualizado.	ARCLAN	PAR	200,0000	R\$8,35	R\$1.670,00
50	Luva impermeável, nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e XG; Malha tricotada em nylon e elastano; Modelo 3/4; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Com palma antiderrapante; Suporte em nylon revestido em nitrilo; Performance abrasiva e química; Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis; Lavável; Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Produto com CA válido.	VOLK	PAR	640,0000	R\$20,07	R\$12.844,80
57	Mosquetão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido, Com trava em rosca, Abertura 18mm; Carga de ruptura longitudinal: 23 kN, Carga de ruptura transversal: 06 kn. Produto em	SIDEUP	UN	10,0000	R\$36,00	R\$360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	conformidade com a norma europeia -EN362/2004.					
61	Perneira joelho com bota, nas seguintes especificações mínimas: Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota; Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; Solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm Numeração: 38 ao 43.	PANTANEIRO	PAR	60,0000	R\$89,82	R\$5.389,20
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	UN	10,0000	R\$19,70	R\$197,00
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida;Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN;Costurada com fio de nylon de alta resistência;Revestimento em couro;Conector nas extremidadesConectores em aço forjado e trava dupla de segurança;Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN;Deve possuir absorvidor de energiaUso para conexão em argolas laterais de cinto tipo pára-quedista ou cinturão abdominal.Tamanho total de 1550mm.Produito com C.A. atualizado e norma vigente.	FACINTOS	UN	5,0000	R\$95,00	R\$475,00
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	UN	3,0000	R\$180,00	R\$540,00
77	Avental confeccionado em couro de raspa Nas seguintes especificações mínimas:Com tiras de fixação no pescoço e na cintura;Avental sem	ARCLAN	UN	50,0000	R\$14,03	R\$701,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	emendas; Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.					
PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
52	Luva nitrilica nas seguintes especificações mínimas: tamanho M e G; Cano longo; Cor verde; Interior liso sem revestimento; Medidas entre 46 e 50 cm; Espessura de 0,55 mm; Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos antiderrapante; Própria para manuseios de produtos químicos. Produto com CA válido.	MAPA	PAR	200,0000	R\$24,90	R\$4.980,00
TOTAL						R\$557.268,42

ITENS FRUSTRADOS


Nenhum Item Frustrado

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
17	Capacete de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cor branca; Tipo II (aba frontal); Classe B, com casco injetado em material plástico; Casco com fendas laterais (Slot) para que sejam acoplados protetores faciais e demais acessórios; Deverá oferecer proteção da cabeça contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos; Carneira jugular com tira de nuca; Suspensão tipo STAZ-ON; Testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico; Dublado com espuma multiperfurada em poliuretano; Carneira com catraca injetada em plástico; Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência; Cinta dupla amortecedora formada por fitas de poliéster posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio. Deverá atender a NBR 8221/2003 ou alteração posterior. Deverá ter o Certificado de Aprovação (C.A.).	UN	30,0000
33	Guarda Chuva com as seguintes especificações mínimas: na cor azul; Com estrutura em alumínio; Confeccionado em nylon 170T; Com proteção UV; Com filtro solar interno; Medindo 1,20m de diâmetro aberto; Com 08 varetas duplas; Cabo reto; Com punho anatômico; Com acionamento manual.	UN	350,0000
51	Luva meio dedo para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Masculina; Couro sintético; Cor preta; Formato ergonômico; Com grip na ponta dos dedos ou punho; Reforçada entre os dedos; Reforço em borracha nos dedos e na palma; Reforço rígido no dorso; Tamanho: P, M, G e GG.	PARES	40,0000
62	Pochete tática para prender na perna, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com 4 bolsos; Bolso principal com fechamento em zíper; Confeccionada em tecido nylon ou lona; Fitas com regulagem em velcro; Passador de cintos em nylon com regulagem e fechos sistema Tic-Tac; Fixação na cintura e coxa. Medidas (CxL) 26 cm x 21 cm.	UN	30,0000
74	Touca tipo árabe nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Na cor branca; Para uso em frigorífico; Com proteção no pescoço; Confeccionada em brim 100% algodão; Com cordões para amarrar no pescoço.	UN	100,0000

VALOR TOTAL: R\$557.268,42

Telêmaco Borba, 4 de abril de 2019.


Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 64/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI's.

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS.

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 160/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora **H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS**, inscrita no CNPJ sob nº 09.634.173/0001-36, sediada na Rua: Tiradentes, Nº 438, bairro: Centro, cidade: Telêmaco Borba, estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **Hamilton Cezar Marochi**, CPF: **427.307.839-20** conforme quadro a seguir:

H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	UN	50	R\$66,64	R\$3.332,00
4	Avental de proteção, nas seguintes especificações	RIO VALLEY	UN	50	R\$74,99	R\$3.749,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	minimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.					
7	Calça proteção para motos serrista nas seguintes especificações mínimas Tamanho M, G e GG; Vestimenta de segurança (anti-corte); Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor azul; Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela; Forro interno em tecido 100% poliéster; Com reforço no cavalo (entre as pernas); Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade; Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo; as pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360°); Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas; Calça com fechamento através de botão na parte frontal; Com elástico na cintura na parte posterior da calça; Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação. Produto de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Produto com C.A. atualizado.	TECMATER	UN	15	R\$130,00	R\$1.950,00
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bi densidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras	SAFETLINE	PAR	400	R\$88,50	R\$35.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termo conformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com solado bi densidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gáspea/língua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em 'não tecido' com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material	SAFETLINE	PAR	500	R\$95,00	R\$47.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas: Capacete :Com aba frontal Casco Rígido, leve, balanceado; Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade; Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica; Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos; Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça; Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência; Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster ; Jugular com queixeira; Protetor facial:Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1 mm; Protetor auricular: Tipo concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas no interior das conchas; Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete; Produto com CA atualizado.	MSA	UN	30	R\$90,30	R\$2.709,00
18	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas: Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM00210000 0	UN	15	R\$147,50	R\$2.212,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro Diâmetro do chapéu com as abas de 35 cm; com costuras reforçadas nas extremidades; com palha dupla.	ELO7	UN	100	R\$21,00	R\$2.100,00
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Liso na cor azul marinho; Confeccionado em brim pesado peletizado 100% algodão; Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas; Com cordão em tecido ou nylon; Cordão regulador com pingente; Aba do chapéu com 8 costuras; Com forro interno; Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo "legionário".	SLC	UN	200	R\$21,30	R\$4.260,00
21	Cinto de segurança modelo paraquedista, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de nylon; Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura; 2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas; Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico; Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro; 1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	UN	10	R\$66,90	R\$669,00
23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 1 (P/M) Com 5 pontos de ancoragem; Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm; Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas; Com 5 argolas em "D"; Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda; Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto; O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório; Com 2 alças porta material. Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da	MG CINTO	UN	30	R\$195,00	R\$5.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar cópia do laudo do CA. Conforme normas ABNT-NBR-15836.					
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade; Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca; com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada; com 500 mm de altura; Base medindo: 270 x 270 mm. Sem emendas; Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	40	R\$10,65	R\$426,00
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade; Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca; com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada; com 750 mm de altura; Base medindo: 400 x 400 mm. Sem emendas; Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	20	R\$22,00	R\$440,00
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade; Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela; Com orifício na parte superior para inserção de fita zebreada; Com 750 mm de altura; Base medindo: 400 x 400 mm. Sem emendas; Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	20	R\$22,80	R\$456,00
28	Conjunto de segurança para eletricitista, risco 2, tamanho P, M, G e Composto de 1 calça e 1 camisa; Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9; Calça: De cóis, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira; com fitas refletivas nas pernas. Camisa: Com gola tipo esporte; Com botão de pressão; Abertura frontal; Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão; Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto. Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.	COMMANDER S	UN	40	R\$150,00	R\$6.000,00
29	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco; com amarras nas costas e no pescoço; com espessura de 0,20mm; Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	PREVEMAX	UN	200	R\$6,15	R\$1.230,00
30	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D; Couraça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e ventilada; Equipada com forração para	PRO TORK	PAR	40	R\$69,50	R\$2.780,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.					
31	Creme protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	Help Hand - Henlau	UN	60	R\$7,55	R\$453,00
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4:1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM00210000 0	UN	3	R\$2.450,00	R\$7.350,00
38	Lente para máscara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência; Escura; Tonalidade 12; nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	UN	10	R\$2,50	R\$25,00
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; sem pó bi absorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPACK	CX	15	R\$15,80	R\$237,00
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GG Cor verde; Interior em algodão; parcialmente revestida em látex; Palma corrugada e antiderrapante; Dorso ventilado; para uso em construção civil, coleta de lixo, madeira, transporte de caixas e serviços gerais. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	PAR	300	R\$6,10	R\$1.830,00
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 9; Punho em elastano; Acabamento final em overlock; sem costuras (tecido de forma integral); com pigmentos na palma e face palmar dos dedos. Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	150	R\$1,85	R\$277,50
44	Luva de segurança confeccionada em látex e Neoprene nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e Espessura de 0,70 mm; Látex e	VOLK	PAR	380	R\$5,95	R\$2.261,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Neoprene na palma e dorso; Revestimento interno com algodão flocado; Palma e dedos antiderrapantes. Produto com CA válido.					
45	Luva de segurança em PVC nas seguintes especificações mínimas: Punho 45 cm; para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos; com forro em malha de algodão, palma, dedos e dorso ásperos. Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	100	R\$11,60	R\$1.160,00
46	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; na cor preta; confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio; tamanho da luva 250 mm; Comprimento da luva 355 mm; Denominação 5.000 volts; Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	CATU	PAR	10	R\$244,00	R\$2.440,00
47	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, com as seguintes especificações mínimas: Modelo 05 dedos; na cor preta; confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio; tamanho da luva 250 mm; Comprimento da luva 355 mm; Denominação 10.000 volts; Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	CATU	PAR	10	R\$289,00	R\$2.890,00
48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	PAR	700	R\$7,15	R\$5.005,00
49	Luva de segurança para operador de motosserra nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único. Confeccionada em vaqueta 12/14 linhas Vaqueta na cor natural; Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural; Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa; Com espuma e forro; Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou vermelha costuradas com linha especiais; Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos); Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação; Fechamento com velcro de 5 cm. Produto com CA atualizado.	TECMATER	PAR	20	R\$20,00	R\$400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



53	Mangote em brim nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cor branca; para proteção braço e antebraço; tecido brim leve, 100% algodão; confeccionado em uma única peça; Comprimento total: 50 cm; com elástico para ajuste nos ombros; Punho com elástico ou malha.	636 SAMTEK	UN	100	R\$12,55	R\$1.255,00
54	Mangote térmico de proteção ergonômico com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido especial antichamas; com tratamento retardante a chamas; Revestido em silicone; Tratamento impermeabilizante; Costuras em linha de aramida; Lavável e de fácil higienização. Comprimento de 55cm. Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	PAR	20	R\$79,90	R\$1.598,00
55	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla; Confeccionada em tecido 100% polipropileno (TNT); Com elástico; Atóxica; Antialérgico; Com clip nasal; Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%; Mascara na cor branca; Produto com certificação da ANVISA. Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	DESCARPACK	CX	884	R\$5,88	R\$5.197,92
56	Máscara para Solda tipo escudo, visor fixo Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polipropileno; Com carneira de plástico; Com regulagem de tamanho através de catraca; Filtro de luz confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14; Placas de cobertura e de segurança confeccionadas em vidro transparente fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor; Escudo preso a carneira. Produto com CA atualizado.	PLASTCOR	UN	5	R\$26,50	R\$132,50
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0; Em peça única; Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco; Com antiembaçante; Visor curvo; Arco com revestimento em borracha; Hastes revestimento em borracha e reguláveis; Proteção contra raios UVA e UVB; Apoio nasal mesmo material da lente; Acompanha cordão de segurança. Produto com C.A. válido.	KALIPSO	UN	320	R\$8,85	R\$2.832,00
59	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor; Confeccionado em uma única peça de policarbonato; Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação; Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais; Material de alta resistência contra impactos, choques físicos de	KALIPSO	UN	520	R\$7,50	R\$3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	materiais sólidos e líquidos; Proteção contra raios UVA e UVB; Lentes curvas; Tratamento anti-riscos; Anti-embacante; Deve acompanhar cordão de segurança. Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.					
60	Perneira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin); Com 15 mm de espessura; Forrada internamente; Com velcro para fixação; Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da perneira; Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura; Com proteção no metatarso em couro sintético; Com furos laterais para respiro, no mínimo 3 furos; Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência; Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos. Produto com C.A.	TECMATER	PAR	30	R\$30,80	R\$924,00
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Tipo plug de 3 flanges; Confeccionado em copolímero; Atóxico/anti-alérgico; Com cordão em polipropileno ou silicone; Atenuação de ruídos 16 dB; Lavável com água e sabão neutro; De alto grau de conforto ao usuário; Tripla borda; Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	EMB	600	R\$2,15	R\$1.290,00
64	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas; constituído de carneira de plástico ajustável; visor preso à coroa por meio de rebites; com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	UN	10	R\$21,00	R\$210,00
66	Protetor solar com repelente fator de proteção FPS 30, Nas seguintes especificações mínimas: Com repelente contra insetos Sem perfume; Resistente a água e transpiração; Com proteção contra raio UVA e UVB; Dermatologicamente testado; Hipoalergênico; Bisnaga com 120ml.	NUTRIEX	UN	600	R\$8,85	R\$5.310,00
69	Protetor solar fator de proteção FPS 60, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Com proteção UVA e UVB; Com 04 horas de proteção; Resistência a água e ao suor; Não oleoso; Alta absorção;	SUNLAU	UN	2.000	R\$19,50	R\$39.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Dermatologicamente testado; Não comede gênico; Com vitamina E; Hipoalérgico; Conteúdo da embalagem líquida: 120ml.					
73	Talabarte em "Y", nas seguintes especificações mínimas: Com ganchos de aço; Ganchos com abertura de 55 mm; Dupla trava; Absorvedor de energia; Conector; Deslocamento seguro em altura e parada de queda com absorção de impacto. Talabarte com elástico e 2 ABS; Fita em material de poliéster; Com mosquetão; Segurança com carga de ruptura de 25kN; Comprimento de 1,30 metros. Produto deverá atender as normas vigentes.	FACINTOS	UN	3	R\$180	R\$540,00

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.

As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº 160/2018, integram esta Ata, independente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

MARCIO ARTUR DE MATOS

PREFEITO

H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS

CNPJ: 09.634.173/0001-36

Nome: Hamilton Cezar Marochi

CPF: 427.307.839-20

Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 65/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI's.

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS.

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº **160/2018**, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora **J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS**, inscrita no CNPJ sob nº 17.672.613/0001-78, sediada na Rua: Henrique Dias, Nº 39, bairro: Centro, cidade: Telêmaco Borba, estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **João Carlos de Faria Junior**, CPF: **007.387.919-38** conforme quadro a seguir:

JCSBUENO						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	Calçado de segurança feminino, modelo tênis, com as seguintes especificações mínimas: Na cor preto; Com fechamento em cadarço; Com cabedal confeccionado em couro extra soft com curtimento atravessado; Com colarinho acolchoado; Com forro da gáspea com material em não tecido e forro do cano em tecido dublado; Contraforte em termoplástico conformado de 1.5 mm; Palmilha de montagem de não tecido costurada com sistema Strobel; Palmilha higiênica confeccionada em EVA; Solado bi densidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido	BRACOL	PAR	500	R\$85,22	R\$42.610,00

[Handwritten signature] 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	e injetado diretamente ao cabedal, possui ranhuras de aderência; Com biqueira termoplástica para conformação; Calçado com C.A; Com numeração 33 ao 40.					
37	Lanterna tática recarregável, compacta, com as seguintes especificações mínimas: Com lâmpada de LED na cor branca; Com 180 lumens; Com três modos de operação luz baixa, luz alta e Strobo; Com função Zoom; Resistente a água; Com bateria recarregável; Com botão liga e desliga; Na cor preta; Autonomia de 2 horas. Medindo entre 10 a 15 cm de comprimento. Deverá acompanhar a lanterna bateria recarregável, carregador bivolt 110/220, carregador veicular e adaptador para pilhas.	POLICE	UN	170	R\$64,39	R\$10.946,30
67	Protetor Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30; Em creme; Com proteção imediata; Hipoalergênico, não comedogênico; Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas; Não oleoso, livre de PABA; Proteção contra os raios UVA e UVB; Que contenha Vitamina E em sua composição; Bisnaga com 50 gramas.	NUTRIEX	UN	300	R\$18,76	R\$5.628,00
70	Repelente de insetos em spray, uso adulto, com as seguintes especificações mínimas: Repele insetos e o mosquito transmissor da Dengue, Zika vírus, chikungunya e febre amarela; Com princípio ativo a base de Deet (Diethyl-toluamide); Testado dermatologicamente; Com fragrância suave; Formula não oleosa; Com rápida absorção; Com duração de 4 horas; Embalagem com 100 ml.	NUTRIEX	UN	2.000	R\$6,05	R\$12.100,00

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.


As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº 160/2018, integram esta Ata, independente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

MARCIO ARTUR DE MATOS

PREFEITO


J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS

CNPJ: 17.672.613/0001-78


Nome: João Carlos de Faria Junior

CPF: 007.387.919-38

Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 66/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA **AQUISIÇÃO DE EPI's.**

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA - EPP.

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, MARCIO ARTUR DE MATOS, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 160/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 03.997.373/0001-77, sediada na Rua: Dona Emiliania, Nº 629, bairro: Jardim São Ciro, cidade: Portão, estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo seu representante, senhor Eurico Dauber Neto, CPF: 895.722.970-15 conforme quadro a seguir:

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2; O fechamento do conjunto deverá ser através de overloque de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário	VERTICE	CJ	225	R\$252,00	R\$56.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ao do fechamento da capa; O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock; A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido; A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra. Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente; Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termo fusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termo fusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI; Logotipo: Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d'água na cor branca, serigrafado "PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm Serigrafia na perna esquerda, em base					
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	d'água na cor branca, serigrafado "PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm Faixas refletivas: as faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça. O material refletivo (micro prismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retro refletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de microesferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.					
2	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m ² ; O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em máquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60; O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster; número 5, na cor branca com 650 mm de comprimento; Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fecho: ento da capa; O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e devesa sobrar 200 mm em cada lado; O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na	VERTICE	CJ	75	R\$252,00	R\$18.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



cor preta; Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade; O terminal deverá ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão; A jaqueta deverá possuir um bolso interno; Para melhor acabamento da peça, ao final da manga deverá ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policlorato de vinila, e acabamento interno com overlock; A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido; A calça deverá ser com elástico e cordão de regulação na cintura e com elástico na barra. Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma: Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente; Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termo fusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termo fusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI; Logotipo: Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d' água na cor branca, serigrafado "PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm Serigrafia na perna esquerda, em base d' água na cor branca, serigrafado "PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cm Faixas refletivas: as faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça. O material					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



refletivo (micro prismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retro refletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retro refletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260°C. O material refletivo deverá ser constituído de microesferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiqueta: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do decote na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Conjunto com C.A. atualizado. Conforme Termo de Referência.					
---	--	--	--	--	--

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.

As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº 160/2018, integram esta Ata, independente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.


PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
CNPJ: 76.170.240/0001-04
MARCIO ARTUR DE MATOS
PREFEITO


DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA - EPP
CNPJ: 03.997.373/0001-77
Nome: Eurico Dauber Neto
CPF: 895.722.970-15
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 67/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI's.

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: ECOVEST CONFECÇÕES LTDA.

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº **160/2018**, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora **ECOVEST CONFECÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.002.204/0001-73, sediada na Rua: Tem. Brig. Francisco de Assis Corrêa de Mello, Nº 366, bairro: Jardim das Américas, cidade: Curitiba, estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **Odacir Guimarães de Almeida**, CPF: 753.975.879-15 conforme quadro a seguir:

ECOVEST CONFECÇÕES LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
15	Capa de chuva em nylon emborrachado, impermeável, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão; Fechamento frontal por meio de botão ou zíper com extensão do capuz até 45 cm da barra; Mangas compridas com acabamento em elástico no punho; 2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto; O material retro refletivo que comporá a capa deverá ser à	ECOVEST	UN	150	R\$165,00	R\$24.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



base de elementos micro prismáticos termo-ativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo (CxL) 35 cm x 10cm, abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo (CxL) 35cm x 5cm. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de (CxL) 15cm x 5 cm nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo (CxL) 42cm x 5cm; Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÃO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. Refletivo na cor prata. Tamanho: P, M, G, GG; Produto com certificação atualizada. Conforme Termo de Referência.					
---	--	--	--	--	--

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.

As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº 160/2018, integram esta Ata, independente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

MARCIO ARTUR DE MATOS

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




ECOVEST CONFECCOES LTDA

CNPJ: 08.002.204/0001-73

Nome: Odacir Guimarães de Almeida

CPF: 753.975.879-15

Sócio Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 68/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI's.

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI.

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 160/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.729.755/0001-15, sediada na Rua: Garrincha do Mato Grosso, Nº 440, bairro: Jardim Vale das Perobas, cidade: Arapongas, estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **Leonardo Silva Costa**, CPF: **056.413.329-92** conforme quadro a seguir:

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	Calçado de Segurança, tipo Botina de amarrar, confeccionada em microfibra, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46. Cor: preta; Com biqueira plástica ou couraça; Entressola na cor cinza em PU; Solado bi densidade PU, bicolor injetado diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiros resinados; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla frontura; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade;	SAFETLINE	PAR	400	R\$150,00	R\$60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Contraforte em material termo conformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobel; Palmilha higiênica antibacteriana, termo conformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação					
14	Calçado de Segurança, tipo sapato em EVA, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 44; Cor branca; Impermeável; Leve; Ergonômico; Totalmente fechado: peito, calcanhar e laterais; solado em borracha nitrílica antiderrapante em forma de colmeia; com palmilha confortável antimicrobiana. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado. Produto deverá atender a NR-32.	WORKFLEX	PAR	200	R\$41,30	R\$8.260,00
42	Luva de proteção, térmica, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Tipo 5 dedos; Comprimento: 45cm; Longa; Acabamento em tecido especial na parte interna e parte externa; Retardante a chamas; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Com forração destacável; Tratamento impermeabilizante; Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	PAR	80	R\$80,00	R\$6.400,00
68	Protetor solar fator de proteção FPS 30 Nas seguintes especificações mínimas: Loção cremosa; Com proteção UVA e UVB; Formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde; Não oleoso; Não comedogênico ;com hidratante; Resistente a água; Hipoalergênico; Testado dermatologicamente; Bisnaga com 120ml.	SUN DAY	UN	400	R\$7,60	R\$3.040,00
71	Respirador nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Classe PFF2; com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas; com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos; com revestimento interno; tirantes elásticos reguláveis; com válvula de exalação; respirador com corpo em forma de concha. Produto com C.A. atualizado.	CAMPER	UN	900	R\$1,60	R\$1.440,00
76	Tripé para espaço confinado nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em liga duralumínio; Pernas	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	UN	3	R\$2.500,00	R\$7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas. Altura 2,15 metros; Cabeçote em aço carbono resistente; O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não permitindo que se solte do sistema; O suporte para junção das pernas deverá ser em aço com tratamento anticorrosivo; Possuir sapatas em aço com travamento anticorrosivo, e serem móveis para nivelamento do piso; Sapatas com base de borracha antiderrapante; Sapatas com fita ou corrente para seu devido travamento; Com indicador de altura máxima; Com 4 pontos de ancoragem distintos; Fixação dos acessórios em qualquer das pernas; Deverá acompanhar bolsa para transporte. Equipamento com certificação.					
--	--	--	--	--	--

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.

As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº 160/2018, integram esta Ata, independente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.


PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
CNPJ: 76.170.240/0001-04
MARCIO ARTUR DE MATOS
PREFEITO


FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.729.755/0001-15
Nome: Leonardo da Silva Costa
CPF: 056.413.329-92
Sócio Administrador





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 69/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI's.

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME.

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 160/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora **NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 24.402.903/0001-87, sediada na Rua: Desembargador Ernani Guarita Cartaxo, Nº 303, bairro: Alto da XV, cidade: Guarapuava, estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **Fernando Pizani**, CPF: **049.095.539-83** conforme quadro a seguir:

NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	Avental impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Sem mangas; Nas medidas (CxL) 1200 x 600 mm; Com 1 tira no pescoço; Com 2 tiras na cintura para ajuste; Em napa com espessura de 0,20mm; Composição: 30% poliamida (interno) e 70% poli cloreto de vinila (externo) com gramatura de 190gr/m2; Totalmente costurado com linha de nylon 100% poliamida, nº 60, na mesma cor do tecido; Produto com CA válido.	BRASCAMP	UN	100	R\$9,81	R\$981,00
6	Bota para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao	MARLUVA	PAR	50	R\$256,50	R\$12.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	46; na cor preta; Altura média externa do cano: 40 cm. Confeccionada 100% em vaqueta de couro legítimo; Sem bico de aço; Sola em borracha de alta densidade e resistente com sulco antiderrapante; Com reforço na parte frontal em couro na biqueira com extensão para a região da bota que ficará em contato com a alavanca de marcha da moto; Altura do salto aproximado 20mm; Sem atacadores; Fechamento com zíper do lado interno e velcro na parte superior; Zíper com proteção externa para evitar entrada de água; Com refletivos na parte traseira da bota; Impermeável; Espumação interna entre o couro e o forro; Forração interna em tecido anti-transpirante; Palmilha conformada em EVA e tecido removível; Fio refletivo no calcanhar.					
9	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Cor preta; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Com solado nitrílico, antiderrapante, resistente a 300°C, sem falhas ou rasgos; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material "não tecido" agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobil, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado colado e blaqueado no cabedal; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual	KADESCH	PAR	60	R\$82,50	R\$4.950,00

F



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
12	Calçado de Segurança, tipo botina de amarrar, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Sem biqueira; Confeccionada em vaqueta hidrofugada; Cano acolchoado com forro em tecido antimicrobiano; Forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade; Palmilha de montagem costurada junto ao cabedal (sistema Strobel), material 100% virgem, sem insertos no salto; Com sistema de absorção de impacto; Sobre-palmilha antimicrobiana termoconformada em EVA; Língua acolchoada tipo fole; Com solado bi densidade em PU, antiderrapante; Com costuras simples e duplas em nylon de alta tenacidade; Curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Fechamento por atacadores de 110 cm; Com ilhoses; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	MARLUVA	PAR	100	R\$87,00	R\$8.700,00
22	Cinto de segurança tipo alpinista nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de material sintético, em uma única peça; Com 1 fivela dupla sem pino, confeccionada de aço estampado, utilizada para ajuste da correia de cintura; Com 1 fivela simples, confeccionada de aço utilizada para ajuste de uma fita peitoral; 1 meia-argola em "D", de aço soldado, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante de plástico. Pode ser utilizado com talabartes de nylon, de poliamida e com alma de aço. Produto com CA atualizado.	FACINTOS	UN	10	R\$80,09	R\$800,90
27	Conjunto autônomo composto de 6,8 lts/300 bar com saída carona s/ estojo, nas seguintes especificações mínimas: Equipamento autônomo de proteção respiratória (EPR) de circuito aberto consistindo nos seguintes subconjuntos principais: Conjunto de cilindro e válvula para armazenamento de ar respirável sob pressão; máscara facial completa; redutor de pressão; válvula de	IRB	CJ	2	R\$10.950,00	R\$21.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



demanda; conjunto de arreio e costado para apoiar o equipamento no corpo do usuário; um manômetro montado sobre a correia de um dos ombros, indicando a pressão do cilindro com visão foto luminescente; Sistema de alarme sonoro; Cilindro de Fibra de Carbono: O cilindro deverá ser confeccionado de acordo com as especificações do DOT e possuir pressão de funcionamento de 4500 PSI (300 BAR), com volume hidráulico de 6,8 litros e capacidade de armazenamento de 2040 litros de ar. O cilindro deverá ser de composite, consistindo em uma camada interna de liga de alumínio, com um invólucro total de fibra de carbono, fibra de vidro e um acabamento em resina epóxi e possuir antes da válvula de liberação do ar para o sistema um manômetro, para não necessitar abrir o sistema para realizar a leitura da pressão interna do cilindro; Máscara Facial Completa: Com válvula de demanda, com regulação para pressão positiva e negativa; Ajustes para rostos de diversas formas e tamanhos; Com interferência no campo visual; Fabricada em policarbonato do tipo inquebrável e atender aos requisitos de impacto e penetração de uma viseira de proteção conforme especificado na ANSI Z87.1; Adicionalmente a lente deve possuir tratamento anti-embacante, bem como resistir à abrasão e ataques químicos; O aparelho de respiração autônomo devera possuir saída auxiliar para máscara facial sobressalente (sistema carona para resgate), com conexão de engate e desengate rápido (fácil manuseio); Alarme de Final de Serviço: O EPR deve possuir um indicador de final de serviço que deve ser acionado quando o cilindro atingir menos de 25% de sua capacidade nominal. Este indicador deve combinar um alarme sonoro que indique ao usuário de forma inconfundível sobre a baixa pressão no cilindro. Arreio e Costado: O conjunto arreio e costado deve ser desenhado para apoio na lombar do usuário, e para carregar o conjunto EPR. O costado deve ser uma estrutura sólida, inteiriça, desenvolvida para se adequar ao formato das costas do					
--	--	--	--	--	--

F



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	usuário e incluir uma cinta em material para aramida ou aramida para fixação de cilindros de 4,6, 6,8 e 9 litros, o costado deve possuir alças laterais de transporte. As correias do arreio devem ser fabricadas em material para aramida ou aramida, acolchoado nos ombros e no quadril, bem como incorporar fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve incluir um acessório para ajuste na cintura do tipo cinto de segurança com fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve possuir uma alça de resgate, em material para aramida ou aramida. Estojo de Armazenamento e Transporte: O EPR deve vir acompanhado de maleta rígida de armazenamento e transporte, confeccionada em polímero resistente a choques mecânicos, permitindo acomodação do equipamento com cilindro e máscara. O EPR deve estar conforme os requisitos da NFPA1981 edição 1997 e possuir Certificado de Aprovação (CA) válido ou norma similar.					
32	Detector multigás recarregável, nas seguintes especificações mínimas: Para medição e monitoramento contínuo de espaços confinados; Capacidade para medição de até 4 gases simultaneamente; Com 2 alarmes de pico; Alarme sonoro, alarme vibratório, alarmes visual tipo LED e MotionAlert (Sensor de Movimento); Display: Mostra leituras dos 4 gases simultaneamente em uma tela LCD de fácil leitura e montagem frontal - Data logger habilitado; Grau de Proteção: IP67 contra a entrada de poeira e a penetração de jatos de água, conforme IEC standard 34-5 e EN 60034-5 (IP); Acessórios inclusos: Guia de Operação, CD-ROM com manual bilíngue, prendedor tipo "jacaré", guia de referência rápida e certificado de calibração RBC, Estação de Calibração, bomba externa eletrônica, bolsa de couro e kit de calibração. Conforme Termo de Referência.	INSTRUTHERM	UN	2	R\$3.899,90	R\$7.799,80
35	Joelheira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Uso adulto; Composta por 2 partes; Painel fabricado em polipropileno injetado e/ou	MATTOS	PAR	40	R\$95,00	R\$3.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	ABS; Sistema semi articulado com dobradiças anatômicas duplas; Painéis de ventilação frontais; Reforços laterais conforme anatomia do joelho; Forro em neoprene de 6 mm ou EVA siliconizado de 6 mm; Forro removível e lavável; Sistema de fechamento em velcro ajustável com 3 pontas; Fixação por tiras elásticas com velcro. Tamanho único.					
36	Kit de segurança de trabalho com as seguintes especificações mínimas: Kit contendo os seguintes instrumentos: 01 Luxímetro digital, mede o nível de iluminação de ambientes, possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 0 a 400 Lux, com 04 escalas selecionáveis, com seleção Lux ou Fc; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com barra gráfica analógica; sensor com cabo de 150 cm; alimentação através de bateria 9V. 01 Decibelímetro digital, mede o nível de pressão sonora (ruído); possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 30 a 130 dB (automática); resolução 0.1 dB; faixa de frequência de 31.5 Hz a 08 KHz; ponderação em frequência A e C; tempo de resposta 125 ms (fast) / 1 s (slow); faixas de nível baixa, alta e média; desligamento automático após 15 minutos sem uso; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; possui microfone com atenuação de interferências mecânicas (correstes de ar); alimentação através de bateria 9V. 01 Termo higrômetro portátil digital realiza medições de temperatura, umidade relativa do ar; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição temperatura: -20 a 70 °C; Faixa de medição de umidade: 0 a 100% UR; com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com indicação do ponto de orvalho (Dew Point); com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; alimentação através de bateria de 9V. 01 Anemômetro digital realiza	INSTRUTHERM	KIT	2	R\$1.249,00	R\$2.498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	medição da temperatura do ar e mede a velocidade do vento; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição da temperatura do ar: -10 a 60 °C; faixa de medição velocidade do vento: m/s, ft/min, km/h, mph, knots; calcula a vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto); com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; realiza cálculo da média das últimas 10 medições; sonda com cabo de 190 cm; alimentação através de bateria de 9V. Deverá acompanhar: 1 Estojo para armazenamento e transporte, 1 Manual de instruções em português, 1 Certificado de calibração.					
40	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo Modelo 5 dedos. Curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; com elástico embutido no dorso; polegar fixo na palma e no dorso; com reforço interno na palma; costurado com linha de nylon; Acabamento em viés; Comprimento da borda do punho até o dedo maior de 27 cm; Produto com CA atualizado.	ARCLAN	PAR	200	R\$8,35	R\$1.670,00
50	Luva impermeável, nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e XG Malha tricotada em nylon e elastano; Modelo 3/4; Com forma ergonômica; Com processo de respirabilidade e conforto; Com palma antiderrapante; Suporte em nylon revestido em nitrilo; Performance abrasiva e química; Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis; Lavável; Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Produto com CA válido.	VOLK	PAR	640	R\$20,07	R\$12.844,80
57	Mosquetão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido, com trava em rosca, Abertura 18mm; Carga de ruptura longitudinal: 23 kN, Carga de ruptura transversal: 06 kn. Produto em conformidade com a norma europeia -EN362/2004.	SIDEUP	UN	10	R\$36,00	R\$360,00
61	Perneira joelho com bota, nas seguintes especificações mínimas: Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota;	PANTANEIRO	PAR	60	R\$89,82	R\$5.389,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm. Numeração: 38 ao 43.					
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	UN	10	R\$19,70	R\$197,00
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida; Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN; Costurada com fio de nylon de alta resistência; Revestimento em couro; Conector nas extremidades Conectores em aço forjado e trava dupla de segurança; Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN; Deve possuir absorvidor de energia. Uso para conexão em argolas laterais de cinto tipo paraquedista ou cinturão abdominal. Tamanho total de 1550mm. Produto com C.A. atualizado e norma vigente.	FACINTOS	UN	5	R\$95,00	R\$475,00
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	UN	3	R\$180,00	R\$540,00
77	Avental confeccionado em couro de raspa nas seguintes especificações mínimas: Com tiras de fixação no pescoço e na cintura; Avental sem emendas; as medidas (LxC) 60 x 95 cm.	ARCLAN	UN	50	R\$14,03	R\$701,50

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.


As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº 160/2018, integram esta Ata, independente de transcrição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.




PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

MARCIO ARTUR DE MATOS

PREFEITO



NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

CNPJ: 26.729.755/0001-15

Nome: Fernando Pizani

CPF: 049.095.539-83

Sócio Administrador

24.402.903/0001-67

**Nacional Safety Equipamentos
de Segurança LTDA-ME**


Rua Desembargador Ernani Guarita
Cartaxo, 303 - Sala 02 Alto da XV

CEP: 85.065-140

Guarapuava-PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 70/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59695/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI's.

PREGÃO Nº 160/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CONTRATADA: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA.


Aos nove dias do mês de abril do ano de 2019, a Prefeitura de Telêmaco Borba, sediada à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, Centro, Telêmaco Borba – PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.170.240/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1996, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decretos Municipais nº 7697/1998, nº 20.429/2013, 25.045/2018, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Municipal nº 2.126, de 27 de outubro de 2015, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação final da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 160/2018, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa vencedora **PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 25.391645/0001-23, sediada na Rua: Frei Nicodemus, Nº 422, bairro: São Luiz, cidade: Lages, estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu representante, senhor **Roberto Carlos Cenci**, CPF: **970.561.890-91** conforme quadro a seguir:

PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
52	Luva nitrílica nas seguintes especificações mínimas: tamanho M e Cano longo; Cor verde; Interior liso sem revestimento; Medidas entre 46 e 50 cm; Espessura de 0,55 mm; Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos antiderrapantes; própria para manuseios de produtos químicos. Produto com CA válido.	MAPA	PAR	200	R\$24,90	R\$4.980,00
TOTAL						R\$ 539.068,42

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



As especificações técnicas, direitos e deveres, disposições gerais, penalidades e regras constantes do Edital e seus anexos referente ao Pregão Presencial nº **160/2018**, integram esta Ata, independente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo Prefeito de Telêmaco Borba e representante legal da empresa.




PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

MARCIO ARTUR DE MATOS

PREFEITO




PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 25.391.645/0001-23

Nome: Roberto Carlos Cenci

CPF: 970.561.890-91

Sócio Administrador



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 17 de abril de 2019

**DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES**

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 15 e 16 de abril de 2019.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

PLACAS	
15.04	ATY1523, AFU9353, APV3196, AFU9353, AGJ4321, DJR0523, BCU7F87, LYJ6272, AUW6811, AKR6645, JIH7975
16.04	AUV3029, ASL3194, ASW9952, OXS1791, AVY2909, PWF1544, BAN4266, ALN0873, BCP8649, OPU2113

Telêmaco Borba, 17 de abril de 2019.

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	72/2019
Protocolo N.º	7270/2018
Licitação	Pregão Presencial 46/2018
Data	16/04/2019
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	MARCO BENICIO DA SILVA
Objeto	SERVIÇO DE SOM VOLANTE
Valor	R\$ 2.860,00
Prazo Execução	60 dias
Prazo Vigência	90 dias da assinatura do contrato
Dotação	37-10020004012204013339039000000000

Contrato N.º	73/2019
Protocolo N.º	7270/2018
Licitação	Pregão Presencial 46/2018
Data	16/04/2019
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	JOSUÉ RIBAS EVENTOS - ME
Objeto	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
Valor	R\$ 7.950,00
Prazo Execução	60 dias
Prazo Vigência	90 dias da assinatura do contrato
Dotação	37-10020004012204013339039000000000

EXTRATO CONTRATUAL

Rescisão Contratual	001/2019
Edital de Credenciamento	001/2018
Protocolo N.º	010246/2018
Data	27/03/2019
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	FELIPE ALBERTO CRESPO LIMA - ME
Objeto	Prestação de serviços médicos em atenção básica
Data da rescisão	Fica rescindido o contrato a partir de 28/02/2019 com fundamento no art. 79 da Lei 8666/93

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	N.º 64/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 207.581,92
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

Ata de Registro de Preços	N.º 65/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	J.C.S. BUENO - SUPRIMENTOS
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 71.284,30
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

Ata de Registro de Preços	N.º 66/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA - EPP
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 75.600,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

Ata de Registro de Preços	N.º 67/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	ECOVEST CONFECÇÕES LTDA
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 24.750,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

Ata de Registro de Preços	N.º 68/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 86.640,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

Ata de Registro de Preços	N.º 69/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 86.432,20
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

Ata de Registro de Preços	N.º 70/2019
Pregão Presencial	N.º 160/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 4.980,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA –
PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL 02/2019**

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, conforme Deliberação 10/2019, decide pela manutenção da decisão da Pregoeira e consequentemente desclassificação da recorrente, quanto ao pedido de Recurso da empresa M.K.R COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, protocolado sob n.º 002203/2019 em 02/05/2018.

Telêmaco Borba, 09 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	74/2019
Protocolo N.º	7270/2018
Licitação	Pregão Presencial 46/2018
Data	17/04/2019
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	MARCO BENICIO DA SILVA
Objeto	SERVIÇO DE SOM VOLANTE
Valor	R\$ 8.580,00
Prazo Execução	09 meses
Prazo Vigência	09 meses da assinatura do contrato
Dotação	364-09.002.0022.0661.2201.2135.3339039

Contrato N.º	75/2019
Protocolo N.º	7270/2018
Licitação	Pregão Presencial 46/2018
Data	17/04/2019
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	JOSUÉ RIBAS EVENTOS - ME
Objeto	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
Valor	R\$ 7.140,00
Prazo Execução	09 meses
Prazo Vigência	09 meses da assinatura do contrato
Dotação	364-09.002.0022.0661.2201.2135.3339039

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO


Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 06/06/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
---------------	---------------	---------------	-----------------	----------------



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



MEMORANDO Nº.

143/2020

De:

Secretaria de Administração

Para:

Secretaria Municipal de Finanças

Data:

08 de abril 2020

Assunto:

Solicita Emissão de Termo de Contrato

Solicitamos a emissão do Termo de Contrato de aquisição, com a Empresa H.C Maroch Maquinas e Equipamentos CNPJ nº 09.634.173/0001-36, referente ao processo de despesa da modalidade Pregão Presencial nº 160/2018 realizados pelo Sistema de Registro de Preços, conforme cronograma anexo.

Sem outro particular para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Vanderson Bueno

Seção de Segurança e Orientação Funcional


Izomar de Oliveira Pucci


Secretaria Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
7.106,40	7.106,40	7.106,40	7.106,40	7.106,40	7.106,40
VALOR TOTAL					

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código	Dotação	Recurso	Verba
191	333.39.030	000	R\$ 270.034.10

Agostinho Romão
Visto: SMF
UNIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
CRC-PR 35566/06

RELAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
10	Calçado de proteção estilo Botina	100	88,50	8,500.00
13	Calçado de segurança de amarrar	170	95,00	16,500.00
16	Capacete com protetor facial	30	90,30	2,709.00
18	Capacete para salvamento em altura	5	147,500	737,50
21	Cinto de segurança modelo paraquedista	5	66,90	334,50
23	Cinto de segurança paraquedistas	22	195,00	4,200.00
24	Cone de sinalização	10	10,65	106,50
25	Cone de sinalização	5	22,00	110,00
28	Conjunto de segurança p/ eletricista	30	150,00	4,500.00
39	Luva de vinil	15	15,80	237,00
41	Luva de algodão	50	6,10	305,00
43	Luva pigmentada	150	1,85	277,50
44	Luva neopreme látex	80	5,95	476,00
48	Luva de vaqueta natural	250	7,15	1,787.50
55	Máscara descartável	59	5,88	346,92
58	Óculos de segurança lente cinza	110	8,85	973,50
63	Protetor auricular	250	2,15	537,50
VALOR TOTAL				42,638.42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

CONTRATO Nº 108/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
PROTOCOLO Nº 59659/2018



PUBLICADO

Edição nº: 1523

Data: 16/04/2020 Pág. 02
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI FIRMAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ E DE OUTRO LADO H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS, CONFORME AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, inscrito no CNPJ/MF nº 76.170.240/0001-04, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, brasileiro, divorciado, profissional liberal, portador do Registro de Identidade Civil nº 5.166.678-0 SSP-PR e do CPF/MF nº 652.299.678-20, residente e domiciliado nesta cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.

CONTRATADA: H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 09.634.173/0001-36, com sede à Rua Tiradentes, nº 438, Centro, na cidade Telêmaco Borba, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **HAMILTON CEZAR MAROCHI**, brasileiro, casado, empresário, portador do Registro de Identidade Civil sob o nº 2263783 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 427.307.839-20, residente e domiciliado na Telêmaco Borba, Estado do Paraná, acordam e ajustam firmar o presente **CONTRATO**, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente instrumento refere-se a aquisição de EPI's, conforme especificações a seguir:

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bi densidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos. Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termo conformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-	SAFETLINE	PAR	100	R\$88,50	R\$8.500,00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

	fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.					
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46, Cor preta; Com solado bi densidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gáspea/lingua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em 'não tecido' com dupla camada, resistente ao pilling, Contraforte em material 'não tecido' agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em 'não tecido', com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	SAFETLINE	PAR	170	R\$95,00	R\$16.500,00
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas: Capacete Com aba frontal Casco Rígido, leve, balanceado; Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade; Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica; Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos; Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça; Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência; Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster; Jugular com queixeira; Protetor facial: Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1 mm; Protetor auricular: Tipo	MSA	UN	30	R\$90,30	R\$2.709,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



	concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB; 2 almofadas externas; 4 espumas situadas no interior das conchas; Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete; Produto com CA atualizado.					
18	Capacete para salvamento em altura. Nas seguintes especificações mínimas: Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100 000	UN	5	R\$147,50	R\$737,50
21	Cinto de segurança modelo paraquedista. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cadarço de nylon; Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura; 2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas; Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico; Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro; 1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	UN	5	R\$66,90	R\$334,50
23	Cinto de segurança tipo paraquedista. Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 1 (P/M) Com 5 pontos de ancoragem; Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm; Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas; Com 5 argolas em "D"; Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda; Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto; O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório; Com 2 alças porta material. Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar cópia do laudo do CA. Conforme normas ABNT-NBR-15836.	MG CINTO	UN	22	R\$195,00	R\$4.200,00
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade; Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca; com	PLASTCOR	UN	10	R\$10,65	R\$106,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

	orifício na parte superior para inserção de fita zebra; com 500 mm de altura; Base medindo: 270 x 270 mm. Sem emendas; Produto resistente a intempéries.					
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade; Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca; com orifício na parte superior para inserção de fita zebra; com 750 mm de altura; Base medindo: 400 x 400 mm. Sem emendas; Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	UN	5	R\$22,00	R\$110,00
28	Conjunto de segurança para eletricista, risco 2, tamanho P, M, G e Composto de 1 calça e 1 camisa; Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9; Calça: De côs, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira; com fitas refletivas nas pernas; Camisa: Com gola tipo esporte; Com botão de pressão; Abertura frontal; Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão; Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto. Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.	COMMANDE RS	UN	30	R\$150,00	R\$4.500,00
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho "M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; sem pó bi absorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPA CK	CX	15	R\$15,80	R\$237,00
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GG Cor verde; Interior em algodão; parcialmente revestida em látex; Palma corrugada e antiderrapante; Dorso ventilado; para uso em construção civil; coleta de lixo, madeira, transporte de caixas e serviços gerais. Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	PAR	50	R\$6,10	R\$305,00
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 9; Punho em elastano; Acabamento final em overlock; sem costuras (tecido de forma integral); com pigmentos na palma e face palmar dos dedos; Produto com CA válido.	PLASTCOR	PAR	150	R\$1,85	R\$277,50
44	Luva de segurança confeccionada em látex e Neoprene nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e Espessura de 0,70 mm; Látex e Neoprene na palma e dorso; Revestimento interno com algodão fiocado; Palma e dedos antiderrapantes. Produto com CA válido.	VOLK	PAR	80	R\$5,95	R\$476,00
48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	PAR	250	R\$7,15	R\$1.787,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo



55	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla; Confeccionada em tecido 100% polipropileno (TNT); Com elástico; Atóxica; Antialérgico; Com clip nasal; Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%; Mascara na cor branca; Produto com certificação da ANVISA. Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	DESCARPA CK	CX	59	R\$5,88	R\$346,92
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0; Em peça única; Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco; Com antiembaçante; Visor curvo. Arco com revestimento em borracha; Hasles revestimento em borracha e reguláveis; Proteção contra raios UVA e UVB; Apoio nasal mesmo material da lente; Acompanha cordão de segurança. Produto com C.A. válido.	KALIPSO	UN	110	R\$8,85	R\$973,50
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Tipo plug de 3 flanges; Confeccionado em copolímero; Atóxico/anti-alérgico; Com cordão em polipropileno ou silicone; Atenuação de ruídos 16 dB; Lavável com água e sabão neutro; De alto grau de conforto ao usuário; Tripla borda; Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	EMB	250	R\$2,15	R\$537,50

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital do processo licitatório tipo **Pregão Presencial nº 160/2018** juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO

A execução do presente Contrato dar-se-á sob forma de execução indireta, em regime de menor preço por item.

CLÁUSULA QUARTA – DA AQUISIÇÃO

A aquisição ora contratada deverá ocorrer em conformidade com às disposições do Edital, especificações contidas no Anexo I e orientações da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA QUINTA – VALOR

O valor máximo estimado para o presente Contrato é de **R\$ 42.638,42 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)**, denominado VALOR CONTRATUAL.


CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento definitivo do objeto, conforme cronograma físico-financeiro a seguir:

5



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**



Poder Executivo

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
				R\$7.106,40	R\$7.106,40
Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$7.106,40	R\$7.106,40	R\$7.106,40	R\$7.106,40		

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS FINANCEIROS

A dotação orçamentária correrá à conta dos seguintes elementos:

Código	Dotação	Recurso	Valor (R\$)	Verba
191	06.004.04.122.0401.2023.3339030	000	R\$ 42.638,42	PRÓPRIA

CLÁUSULA OITAVA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS

O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, com o prazo de execução e de vigência de 06 (seis) meses.

Parágrafo primeiro. O objeto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho.

Parágrafo segundo. O objeto será recebido:

a) Provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, a partir da Notificação do Contratado, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação. Se for constatada qualquer desconformidade com a especificação, a contratada deverá substituir o(s) produto(s), no prazo máximo de (15) dias corridos, a partir do recebimento de comunicado formal da contratante, sem qualquer ônus ao Município.

b) Definitivamente, após o prazo acima mencionado mediante verificação e constatação de que o produto adequado está de acordo com as especificações do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

A Gestão e a fiscalização da contratação serão realizadas em conformidade com o previsto no Decreto Regulamentar nº 25.045/2018 e documentos complementares, sendo exercida pelos servidores:

I – Vanderson Bueno, CPF 020.477.889-19, denominado GESTOR.

FISCAL.
II – Tatiane Taísa Soares Lima Pinheiro, CPF 054.470.249-27, denominada

Parágrafo Primeiro. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**



Poder Executivo

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Segundo. O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O inadimplemento de obrigação principal ou acessória definida em contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades, sem prejuízo de rescisão, bem como demais medidas concernentes a esfera cível e criminal:

I – advertência;

II – multa;

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; e

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

V – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções expressas nos incisos I, III e IV.

Parágrafo Primeiro. A pena de advertência será aplicada quando:

- a) o contratado descumprir obrigação contratualmente assumida, desde que não seja o caso de cominação de penalidade de maior seriedade; ou
- b) em sede de substituição de penalidade de maior gravidade, conforme art. 19 do Decreto Regulamentar nº 20 de julho de 2018.

Parágrafo Segundo. A multa terá natureza administrativa, fixada em 3% (três por cento) do valor total do contrato e será aplicada quando ocorrer inadimplemento contratual parcial, incidindo:

- a) diariamente ante ao descumprimento de prazo para execução e conclusão de serviço, até o limite de 10 (dez) dias corridos contados da notificação do art. 16 do Decreto Regulamentar nº 25.045/2018, termo em que poderá ser considerado descumprimento total da obrigação;
- b) diariamente ante ao descumprimento de obrigação acessória definida em instrumento contratual, até o limite de 05 (cinco) dias corridos contados da notificação do art. 16 do Decreto Regulamentar nº 25.045/2018, termo em que poderá ser considerado descumprimento total da obrigação;
- c) diariamente ante ao descumprimento de obrigação trabalhista, previdenciária ou ambiental, até o limite de 05 (cinco) dias corridos contados da notificação do art. 16 do Decreto Regulamentar nº 25.045/2018, termo em que poderá ser considerado descumprimento total da obrigação.

Parágrafo Terceiro. A multa terá natureza compensatória, fixada no valor contrato, aplicada quando configurado o inadimplemento contratual total.

7



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**



Poder Executivo

Parágrafo Quarto. A multa deverá ser recolhida ao Tesouro do Município, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação, sendo descontada da garantia do respectivo contrato, se existir.

Parágrafo Quinto. O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para cobrança judicial.

Parágrafo Sexto. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Sétimo. O pagamento da multa não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a Contratante, decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Oitavo. O pagamento da Contratada será suspenso em caso de procedimento administrativo para aplicação de penalidade, após o qual será devolvida à contratada ou estornada do empenho respectivo.

Parágrafo Nono. O valor da multa será corrigido em conformidade ao cálculo de atualização monetária, reajuste e reequilíbrio econômico-financeiro.

Parágrafo Décimo. Consumado o marco em que poderá se considerar descumprimento total da obrigação, a Administração deverá avaliar a conveniência e oportunidade na continuidade do ajuste, podendo rescindir a relação contratual, sem prejuízo da continuidade de aplicação de multa ou outra penalidade administrativa.

Parágrafo Décimo Primeiro. A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal será aplicada quando:

- a) a empresa ser penalizada com advertência, ao menos 2 (duas) vezes, nos últimos 2 (dois) anos; ou
- b) interrupção de regular desenvolvimento de repartição administrativa.

Parágrafo Décimo Segundo. Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, serão considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados as regras da razoabilidade e da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Terceiro. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública se trata de sanção administrativa de máxima intensidade, destinada a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, que violem a moralidade ou a eficiência administrativa, sendo que:

- a) a declaração de inidoneidade não tem efeito retroativo e não acarreta a rescisão imediata de outros contratos vigentes;
- b) poderão ser rescindidos os contratos vigentes com o sancionado desde que o gestor do contrato e o Secretário Municipal correspondente indiquem as razões de interesse público;
- c) a rescisão prevista no item anterior ocorrerá a partir da data da decisão irreversível que aplicar a sanção à contratada, sendo devido o pagamento apenas pelos serviços prestados ou bens fornecidos até então, relacionados ao objeto do contrato;
- d) a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade impede a nova contratação do sancionado, enquanto durarem os efeitos da sanção, bem como a prorrogação do prazo de vigência de outros contratos vigentes firmados pelo sancionado;
- e) decorridos dois anos da declaração de inidoneidade, o sancionado poderá requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Município.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

Parágrafo Décimo Quarto. O procedimento para aplicação de penalidades administrativas é o expresso no Decreto Regulamentar nº 25.045, de 20 de julho de 2018, disponível no endereço eletrônico <http://www.pmtb.pr.gov.br/compraspublicas/index.php>.

Parágrafo Décimo Quinto. Sem prejuízo das penalidades expressas no Decreto Regulamentar nº 25.045, de 20 de julho de 2018, constatada a ocorrência de atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, deverá ser realizada a abertura de procedimento administrativo de responsabilização – PAR, conforme regulamento correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I – Da CONTRATADA:

- a) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
- b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **(15) dias corridos**, o produto com avarias ou defeitos.
- e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação e acordar nova data para entrega, sem ocasionar prejuízo ao Contratante.
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
- i) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que indiquem ou venham indicar na execução do contrato.
- k) Obedecer às especificações dos produtos, observando a qualidade e prazos exigidos no edital, bem como a marca constante na proposta apresentada.
- l) Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos até os locais indicados pela contratante, como também pelos custos a ele inerentes.
- m) Entregar os materiais no prazo estabelecido no termo de referência.
- n) Entregar os produtos acondicionados em embalagens originais do fabricante, adequadas ao empilhamento recomendado, livre de sujidades e umidade e conter na parte externa, dados do produto dados do fabricante, telefone do SAC, data de fabricação, prazo de validade.
- o) Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários à comprovação da qualidade e operacionalidade dos bens, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

[Handwritten signatures and initials]



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**



Poder Executivo

p) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não eximindo sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pela contratante.

II – Do CONTRATANTE:

- a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário e dar o aceite caso os bens estejam de acordo com todas as especificações do Edital e da Proposta.
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado e comunicá-la por escrito (email) sobre irregularidades verificadas no objeto fornecido.
- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

O **CONTRATANTE** se reserva no direito de rescindir a contratação independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que o **CONTRATADO** caiba o direito de indenização de qualquer espécie no seguinte caso:

I – Quando a **CONTRATADO** falir ou for dissolvida;

II – Quando houver inexecução total ou parcial do Contrato ou descumprimento de obrigações legais oriundas da execução do mesmo por parte do **CONTRATADO** e desobediência da determinação da fiscalização do **CONTRATANTE**;

Parágrafo Primeiro. A rescisão da contratação implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais providências legais cabíveis.

Parágrafo Segundo. O **CONTRATADO** reconhece desde já os direitos do **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 3.666/93, referente a Licitações e Contratos Administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ENCARGOS

Correrá à conta da **CONTRATADA** todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social e tributária incidente em face da presente contratação, que deverá ser comprovada ao **CONTRATANTE**, isentando o **CONTRATANTE** de tais ônus.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Instrumento de Contrato será publicado na imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão regulados na forma estabelecida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações e Código Civil Brasileiro.

10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da comarca de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da **CONTRATADA**, que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, respondendo por si e por seus legais sucessores.

Telêmaco Borba, 8 de abril de 2020.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Estado do Paraná

CNPJ: 76.170.240/0001-04

Marcio Artur de Matos

Prefeito



H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS

CNPJ nº 09.634.173/0001-36

Hamilton Cezar Marochi

CPF 427.307.839-20

Contratada



Vanderson Bueno
CPF: 020.477.889-19
Gestor do Contrato




Tatiane Taisa Soares Lima Pinheiro
CPF: 054.470.249-27
Fiscal do Contrato

Testemunhas:



Poliana Rafaela Alves Irieu
CPF: 079.903.966-70



Cerli Alves Teixeira
CPF: 699.987.529-49



**EXTRATO CONTRATUAL**

Contrato N.º	85/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/2019
Protocolo N.º	69073/2019
Data	16/03/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	CLONAZA PRODUCAO DE MUDAS LTDA
Objeto	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PESADOS
Valor	R\$ 20.190,00
Prazo de Vigência	12 (doze) meses
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Dotação	501-11.002.12.122.1201.2089.3.3.90.39.00.00-104

Contrato N.º	108/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
Protocolo N.º	59659/2018
Data	08/04/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS
Objeto	AQUISIÇÃO DE EPI'S
Valor	R\$ 42.638,42
Prazo de Vigência	06 (seis) meses
Prazo de Execução	06 (seis) meses
Dotação	191-06.004.04.122.0401.2023.3339030-000

Aditivo	PRIMEIRO
Contrato N.º	64/2019
Processo Licitatório	INEXIGIBILIDADE Nº 18/2019
Protocolo N.º	8940/2019
Data	25/03/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Objeto	PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
Prorrogação	Por mais 12 (doze) meses, a partir de 28/03/2020
Valor	R\$ 1.829,10
Dotação	873-13.002.08.244.0803.2062.3390.39-000

Aditivo	DÉCIMO QUARTO
Contrato N.º	188/2015
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2015
Protocolo N.º	41134/2015
Data	20/03/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	IPM SISTEMAS LTDA
Objeto	SERVIÇO CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE NO MÓDULO DE FOLHA DE PAGAMENTO - LAYOUT 2020 DE EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO ATIVOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
Valor	R\$ 9.000,00
Dotação	237-07.002.04.123.0401.2031.3390.40-510



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração



À SMA/Contratos,

Como adendo ao Memorando nº143/2020, solicito correção dos valores constantes no referido memorando referente ao item 23 e valor total. Nesse sentido, corrija-se o contrato nº 108/2020, através de Termo Aditivo de Retificação. O valor correto para a contratação em comento é de **R\$42.728,42** (quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos).

Sem mais para o momento.

Telêmaco Borba, 16 de abril de 2020.

Tatiane Taísa Soares Lima Pinheiro
Fiscal do Contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
PROTOCOLO Nº 59659/2018

PUBLICADO

Edição nº: 1524

Data: 17/04/2020 Pág. 1

Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI FIRMAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ E DE OUTRO LADO H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS, CONFORME AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Dr. Horácio Klabin, 37, inscrito no CNPJ/MF nº 76.170.240/0001-04, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **MARCIO ARTUR DE MATOS**, brasileiro, divorciado, profissional liberal, portador do Registro de Identidade Civil nº 5.166.678-0 SSP-PR e do CPF/MF nº 652.299.676-20, residente e domiciliado nesta cidade de Telêmaco Borba, estado do Paraná.

CONTRATADA: H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 09.634.173/0001-36, com sede à Rua Tiradentes, nº 438, Centro, na cidade Telêmaco Borba, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu representante, senhor **HAMILTON CEZAR MAROCHI**, brasileiro, casado, empresário, portador do Registro de Identidade Civil sob o nº 2263783 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 427.307.839-20, residente e domiciliado na Telêmaco Borba, Estado do Paraná, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO ADITIVO**, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato originário refere-se à aquisição de EPI's.

Parágrafo único. O presente instrumento tem como objeto a correção dos valores contidos no item 23 da "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO", na "CLÁUSULA QUINTA – VALOR", no cronograma físico-financeiro da "CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO" e da CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS FINANCEIROS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO DO ITEM

Onde se lê:

23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 1 (P/M) Com 5 pontos de ancoragem; Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm; Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas; Com 5 argolas em "D"; Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda; Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto; O cinto possui um mosquetão para automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório; Com 2 alças porta material. Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar cópia do laudo do CA. Conforme normas ABNT-NBR-15836.	MG CINTO	UN	22	R\$195,00	R\$4.200,00
----	---	-------------	----	----	-----------	-------------



[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



Leia-se:

23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 1 (P/M) Com 5 pontos de ancoragem; Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm; Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas; Com 5 argolas em "D"; Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda; Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto. O cinto possui um mosquetão para automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório; Com 2 alças porta material. Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Apresentar cópia do laudo do CA. Conforme normas ABNT-NBR-15836.	MG CINTO	UN	22	R\$195,00	R\$4.290,00
----	---	-------------	----	----	-----------	-------------

CLÁUSULA TERCEIRA QUARTA – DA RETIFICAÇÃO DA "CLÁUSULA QUINTA – VALOR"

Onde se lê:

O valor máximo estimado para o presente Contrato é de **R\$ 42.638,42 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)**, denominado VALOR CONTRATUAL.

Leia-se:

O valor máximo estimado para o presente Contrato é de **R\$42.728,42 (quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)**, denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA QUARTA – DA RETIFICAÇÃO DO VALOR NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Onde se lê:

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
				R\$7.106,40	R\$7.106,40
Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$7.106,40	R\$7.106,40	R\$7.106,40	R\$7.106,40		

Leia-se:

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
				R\$7.121,40	R\$7.121,40
Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R\$7.121,40	R\$7.121,40	R\$7.121,40	R\$7.121,40		

2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ



Poder Executivo

CLÁUSULA QUINTA – DA RETIFICAÇÃO DO VALOR CLÁUSULA SÉTIMA–
RECURSOS FINANCEIROS

Onde se lê:

Código	Dotação	Recurso	Valor (R\$)	Verba
191	06.004.04.122.0401.2023.3339030	000	R\$ 42.638,42	PRÓPRIA

Leia-se:

Código	Dotação	Recurso	Valor (R\$)	Verba
191	06.004.04.122.0401.2023.3339030	000	<u>R\$42.728,42</u>	PRÓPRIA

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Telêmaco Borba, 17 de abril de 2020.


MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Estado do Paraná
CNPJ 76.170.240/0001-04
Marcio Artur de Matos
Prefeito


H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS
CNPJ nº 09.634.173/0001-36
Hamilton Cezar Marochi
CPF 427.307.839-20
Contratada



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ**

Poder Executivo





Wanderson Bueno
CPF: 020.477.889-19
Gestor do Contrato



Tatiane Taísa Soares Lima Pinheiro
CPF: 054.470.249-27
Fiscal do Contrato

Testemunhas:


Poliana Rafaela Alves Irleu
CPF: 079.903.966-70


Cerli Alves Teixeira
CPF: 699.987.529-49





Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 17 de abril de 2020

P.M.T.B.

1445

P

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 18642/2020

PROCESSO DE DISPENSA N.º: 28/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE BARREIRA SEMIFACIAL

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 05 (cinco) dias após entrega do objeto

PRAZO DE EXECUÇÃO: Entrega imediata

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias

CREDOR: CINDY DENISE NOLTE – TIBAGI ME

CNPJ N.º: 29.774.483/0001-63

VALOR GLOBAL: R\$ 78.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CÓDIGO	DOTAÇÃO	RECURSO	VERBA
1049	12.001.10.122.1001.2175.33390.90	494	PRÓPRIA

Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no art. 24 inciso IV da Lei nº 8.666/93 e art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos. As sanções e punições relacionadas à execução contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 25.045/2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 17 de abril de 2020.

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	106/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019
Protocolo N.º	6599/2019
Data	02/04/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	INGÁVIAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO LTDA
Objeto	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO
Valor	R\$13.632,00
Prazo de Vigência	210 (duzentos e dez) dias
Prazo de Execução	180 (cento e oitenta) dias
Dotação	38-02.001.04.0122.0401.2003.3339039-000
Contrato N.º	107/2020
Processo Licitatório	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019
Protocolo N.º	14890/2019
Data	15/04/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	SCHEILA MARA WEILLER DE LIMA EIRELI
Objeto	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Valor	R\$1.496.317,00
Prazo de Vigência	12 (doze) meses
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Dotação	312-08.004.15.452.1503.2124.3.3390.3400-511
	313-08.004.15.452.1503.2124.3.339029.00-000
Aditivo	PRIMEIRO
Contrato N.º	108/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2018
Protocolo N.º	59659/2018
Data	17/04/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	H.C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS
Objeto	CORREÇÃO DOS VALORES CONTIDOS NO ITEM 23 DA "CLAUSULA PRIMEIRA -- OBJETO", NA "CLAUSULAQUINTA-VALOR", NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA "CLAUSULA SEXTA -- FORMA DE PAGAMENTO" E NA CLAUSULA SÉTIMA -- RECURSOS FINANCEIROS.

OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030

Nós queremos
ouvir você!



TELÊMACO BORBA