


PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA/PR

CONCORRÊNCIA Nº 03/2023
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 18.091.212/0001-97

CURITIBA

2023



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL, brasileiro, Casado no Regime de Separação de Bens, engenheiro civil, nascido em 19/06/1985, inscrito no CPF/MF sob n.º 053.175.459-60, portador da carteira de identidade RG n.º 7059902-3, SESP - PR, com endereço na Rua Capitão Souza Franco, n.º 867, Bigorrilho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-402, e **DIEGO FERNANDO GIRARDI**, brasileiro, Casado no Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, nascido em 06/02/1985, inscrito no CPF/MF sob n.º 041.492.299-96, portador da carteira de identidade RG n.º 7737995-9, com endereço na Rua Alferes Ângelo Sampaio nº 2782, Apto 21, Cond Horizonte ED, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-460 únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, com sede e foro na Al. Augusto Stelfeld nº 1641, Apto 02, Bigorrilho, Curitiba – PR CEP 80730-150, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 4120777360-6 em 06/05/2013, inscrita no CNPJ sob n.º 18.091.212/0001-97 resolvem por este instrumento particular, alterar seu contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Ingressa na sociedade **JOSIANE KNOB**, brasileira, solteira, técnica em edificações, nascida em 27/02/1979, inscrita no CPF/MF sob nº 028.446.919-00, portadora da Carteira de Identidade RG nº 54087020 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Laudelino Ferreira Lopes nº 503, Novo Mundo, Curitiba – PR, CEP 81050-310.

01



SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6

Cláusula Segunda: A sócia ingressante **JOSIANE KNOB** integraliza ao capital social neste ato, em moeda corrente do país 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

Cláusula Terceira: O capital social que era de R\$2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) passa a ser de R\$ 2.020.000,00 (Dois Milhões e Vinte Mil Reais) sendo dividido em 2.020.000 (Dois Milhões e Vinte Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e já integralizado, e que fica assim distribuído entre os sócios em moeda corrente do País:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL	90,099	1.820.000	1.820.000,00
DIEGO FERNANDO GIRARDI	8,910	180.000	180.000,00
JOSIANE KNOB	0,991	20.000	20.000,00
TOTAL	100	100	2.020.000,00

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições vigentes que não colidirem com as disposições da presente alteração de Contrato Social.

Cláusula Terceira: Tendo em vista as alterações acima, os sócios decidem, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6

02

SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6



Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL, brasileiro, Casado no Regime de Separação de Bens, engenheiro civil, nascido em 19/06/1985, inscrito no CPF/MF sob n.º 053.175.459-60, portador da carteira de identidade RG n.º 7059902-3, SESP - PR, com endereço na Rua Capitão Souza Franco, n.º 867, Bigorrrilho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-402, e **DIEGO FERNANDO GIRARDI**, brasileiro, Casado no Regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro civil, nascido em 06/02/1985, inscrito no CPF/MF sob n.º 041.492.299-96, portador da carteira de identidade RG n.º 7737995-9, com endereço na Rua Alferes Ângelo Sampaio nº 2782, Apto 21, Cond Horizonte ED, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80730-460 e **JOSIANE KNOB**, brasileira, solteira, técnica em edificações, nascida em 27/02/1979, inscrita no CPF/MF sob nº 028.446.919-00, portadora da Carteira de Identidade RG nº 54087020 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Laudelino Ferreira Lopes nº 503, Novo Mundo, Curitiba – PR, CEP 81050-310.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, com sede e foro na Al. Augusto Stellfeld nº 1641, Apto 02, Bigorrrilho, Curitiba – PR CEP 80730-150, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 4120777360-6 em 06/05/2013, inscrita no CNPJ sob n.º 18.091.212/0001-97 resolvem por este instrumento particular, consolidar o seu contrato social, com base nas cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA** sociedade empresária de responsabilidade limitada, regida pelas disposições contidas na Lei

Handwritten signature and initials, with the number 03 written below.

SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6



10.406/2002 e, alterações posteriores, supletivamente, pela Lei 6.404/1976, com exclusão de qualquer outra disposição legal comercial ou societária, de cunho não obrigatório, relativa às sociedades limitadas, e pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e foro na Al. Augusto Stellfeld nº 1641, Apto 02, Bigorriho, Curitiba – PR CEP 80730-150, podendo abrir, transferir ou encerrar atividades de filiais, por deliberação unânime dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade iniciou suas atividades em 02 de abril de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade consiste na prática das seguintes atividades:

- (i) Construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.91-6/00) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e

A large, stylized handwritten signature in blue ink.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**

desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);

- (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00).

CAPÍTULO III

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital da sociedade é de R\$ 2.020.000,00 (Dois Milhões e Vinte Mil Reais), divididos em 2.020.000 (Dois Milhões e Vinte Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR
PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL	90,099	1.820.000	1.820.000,00
DIEGO FERNANDO GIRARDI	8,910	180.000	180.000,00
JOSIANE KNOB	0,991	20.000	20.000,00
TOTAL	100	100	2.020.000,00



SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, entretanto, respondem todos os sócios, solidariamente, pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Uma vez integralizadas as respectivas quotas, poderá o capital social ser aumentado, com a correspondente modificação do contrato social. Os sócios terão direito de preferência para a subscrição do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares, a ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva deliberação.

Parágrafo Terceiro: As quotas representativas do capital social são indivisíveis, inalienáveis e impenhoráveis.

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada por um ou mais sócios, os quais representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, inclusive para receber citação judicial e para prestar depoimento pessoal, com todos os poderes necessários à direção dos negócios sociais, podendo praticar todos e quaisquer atos necessários à realização do objeto social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica investido na qualidade de Administrador da sociedade, o sócio **PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL**, que declara não estar impedido de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nos termos do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo único: Fica o sócio administrador dispensado de prestar caução em garantia de seus atos de administração.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes à matéria.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'HO' and 'OG'.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**

CLÁUSULA NONA: Poderão ser outorgadas procurações pelo Administrador, que deverão mencionar expressamente os poderes conferidos, bem como o período de validade limitado a um (um) ano, com exceção daquelas relacionadas a fins judiciais.

CAPÍTULO V

VEDAÇÃO DA PRÁTICA DE DETERMINADOS ATOS

CLÁUSULA DÉCIMA: São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pelos sócios, administradores, procuradores ou empregados da sociedade, que sejam estranhos ao objeto e aos negócios sociais, tais como avais, fianças, endossos e demais garantias, a menos que tais atos sejam previamente aprovados, por deliberação dos sócios em conformidade com o disposto no Capítulo VII deste Contrato Social.

CAPÍTULO VI

REUNIÃO E DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios reunir-se-ão sempre que o interesse social exigir sua manifestação, por convocação de qualquer dos administradores, desde que respeitados os preceitos de direito e observadas as exceções previstas no parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Primeiro: A reunião tornar-se-á dispensável quando todos os sócios decidirem, expressamente, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto.

Parágrafo Segundo: As reuniões dos sócios deverão ser convocadas pelos administradores com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, mediante carta com aviso de recebimento ou fac-símile, com comprovante de envio, contendo a indicação das matérias objeto da ordem do dia, data, hora e local de sua

Re

A handwritten signature in blue ink.

07



SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6

realização. São dispensáveis as referidas formalidades quando todos os sócios comparecerem à reunião ou se declararem cientes da respectiva ordem do dia, data, hora e local da mesma.

Parágrafo Terceiro: Todas as deliberações da sociedade deverão ser tomadas por unanimidade de votos, contemplando a vontade dos sócios que representem a integralidade do capital social.

CAPÍTULO VII

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nenhum dos sócios poderá ceder, transferir ou alienar qualquer de suas quotas, total ou parcialmente, a terceiros, sem o prévio consentimento por escrito de todos os demais quotistas.

CAPÍTULO VIII

RETIRADA DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Primeiro: Dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes ao recebimento da comunicação, os sócios, de comum acordo, deverão estabelecer o modo de liquidação a ser utilizado, para apuração dos haveres do sócio retirante.

Parágrafo Segundo: Em decorrência da retirada de sócio, o capital social poderá ser reduzido na proporção das quotas do sócio retirante, as quais poderão,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**



portanto, ser extintas para todos os fins de direito.

CAPÍTULO IX

EXTINÇÃO OU FALECIMENTO DE QUOTISTA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O falecimento, incapacidade, insolvência, falência ou extinção de qualquer sócio quotista, não dissolverá obrigatoriamente a sociedade, devendo o quadro societário ser reconstituído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 1.033, IV do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de falecimento, não será permitida a sucessão *causa mortis* dos herdeiros ou legatários na sociedade. Nessa hipótese, haverá a apuração dos haveres pelos sócios remanescentes, com o conseqüente pagamento aos herdeiros ou legatários.

Parágrafo único: Em decorrência do falecimento de sócio, o capital social poderá ser reduzido na proporção das quotas do sócio falecido, as quais serão extintas para todos os fins de direito.

CAPÍTULO X

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício, será elaborado o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico do exercício, assim como as demais demonstrações financeiras previstas em lei.

Handwritten signature and initials.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**

Parágrafo único: Os balanços elaborados ficam dispensados de publicação.

CAPÍTULO XI

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá, mediante deliberação dos sócios, levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou mensais, podendo distribuir lucros intercalares ou extraordinários com base em tais demonstrações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os lucros líquidos apurados serão distribuídos de forma proporcional à participação de cada sócio no capital social. Admite-se, porém, a distribuição desproporcional quando assim deliberada pelos sócios.

CAPÍTULO XII

LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A sociedade entrará em liquidação ou dissolver-se-á, de pleno direito, nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Reunião de Sócios.

Parágrafo único: Compete à Reunião de Sócios, em qualquer caso, estabelecer o modo de liquidação e convocar o liquidante, conforme estabelecido neste contrato social.

CAPÍTULO XIII

DESIMPEDIMENTO

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os administradores declaram que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade.

CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os casos omissos deste contrato social serão resolvidos de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002 e demais normas aplicáveis.

CAPÍTULO XV

ALTERAÇÕES DO CONTATO SOCIAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente Contrato Social poderá ser livremente alterado a qualquer tempo, desde que por deliberação de sócio ou sócios representando pelo menos $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social.

CAPÍTULO XVI

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A responsabilidade técnica pela empresa

sep

SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6



frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelos sócios **PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL**, engenheiro civil, inscrito na Carteira Nacional do CREA PR sob nº. PR-104.976/D e **DIEGO FERNANDO GIRARDI**, engenheiro civil, inscrito na Carteira Nacional do CREA PR sob nº 153.382/D.

CAPÍTULO XVII

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as divergências, conflitos ou controvérsias oriundas deste Contrato Social serão resolvidos por arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, administrada pela Câmara de Arbitragem das Indústrias do Estado do Paraná – CAIEP, de acordo com seu Regulamento de Arbitragem vigente à época da instauração da arbitragem. O Tribunal Arbitral será composto por árbitro único, a ser indicado na forma do Regulamento aplicável. A sede da arbitragem será a cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Parágrafo Primeiro: Sem prejuízo da validade desta cláusula compromissória, as partes reservam-se o direito de buscar uma decisão judicial com o propósito de (i) obter providências urgentes e cautelares; (ii) obrigar a outra parte a adotar a arbitragem; e (iii) executar qualquer decisão dos árbitros ou a decisão final da arbitragem. Para os propósitos desta disposição, fica eleito como competente o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, renunciando-se a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dy' or similar, located at the bottom right of the page.

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ/MF nº 18.091.212/0001-97
NIRE nº 4120777360-6**



E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato em 01 (uma) via de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento em todos os seus termos.

Curitiba, 01 de fevereiro de 2022.

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Sócio- Administrador

DIEGO FERNANDO GIRARDI

Sócio

JOSIANE KNOB

Sócia

940



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02844691900	JOSIANE KNOB
04149229996	DIEGO FERNANDO GIRARDI
05317545960	PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2022 10:47 SOB N° 20221003851.
PROTOCOLO: 221003851 DE 15/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202041120. CNPJ DA SEDE: 18091212000197.
NIRE: 41207773606. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2022.
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.091.212/0001-97
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/05/2013

NOME EMPRESARIAL
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AL AUGUSTO STELLFELD

NÚMERO
1641

COMPLEMENTO
APT 02 BLOCO

CEP
80.730-150

BAIRRO/DISTRITO
BIGORRILHO

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@PGCENGENHARIA.COM

TELEFONE
(41) 3521-7043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2023 às 09:50:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná		
---	--	---	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR

20/07/2023 - 09:57:43

CNPJ:	18.091.212/0001-97	Inscrição Estadual:	90629984-47
Nome Empresarial:	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP		

ENDEREÇO

Logradouro:	ALD AUGUSTO STELLFELD		
Número:	1641	Complemento:	APT 02 BLOCO
Bairro:	BIGORRILHO		
Município:	CURITIBA	UF:	PR
CEP:	80.730-150	Telefone:	NÃO CADASTRADO
E-mail:	CABRAL@PGCENGENHARIA.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
Início das Atividades:	05/2013
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2018
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 05/2013
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

P. M. T. B.
Fls. 687

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 667.164-5			CNPJ 18.091.212/0001-97	
ENDEREÇO AL. AUGUSTO STELLFELD				NÚMERO 1641
UNIDADE 02	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO BIGORRILHO	CEP 80730-150
INÍCIO DA ATIVIDADE 06/05/2013			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO				
ATIVIDADES				
ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA				
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS				
F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS				
N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS				
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO				
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA				
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS				
F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS				
F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA				
F.43.9.1-6/00.00 OBRAS DE FUNDAÇÕES				
F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO				
F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO				
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
20/07/2023 - 09:58:26

Versão P.4.1.0.5.1632 (02/03/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.502.780

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-048027/2020, a:

PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

AL. AUGUSTO STELLFELD - Nº: 001641 APARTAMENTO 02

IND. FISCAL: 13.076.009.003-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 667.164-5 CNPJ/CPF: 18.091.212/0001-97

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- ⇒ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ⇒ F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- ⇒ L.68.1.0-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
- ⇒ M.70.2.0-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ⇒ L.68.1.0-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
- ⇒ F.42.9.9-5/01-00 Construção de instalações esportivas e recreativas
- ⇒ F.43.1.1-8/01-00 Demolição de edifícios e outras estruturas
- ⇒ N.77.4.0-3/00-00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- ⇒ F.41.1.0-7/00-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
- ⇒ F.43.2.2-3/02-00 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ⇒ F.43.2.1-5/00-00 Instalação e manutenção elétrica
- ⇒ F.43.2.2-3/01-00 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ⇒ F.43.9.9-1/02-00 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ⇒ F.43.9.9-1/03-00 Obras de alvenaria
- ⇒ F.43.9.1-6/00-00 Obras de fundações
- ⇒ F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ⇒ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ⇒ F.42.9.9-5/99-00 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ⇒ F.43.1.1-8/02-00 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ⇒ M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia
- ⇒ F.43.9.9-1/99-00 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 25 DE JUNHO DE 2020

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 18.091.212/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:47:21 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2023.

Código de controle da certidão: **857D.30D0.6380.05E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.091.212/0001-97
Razão Social: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Endereço: AL AUGUSTO STELLFELD 1641 APT 02 / BIGORRILHO / CURITIBA / PR / 80730-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071705181681405770

Informação obtida em 18/07/2023 11:00:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030955543-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.091.212/0001-97**
Nome: **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.


Válida até 01/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Mo
[Signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.091.212/0001-97

Certidão nº: 32341017/2023

Expedição: 04/07/2023, às 09:18:16

Validade: 31/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.091.212/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.639.936

CNPJ: 18.091.212/0001-97

Nome: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:27 do dia 20/07/2023.

Código de autenticidade da certidão: 039E3FF1E44C487B8A6741AA603E573944

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 18/10/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Handwritten signatures and initials: "He", "G", and "23".



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 41309/2023

Validade: 26/09/2023

Razão Social: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 18091212000197

Num. Registro: 54988

Registrada desde : 16/05/2013

Capital Social: R\$ 2.020.000,00

Endereço: ALAMEDA AUGUSTO STELLFELD, 1641 APTO 02 BIGORRILHO

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80730150

Objetivo Social:

(i) Construção de edifícios (4120-400) e incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-700); (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (4213-800), outras obras de engenharia civil (4299-599) e a construção de instalações esportivas e recreativas (4299-501); (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (4311-801), preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-802), realização de instalações elétricas (4321-500) e hidráulicas (4322-301), de ventilação e refrigeração (4322-302), assim como de obras de acabamento (4330-499), fundações (4391-600) e de outros serviços para construção (4399-199), administração de obras (4399-101), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (4399-102) e obras de alvenaria (4399-103); (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (6810-201) e locação (6810-202); (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (7020-400); (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (7112-000); (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (7740-300).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 18091212000197

1 - Nome Civil: DIEGO FERNANDO GIRARDI

Carteira: PR-115382/D Data de Expedição: 07/02/2011

Desde: 14/10/2014 Carga Horária: 8: H/D Até: 31/07/2016

Desde: 01/08/2016 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Handwritten signature and number 24

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.



2 - Nome Civil: PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira: PR-104976/D Data de Expedição: 07/08/2009

Desde: 16/05/2013 Carga Horária: 8: H/D Até: 24/09/2015

Desde: 25/09/2015 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 18091212000197

1 - Nome Civil: ADMILSON ROCHA ARAUJO

Carteira: PR-23837/D Data de Expedição: 06/02/1991

Desde: 23/09/2022

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 18091212000197

1 - Nome Civil: CELSO GIMENES JUNIOR

Carteira: PR-114085/D Data de Expedição: 23/11/2010

Desde: 16/03/2021

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA

Anotações:

1. Possui o Curso de Especialização em Automação Industrial, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná no período de 15/02/2008 a 05/12/2008, com certificado expedido em 14/07/2010 e apostilado em 29/11/2010.

Título: TECNÓLOGO EM ELETROTECNICA

Resolução do Confea N.º 313/1986 de 26/09/1986 do CONFEA

Observações: Conforme estabelecido pela Resolução 313/86 do CONFEA: Art. 3º - As atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional, e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em: 1) elaboração de orçamento; 2) padronização, mensuração e controle de qualidade; 3) condução de trabalho técnico; 4) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 5) execução de instalação, montagem e reparo; 6) operação e manutenção de equipamento e instalação; 7) execução de desenho técnico. Parágrafo único - Compete, ainda, aos Tecnólogos em suas diversas modalidades, sob a supervisão e direção de Engenheiros, Arquitetos ou Engenheiros Agrônomos: 1) execução de obra e

Handwritten signatures and initials: 'G', '25', and '48'.

serviço técnico; 2) fiscalização de obra e serviço técnico; 3) produção técnica especializada. Art. 4º - Quando enquadradas, exclusivamente, no desempenho das atividades referidas no Art. 3º e seu parágrafo único, poderão os Tecnólogos exercer as seguintes atividades: 1) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 2) desempenho de cargo e função técnica; 3) ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão. Parágrafo único - O Tecnólogo poderá responsabilizar-se, tecnicamente, por pessoa jurídica, desde que o objetivo social desta seja compatível com suas atribuições. R E S T R I Ç Õ E S De acordo com o que estabelece a Lei 5194/66 e a Resolução 313 do CONFEA e em função das características curriculares do curso frequentado o profissional possui a seguinte restrição: Art. 5º - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas características do seu currículo escolar, consideradas em cada caso apenas as disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na mesma modalidade.

Anotações:

1. Possui o Curso de Especialização em Automação Industrial, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná no período de 15/02/2008 a 05/12/2008, com certificado expedido em 14/07/2010 e apostilado em 29/11/2010.

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 18091212000197

1 - Nome Civil: FABIANO AUGUSTO GOMES

Carteira: MG-175135/D Data de Expedição: 12/02/2014

Desde: 15/02/2022

Visto Nº: 200572 Data do Visto: 24/01/2022

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973 do CONFEA

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 18091212000197

1 - Nome Civil: FABIO COLLETO

Carteira: PR-111120/D Data de Expedição: 24/06/2010

Desde: 01/05/2019

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

QUADRO TÉCNICO DA MATRIZ - CNPJ: 18091212000197

1 - Nome Civil: FLAVIO LUIS COSTA PINTO

Carteira: PR-65701/D Data de Expedição: 01/02/2002

Desde: 26/04/2021

Título: ENGENHEIRO AGRONOMO

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 5º de 29/06/1973 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 96302/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/03/2023 13:07:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

10 26



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **41310/2023**

Validade: 26/09/2023

Nome Civil: PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira - CREA-PR Nº :PR-104976/D

Registro Nacional : 1707602557

Registrado(a) desde : 07/08/2009

Filiação : ADAYR CABRAL FILHO

IVONE ISABEL MOSER CABRAL

Data de Nascimento : 19/06/1985

Documento de Identidade : 7.059.902-3 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 05317545960

Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 18/03/2009

Diplomação : 18/03/2009

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 96303/2023.

Emitida via Internet em 30/03/2023 13:08:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

27



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **41312/2023**

Validade: 26/09/2023

Nome Civil: DIEGO FERNANDO GIRARDI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-115382/D

Registro Nacional : 1709274867

Registrado(a) desde : 07/02/2011

Filiação : GENTIL GIRARDI

EULALIA MARIZA LAVORATTI GIRARDI

Data de Nascimento : 06/02/1985

Documento de Identidade : 7.737.995-9 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 04149229996

Naturalidade : CASCAVEL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 24/02/2010

Diplomação : 24/02/2010

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 96305/2023.

Emitida via Internet em 30/03/2023 13:09:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

28



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022138344
Atividade concluída

Página 2/3

Fis: *lop*

Dimensão do Trabalho ... 2.995,26 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO VIARIO E URBANISTICO DO ENTORNO DA PONTE
HERCILIO LUZ 1A ETAPA

•ART 8212679-4

Empresa.....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP
Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RUA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND 15 PONTE H
Bairro..... CENTRO
88000 - FLORIANOPOLIS - SC
Registrada em: 28/03/2022 Baixada em.. 28/03/2022
Período (Previsto) - Início: 09/09/2019 Término.....: 06/03/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8212636-0
Profissional: 132232-8 DIEGO FERNANDO GIRARDI

DEMOLICAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 2.004,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 27,13 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ... 3,41 METRO(S) CUBICO(S)

MONTAGEM

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 154,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 542,50 METRO(S) CUBICO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ... 66,32 METRO(S) CUBICO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 46,32 METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 151,44 METRO(S) CUBICO(S)

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ... 80,60 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 368,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 129,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 3.120,10 METRO(S) QUADRADO(S)

lop



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138344
Atividade concluída

Página 3/3
P. M. T. B.
Fis. 101

EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO VIARIO E URBANISTICO DO ENTORNO DA PONTE
HERCILIO LUZ 1A ETAPA

•ART 8212727-0

Empresa.....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP
Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Endereço Obra: RUA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND 15 PONTE H
Bairro..... CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Registrada em: 28/03/2022 Baixada em.. 28/03/2022

Período (Previsto) - Início: 09/09/2019 Término.....: 06/03/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8212636-0

Profissional: 132232-8 DIEGO FERNANDO GIRARDI

EXECUCAO

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ...: 46,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 19,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO VIARIO E URBANISTICO DO ENTORNO DA PONTE
HERCILIO LUZ 1A ETAPA

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200024023, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138344

30/03/2022, 09:00:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Certidão de Acervo Técnico n° 252022138344 emitida em 30/03/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Florianópolis, 09 de setembro de 2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins que a Empresa **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP**, estabelecida à Alameda Augusto Stelfeld, 1641 cj. 02, bairro Bigorrião, Curitiba/PR, CEP 80730-150, inscrita no CNPJ sob nº 18.091.212/0001-97, executou para o Município de FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ sob nº 82.892.282/0003-05, com sede à Rua Tenente Silveira nº 60, 4º andar - Centro, Florianópolis/SC, os serviços conforme discriminado a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
A	A - Serviços Preliminares		
A.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
A.1.1	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado - Inclusive Transporte	M2	9,00
A.1.2	Instalação E Manutenção Do Canteiro	%	1,00
A.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		0,00
A.2.1	Mobilização E Desmobilização	%	1,00
A.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,00
A.3.1	Administração Local	%	1,00
A.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA		0,00
A.4.1	Fornecimento E Implantação De Placa Em Aço - Película I + I	M²	12,10
A.4.2	Fornecimento E Implantação De Suporte E Travessa Para Placa De Sinalização Em Madeira De Lei Tratada 8 X 8 Cm - Exclusive Concreto	UND	6,00
A.4.3	Isolamento De Obra Com Tela Plástica Com Malha De 5Mm E Estrutura De Madeira Pontaleteada	M2	1.110,00
A.4.4	Cone De Sinalização Em Pvc Rígido Com Faixa Refletiva, H = 70 / 76 Cm	UN	200,00
A.4.5	Saco De Rafa Para Entulho, Novo, Liso (Sem Cliche), *60 X 90* Cm	UN	12,00
A.4.6	Areia Média - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	0,30
A.4.6.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 12/2016	M3XKM	8,50
A.4.7	Fornecimento De Tambor Plástico	UND	2,00
A.4.8	Fornecimento De Pisca De Advertência Para Cone, Barril E Cavaletes	UND	2,00
A.4.9	Auxiliar De Serviços Gerais Com Encargos Complementares	H	1.408,00

Registro realizado eletronicamente, para conferir o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/cra/validar_certificado_acervo.php, informando o número da Certidão de Atestado Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 4 de 11



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
A.4.11	Suporte Para Placas Em Concreto 40X40X15Cm	und	
A.4.11.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	2,40
A.4.11.2	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	0,20
	I-SERVIÇOS		
1	TERRAPLENAGEM		0,00
1.1	Limpeza		0,00
1.1.1	Desmatamento E Limpeza Mecanizada De Terreno Com Arvores Até Ø 15Cm, Utilizando Trator De Esteiras	M2	2.270,00
1.1.2	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	460,00
1.1.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	13.064,00
1.1.2.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016	M3XKM	552,00
1.2	Escavação, Carga E Transporte		0,00
1.2.1	Escavacao Mecânica De Material 1A, Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)	M3	1.841,65
1.2.1.1	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	1.841,65
1.1.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	67,00
1.3	Empréstimo		0,00
1.3.1	Argila, Argila Vermelha Ou Argila Arenosa (Retirada Na Jazida, Sem Transporte)	M3	370,00
1.3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	27.497,86
1.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016	M3XKM	1.332,00
1.4	Compactação		0,00
1.4.1	Compactacao Mecânica A 95% Do Proctor Normal - Pavimentacao Urbana	M3	1.601,65
1.4.2	Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 Hp	M3	1.521,65
			0,00
2	PAVIMENTAÇÃO		0,00
2.1	Regularizacao E Compactacao De Subleito Até 20 Cm De Espessura	M2	2.297,00
2.2	Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Com Macadame Seco - Exclusive Escavação, Carga E Transporte. Af_09/2017	M3	387,60
2.2.1	Carga, Manobras E Descarga De Brita Para Base De Macadame, Com Caminhão Basculante 6 M3, Descarga Em Distribuidor	M3	387,60
2.2.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	9.186,12
2.3	Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Com Brita Graduada Simples - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2017	M3	698,95

Registro realizado eletronicamente, para verificar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creant/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 5 de 11





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
2.3.1	Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre)	M3	698,95
2.3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	16.565,12
2.4	Execução De Imprimação Com Asfalto Diluido Cm-30 (Anp Jan/19)	M2	1.560,00
2.4.1	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000 L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016	TXKM	900,63
2.5	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C (Anp Jan/19)	M2	12.615,00
2.5.1	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000 L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016	TXKM	1.925,70
2.6	Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 5.0 Cm	M3	713,63
2.6.1	Carga, Manobras E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente, Com Caminhao Basculante 6 M3, Descarga Em Vibro-Acabadora	M3	713,63
2.7	Execução De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 10 Cm. Af_12/2015	M2	4.458,81
2.7.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	4.201,76
2.7.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	8.296,81
2.8	Fresagem De Pavimento Asfáltico (Profundidade 5.0 Cm), Em Locais Com Nível Alto De Interferência. Af_03/2017	M2	13.542,89
2.8.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	5.872,38
2.9	Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, Exclusive Carga E Transporte	M2	2.004,00
2.9.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	2.166,77
2.10	Remoção Mecanizada De Camada Granular Do Pavimento	M³	517,55
2.10.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	4.502,69
2.11	Corte De Pavimentação Asfáltica E Concreto Com Espessura Até 0,10M	M	552,00
2.12	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	2.713,00
2.12.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	9.331,23
			0,00
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		0,00
3.1	Drenagem		0,00
3.1.1	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	14,00
3.1.2	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L	M3	4,60
3.1.3	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	72,10

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT, vinculado ao direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 6 de 11



3 34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
3.1.4	Reaterro Mecanizado De Vaia Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	M3	542,50
3.1.5	Escavação Mecanizada De Vaia Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Retroescavadeira (0,26 M3/88 Hp), Larg. De 0,8 M A 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015	M3	663,20
3.1.6	Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Inclusive Transporte	M	558,80
3.1.7	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 300Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento	M	9,40
3.1.8	Lastro De Brita Comercial	M³	71,50
3.1.8.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.693,40
3.1.9	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário) - Inclusive Transporte	M	2.620,14
3.1.10	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos - Inclusive Transporte	M	623,20
3.1.11	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário) - Inclusive Transporte	M	86,40
3.1.12	Corte De Pavimentação Asfáltica E Concreto Com Espessura Até 0,10M	M	3.329,64
3.1.13	Demolição Mecânica De Concreto Simples	M3	151,44
3.1.13.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	2.029,21
3.1.14	Caixa Coletora Com Grelha De Ferro Fundido Pmcg 01 D=0,40M H=1,00M	UND	38,00
3.1.15	Caixa Coletora Com Boca De Lobo Pmb1 01 - Bsc D=0,40M H=1,00M	UND	8,00
3.1.16	Caixa De Ligação E Passagem - Clp 01 - Areia E Brita Comerciais	UN	19,00
3.1.17	Tampa Para Caixa Coletora	UND	0,00
3.1.17.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	33,10
3.1.17.2	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2:3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	10,80
3.1.17.3	Armação Em Tela De Aço Soldada Nervurada Q-92, Aço Ca-60, 4,2Mm, Malha 15X15Cm	M2	47,00





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
4	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA		0,00
4.1	Pintura De Setas E Zebrados - Tinta Base Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm	M²	1.652,10
4.2	Pintura De Faixa - Tinta Base Acrílica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,3 Mm	M²	1.335,50
4.3	Fornecimento E Implantação De Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,248 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	9,00
4.4	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,248 M	UN	9,00
4.5	Fornecimento E Implantação De Placa De Regulamentação Em Aço, R2 Lado 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	1,00
4.6	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 0,60 M	UN	1,00
4.7	Fornecimento E Implantação De Placa De Advertência Em Aço, Lado De 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	15,00
4.8	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência - Lado De 0,60 M	UN	15,00
4.9	Fornecimento E Implantação De Placa De Regulamentação Em Aço D = 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	57,00
4.10	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - D = 0,60 M	UN	57,00
4.11	Fornecimento E Implantação De Placa Em Aço - Película I + I	M²	20,80
4.12	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência - Lado De 1,20 M	UN	20,00
4.13	Fornecimento E Implantação De Placa Delineador Em Aço - 0,30 X 0,90 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv	UN	10,00
4.14	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência - Lado De 0,60 M	UN	10,00
4.15	Tacha Refletiva Monodirecional - Fornecimento E Colocação	UN	788,00
4.16	Tacha Refletiva Bidirecional - Fornecimento E Colocação	UN	65,00
4.17	Tachão Refletivo Monodirecional - Fornecimento E Colocação	UN	410,00
4.18	Remoção De Placa De Sinalização	M²	9,40
4.19	Pintura Acrílica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado	M2	132,50
4.20	Fornecimento E Colocação De Balizador Flexível Na Cor Branca Com Refletivos Prateados	UND	17,00
4.21	Execução De Sapata De Concreto Fck 20Mpa Para Bandeira Cônica Tipo Ii	UND	7,00
4.22	Fornecimento E Instalação De Bandeira Cônica Tipo Ii - Braço De 4,00M, Com Placa De 3,00X1,50M Em Chapa De Alumínio Com 2,00Mm De Espessura, Revestida Com Películas Refletivas Tipo I-A Gt Prismático	UND	6,00
4.23	Fornecimento E Instalação De Bandeira Cônica Tipo Ii - Braço De 6,00M, Com Placa De 3,00X1,50M Em Chapa De Alumínio Com 2,00Mm De Espessura, Revestida Com Películas Refletivas Tipo I-A Gt Prismático	UND	1,00

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 8 de 11





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



5	OBRAS COMPLEMENTARES		0,00
5.1	Demolição Mecânica De Concreto Simples	M3	364,65
5.1.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	9.598,32
5.2	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	1.480,20
5.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.287,80
5.3	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M3	3,40
5.3.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	45,60
5.4	Alambrado Em Mourões De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado (Inclusive Mureta Em Concreto)	M	0,00
5.5	Demolição Mecânica De Construções Em Alvenaria Com Escavadeira Hidráulica - Sem Reaproveitamento	M²	80,60
5.5.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.620,10
5.8	Fornecimento E Instalação De Abrigo De Passageiro - Conforme Projeto Padrão Pmf	UND	1,00
5.9	Remoção De Abrigo De Passageiros E Transporte Até O Bota-Fora	UND	1,00
5.10	Remoção De Defesa Metálica	M	20,00
5.11	Aquisição E Assentamento De Piso Podotátil De Concreto, Cor Preta, 45X45Cm, Direcional/Alerta	M2	368,50
5.12	Plataforma Em Concreto Para Travessia Elevada De Pedestres		
5.12.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	967,50
5.12.2	Lastro De Brita Comercial	M³	48,40
5.12.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.147,20
5.16	Implantação De Calçada Em Lastro De Brita Com Revestimento Em Concreto	M2	
5.16.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016	M3	359,21
5.16.2	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	819,00
5.16.3	Lastro De Brita Comercial	M³	288,71
5.16.3.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	7.287,45
5.16.4	Compactacao Mecanica, Sem Controle Do Gc (C/Compactador Placa 400 Kg)	M3	307,07

Registro realizado eletronicamente, para conferir o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creaenet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 9 de 11





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
5.17	Restauração Parcial De Calçada Com Revestimento Em Concreto	M2	
5.17.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016	M3	98,60
5.17.2	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	508,50
5.18	Implantação De Ciclovia Em Lastro De Brita Com Revestimento Em Concreto	M2	
5.18.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	894,00
5.18.2	Lastro De Brita Comercial	M³	53,70
5.18.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.272,70
5.19	Nivelamento De Caixas No Pavimento Asfáltico	UND	
5.19.1	Corte De Pavimentação Asfáltica E Concreto Com Espessura Até 0,10M	M	128,00
5.20	Nivelamento De Caixas No Pavimento De Blocos Intertravados	UND	
5.20.1	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	0,20
5.20.2	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	0,70
			0,00
6	MEIO AMBIENTE		0,00
6.1	Corte Raso E Recorte De Árvore Com Diâmetro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que 0,40 M. Af_05/2018	UN	20,00
6.2	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que 0,40 M. Af_05/2018	UN	20,00
6.3	Plantio De Grama Sao Carlos Em Leivas	M2	173,00
6.4	Hidrossemeadura	M²	454,00
8	PAISAGISMO		0,00
8.1	Plantio De Árvore Ornamental (Myrsine Coriacea - Capororoca) Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M	UN	5,00
8.2	Plantio De Arbusto (Clusia Fluminensis - Clússia) Ou Cerca Viva	UN	759,00
8.3	Plantio De Arbusto (Gardenia Jaminoides - Gardênia) Ou Cerca Viva	UN	138,00
8.4	Plantio De Arbusto (Agapanthus Africanus - Agapanto) Ou Cerca Viva	UN	165,00
8.5	Plantio De Forração (Evolvulus Glomeratus - Azulzinha)	M2	55,00
8.6	Plantio De Forração (Gramma Amendoim)	M2	315,50
8.7	Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo	M2	1.277,00
8.8	Aplicação De Adubo Em Solo. Af_05/2018	M2	1.971,40

Registro realizado eletronicamente, para obter o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creaonline/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 30/03/2022, página 10 de 11
CAT nº 252022138344, de 30/03/2022, página 10 de 11

CREA-SC
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE SANTA CATARINA



7
38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
9	MOBILIÁRIO URBANO		0,00
9.1	Banco De Concreto Retangular Sem Encosto (M01) – Conforme Projeto Tipo	UND	
9.1.1	Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba □ Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017	M3	4,50
9.1.2	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015	KG	292,10
9.1.3	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, E = 18 Mm. Af_12/2015	M2	48,60
9.1.4	Lastro De Brita Comercial	M³	0,80
9.1.4.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	17,80
9.1.5	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017	M3	1,70
9.1.6	Regularização De Superfície De Concreto Aparente	M2	49,70
9.1.7	Tratamento Em Concreto Com Estuque E Lixamento	M2	49,70
9.1.8	Pintura Hidrofugante Com Silicone Sobre Piso Cementado, Uma Demão	M2	49,70
9.2	Banco Retangular Estrutura Em Concreto Pré-Moldado Assento Em Madeira Maciça Nobre, Sem Encosto	UND	10,00
9.3	Banco Retangular Estrutura Em Concreto Pré-Moldado Assento Em Madeira Maciça Nobre, Com Encosto – Fornecimento E Instalação	UND	15,00
9.4	Conjunto Em Concreto Leve De Mesa De Jogo/Xadrez 60X60Cm E 4 Bancos Com Assentos 30X40Cm – Fornecimento E Instalação	UND	3,00
9.5	Conjunto De Bicletário (6 Traves) Em Aço Inox – Diâmetro 2", Altura 75Cm, Largura 80Cm, Espaçados A Cada 90Cm – Pintura Eletrostática Cor Preta - Fornecimento E Instalação	UND	5,00
9.6	Lixeira Em Formato Retangular, Em Estrutura De Aço Galvanizado A Fogo, Pintura Eletrostática Cor Preta, Fechamento E Tampa Galvanizada E Pintada – Altura Chão 107,50Cm - Fornecimento E Instalação	UND	16,00

LOCAL DOS SERVIÇOS: Pequenos trechos de ruas no entorno da ponte Hercílio Luz como a Rua Jorn. Assis Chateaubriand, Rua Mauro da Costa Ortiga, Alameda Adolfo Konder, Rua Felipe Schmidt, Av. Beira Mar Norte, Rua Almirante Lamego, Rua Duarte Schutel, Rua Francisco Tolentino, Rua Pedro Ivo, Av. Gov. Ivo Silveira, Rua Quatorze de Julho e Rua Fúlvio Aducci

CONTRATO: 0699/SMI/2019

OBJETO DO CONTRATO: Execução do Projeto Viário e Urbanístico do Entorno da Ponte Hercílio Luz, 1ª etapa, Centro – Florianópolis/SC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Diego Fernando Girardi ART 7258671-9
Admilson Rocha Araujo ART 7310009-3
Paulo Guilherme Adayer Moser Cabral ART 7310015-5

PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 09/09/2019 à 06/03/2020

Américo Pescador
Eng.º Civil Crea 033.659-8

Antonio Medeiros Junior
Mário Roberto da Infante
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de Florianópolis

**SANEPAR**

P.M.T.B.

410

1

ATESTADO TÉCNICO Nº 079/2016

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA**, CNPJ 18.091.212/0001-97, com sede a Rua Zilia Quadri Mehry, 295 Curitiba/SC, executou para a Companhia de Saneamento do Paraná – **SANEPAR**, os serviços abaixo descritos:

Local da Obra: Antiga Estrada Ponta Grossa-Castro, s/nº - Ponta Grossa/PR
Objeto: Obra melhoria SES – ETE VERDE (reforma/melhoria)
Contrato: 21702
Ordem de Serviço: O 230710
Período de execução: 27/10/2014 à 25/05/2015
Responsável Técnico: Engº Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral
CREA 104.976-D/PR
ART 20145268359

DESCRIPTIVO TÉCNICO**SERVIÇOS EXECUTADOS:****- Fornecimento de mudas**

- 42 ud de cedro vermelho;
- 64 ud de cambuí;
- 13 ud de Tarumã;
- 28 ud de lilás;
- 30 ud de acácia-mimosa;
- 19 ud de jasmim-manga;
- 64 ud de aroeira;
- 20 ud de mirindiba-rosa;
- 68 ud de areca-bambu;
- 41 ud de manacá-de-cheiro;
- 19 ud extremosa;
- 108 ud de caliandra;
- 72 ud abelia;
- 85 ud viburno;
- 118 ud dracena-pau-d'água;
- 89 ud azaléia;
- 115 ud murta-de-cheiro;
- 74 ud de jasmim-do-cabo;
- 94 ud de jasmim-amarelo;
- 76 ud de jasmim-estrela;
- 89 ud de madressilva;
- 256 ud de lírio-amarelo;
- 16 ud de lírio-da-paz;
- 47 ud de aglaonema;
- 27 ud de antúrio;
- 34 ud de filodendro-vermelho;
- 27 ud de bromélia;
- 76 ud de dionela;
- 04 ud de congea;

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 234 - Fone (41) 3222-5467**AUTENTICAÇÃO**

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FÉ.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná.

☐ THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☒ ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒ DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐ ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐ STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - CNPJ 76.484.013/0001-15

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

40

**SANEPAR**

- 4.657 m² de grama esmeralda.
- Pista (Pavimentação):
 - Execução de:
 - 2.819,00 m² de regularização de subleito;
 - 281,90 m³ de base em brita graduada;
 - 2.819,00 m² de revestimento com pintura asfáltica (imprimação);
 - 140,95 m³ de revestimento com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ);
 - 555,00m de guia-sarjeta de concreto pré-moldada;
- Pista (Serviços técnicos):
 - 2.819,00m² de locação da obra sem auxílio de equipamento topográfico;
- Pista (Movimento de solos):
 - 18,00 m³ de escavação mecânica de valas com profundidade até 2,00m;
 - 6,00 m³ de aterro/reaterro mecânico em valas e cavas;
 - 6,00 m³ de compactação mecânica em valas;
- Pista (Urbanização):
 - 25,00 m de galeria em tubo de concreto simples DN600mm;
- Pista (Serviços diversos):
 - 4,00 m de caixa de alvenaria – parede de tijolos de ½ vez 0,80x1,00m.
- Iluminação – fornecimento e instalação de:
 - 04 ud de refletores com 108 led's cor branca referência SG-REF-60037;
 - 22 ud de poste solar h=320cm 400-450 lúmens referência SG-G-20013;
 - 26 ud de luminárias;
- Portal e placas de comunicação visual:
- Fundações e estruturas:
 - Perfuração manual de 144,00m de estaca ø25cm;
 - Execução de 56,00m² de forma plana para viga, pilar e parede em chapa resinada e=18mm;
 - Execução de 3,84 m² de forma plana para fundação e baldrame em chapa resinada e=14mm;
 - Utilização de 260Kg aço CA-50 para armadura;
 - Utilização de 30Kg de aço CA-60 para armadura;
 - Execução de 2,49 m³ de concreto fck=30MPa;
 - Execução de 1,74 m³ de concreto fck=40Mpa;
- Revestimento e tratamento de superfície:
 - Execução de 21,00 m² de fundo com base fenólica;
 - Execução de 21,00 m² de pintura látex/acrílico;

- Materiais extra MOS:

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Deutor Carlos de Carvalho, 2341 - Ponta Grossa - PR - 82225-325

AUTENTICAÇÃO

fornecimento e instalação de 01ud do portal de entrada com 2 empenas metálicas, viga metálica superior revestida com placa cimentícia e zinco e letreiros: viga do portal em estrutura metálica recoberto

Curitiba, 15 JUN. 2023, Paraná

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - CNPJ 76.484.013/0001-45

☐ THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☐ ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒ DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐ ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐ STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

- com placa cimentícia de 40x40cm e tamanho 810 cm;
- Fornecimento e instalação de 16 placas de comunicação visual em vidro temperado transparente de 10 mm por 900 x 2000mm; apoiado em tubos metálicos com tratamento anti-corrosivo com DN10cm e altura aparente de 1500 mm chumbados em blocos de concreto no solo;
- Cercas e portões:
- Fundações e estruturas:
 - Perfuração manual de 32,00 m de estaca $\varnothing$ 20cm;
 - Execução de 51,20 m² de forma perdida plana em madeira;
 - Utilização de 123,40 Kg aço CA-50 para armadura;
 - Execução de 3,99 m³ de concreto fck=25MPa;
- Fechamento:
 - Execução de 96,00 m² de parede em alvenaria de tijolo furado de 1 vez;
 - Execução de 132,00 m² de chapisco fino, traço 1:3 em parede;
- Urbanização:
 - Fornecimento e instalação de 01 ud portão para veículos;
 - Fornecimento e instalação 452,50 m de alambrado tubular de 40x60 mm e h=126;
 - Retirada de 230,00m de cerca de tela tipo alambrado, sem reaproveitamento;
 - Fornecimento e instalação de 81,00m de cerca de tela tipo alambrado.
- Belvedere:
- Serviços técnicos:
 - 59,20 m² de locação da obra com auxílio de equipamento topográfico;
- Escoramento:
 - 87,99m² de escoramento com pontalete;
- Fundações e estruturas:
 - 66,50 m de perfuração manual $\varnothing$ 25cm;
 - 2,40 m² de forma em chapa resinada e=12mm para fundação e baldrame;
 - 866,00 Kg de aço CA-50 para armação;
 - 2,44 m³ de concreto fck=15,0Mpa;
 - 84,16 m² de estrutura de madeira para cobertura com telhas tipo skingles;
- Revestimento de superfície:
 - 225,55 m² de fundo com selador plástico (madeira);
 - 225,55 m² de verniz sintético;
- Serviços diversos:
 - 38,00 m de guarda corpo em alumínio branco;

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Equipamento, Rua, 1222-345

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN 2023 Parana

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - CNPJ 76.484.013/0001-45

☐	THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☒	ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☐	DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐	ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐	STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA


CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

- Material extra MOS:
 - Fornecimento e instalação de belvedere em eucalipto tratado com cobertura de telha skingles, incluindo estrutura e piso do deck;
 - Fornecimento e instalação de 68ud de vidro temperado de 10mm transparente 67x91cm para guarda corpo;
 - Pergolado
- Revestimento e tratamento de superfície:
 - 51,34 m² de fundo com selador plástico (madeira);
 - 51,34 m² de verniz sintético;
- Serviço extra MOS:
 - Fornecimento e instalação do pergolado de madeira de 1,92x2,72m; viga em pinus tratado 5x20cm; viga em pinus tratado 8x12cm; tronco de eucalipto ø18 a 22cm;
- Pintura nas unidades existentes:
- Pintura:
 - 96,00m² de pintura em látex PVA

Qualidade dos serviços prestados (conceituação final) = **Adequado**

Este atestado foi emitido por solicitação da empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. A emissão deste atestado substitui todos os demais documentos correlatos já emitidos ou fornecidos.

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 234- Fone (41) 3222-5467

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

Curitiba, 22 de março de 2016

João Marinho Cleto Reis Junior
CREA 8.658-D/PR
Diretor de Investimentos



76.484.013/0001-45
COMPANHIA DE
SANEAMENTO - SANEPAR
RUA ENGENHEIROS REBOUCAS, 1376
REBOUCAS - CEP 80215-900
CURITIBA - PR





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº.: **2877/2016**

Selos de autenticidade: **A 026.487**

RNP Nº: 1707602557

Protocolo Nº.: **2016/00209793**

44



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº.: **2877/2016**

Selos de autenticidade: **A 026.487**

RNP Nº.: 1707602557

Protocolo Nº.: **2016/00209793**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00209793.

Emitida via Internet em 17/06/2016 15:18:48 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

46

43



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº: **2877/2016**

Selos de autenticidade: **A 026.487**

RNP Nº.: 1707602557

Protocolo Nº.: **2016/00209793**

ART Nº.....: 20145268359 0..... Registrada: 18/11/2014.....
ART Correspons.....: ART Vinculada:.....
Empresa Executora.....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP.....
Contratante(s).....: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CNPJ/CPF:
76.484.013/0001-45.....
Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica.....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.....: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM SANEAMENTO E
MEIO-AMBIENTE.....
Tipo de Obra/Serviço.....: ESTAÇÕES/SISTEMAS TRATAMENTO DE ESGOTOS.....
Serviço Contratado.....: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 3.300,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
Área Ampliada.....: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
Dados Complementares: 0,00.....
Local da Obra.....: ANTIGA ESTRADA PONTA GROSSA-CASTRO, S/N.....
Município/Estado.....: PONTA GROSSA/PR.....
Data de Início.....: 27/10/2014..... Data de Conclusão: 27/05/2015.....
Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ETE VERDE.....
Observação.....:

de

CS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 56/2017

Atestamos que a empresa **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Zília Quadri Merhy, nº 295, Bairro Cascatinha, CEP: 82.025-230, na cidade de Curitiba/PR, Fone: (41) 3521-7043, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.091.212/0001-97, prestou ao Município de Toledo, CNPJ nº 76.205.806/0001-88, de acordo com a Concorrência Pública 024/2016, que originou o contrato nº 0966/2016, Execução global (material e mão-de-obra) dos serviços de implantação do Parque Linear do Arroio Toledo - 1ª Etapa, trecho entre Avenida Maripá e a Rua Paulista, neste município de Toledo-Pr. Conforme orçamento, cronograma físico financeiro e projetos anexos ao processo licitatório, e conforme Contrato CBR Nº 1031 01 G, entre o Município de Toledo e a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD.

Obra: PARQUE LINEAR ARROIO TOLEDO - 1ª ETAPA			
LOCAL DA OBRA: TRECHO ENTRE A AVENIDA MARIPÁ E A RUA PAULISTA - VILA PIONEIRO NA EXTENSÃO DE 1.440 M NO MUNICÍPIO DE TOLEDO-PR.			
Item	Descrição	Unid	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ HIDRÔMETRO 5m3/h	UN	1
1.2	PONTO DE ÁGUA PROVISÓRIO SEM MEDIDOR	UN	3
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
1.4	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	15
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2
1.6	TOTEM DE C.A. C/PLACA DE BRONZE 40X60 CM E 02 LOGOS COLORIDOS, CONFORME PROJETO	un	1
1.7	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	13.743,29
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	7.072,98
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO OU ASFÁLTICO, ESPESSURA ATÉ 10 CM, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	3.151,02
1.10	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	98
1.11	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	230,5
2	PISTA DE CAMINHADA		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.274,86
2.2	LASTRO DE BRITA	m³	68,25
2.3	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	227,49
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	2.274,86
2.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	2.274,86
3	CICLOVIA		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.128,40
3.2	LASTRO DE BRITA	m³	63,85
3.3	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	212,84
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5CM, COM JUNTA DE	m²	2.128,40

A presente cópia fotostática confere com o documento original em arquivo em PDF.

Curitiba, 15 JUN. 2023

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FERRE - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO		
3.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	2.128,40
3.6	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	456,83
4	CICLOFAIXA		
4.1	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	112
4.2	PINTURA ACRILICA EM PISO ASFÁLTICO DUAS DEMAS	m²	100,93
5	PASSEIO		
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	3.324,12
5.2	LASTRO DE BRITA	m³	99,72
5.3	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	332,41
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5CM, COM BORDAS DOS QUADROS EM TIJOLO MACIÇO, CONFORME PADRÃO PREFEITURA DE TOLEDO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	3.324,12
5.5	RAMPA P/ ACESSO A DEFICIENTES CA C/ PINTURA E SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	un	14
5.6	MEIO-FIO C/ SARJETA DE CONCRETO, EXECUTADO COM EXTRUSORA, INCLUI ESC. E ACERTO FAIXA	M	327,51
6	PISO CIMENTO ALISADO (PRAÇA)		
6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.024,33
6.2	LASTRO DE BRITA	m³	30,73
6.3	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	102,43
6.4	PISO DE CONCRETO USINADO DESEMPENADO LISO, FCK=15MPA, COM JUNTA DE DILATAÇÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	51,22
7	PISO PERMEÁVEL		
7.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.047,25
7.2	PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	m³	15,71
7.3	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	15,71
7.4	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	104,73
7.5	PISO PERMEÁVEL EM GRANILHA, QUE EVITE ACÚMULO DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 95%, PEÇAS COM MEDIDAS DE 0,40X0,40X0,00CM NA COR CONFORME PROJETO, COM AS EXTREMIDADES DAS ÁREAS DOS PISOS TRAVADAS COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	1.047,25
8	TRAVESSIAS ELEVADAS		
8.1	CORTE PAV. ASFÁLTICO P/EXEC. DE MEIO FIO C/RETIRADA EM CAÇAMBA	m	72,04
8.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	72,04
8.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	330,4
8.4	LASTRO DE PEDRISCO DE 5 CM	m²	330,4
8.5	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	33,04
8.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	330,4
8.7	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	6,6
8.8	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	253,14
8.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	45,57
8.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, COM CAMINHÃO BASCULANTE	t km	432,92
8.11	PINTURA ACRILICA EM PISO PAVER DUAS DEMAS	m²	346,98
9	PISO EM PAVER (ESTACIONAMENTO)		
9.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.055,03
9.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	1.055,03
9.3	LASTRO DE PEDRISCO	m²	1.055,03
9.4	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	105,5
9.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m²	1.055,03

Atestado elaborado por Astor Pedro Christmann, Analista em Administração e Planejamento

Curitiba, 15 JUN. 2023

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIKADO NA ULTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.		
9.6	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	21,1
9.7	PINTURA ACRILICA EM PAVER DUAS DEMAOS	m²	30,95
10	PÉRGOLA		
10.1	ESTACAS		
10.1.1	PERF. EM TERRA C/FERRAMENTA MANUAL ATÉ H=6M Ø25CM	M	12
10.1.2	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	12
10.2	BLOCOS C/ESPERAS DE PILARES		
10.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	0,34
10.2.2	LASTRO DE BRITA	m³	0,04
10.2.3	CONCRETO DESEMPENADO, COM DESEMPENO METALICO, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,24
10.3	ESTRUTURA		
10.3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA BENEFICIADA (DESEMPENADA, APLAINADA E LIXADA), VERIFICAR SE AS DIMENSÕES ADOTADAS EM PROJETOS SÃO COMPATÍVEL COM AS SOLICITAÇÕES. APLICAR VERNIZ COM PROTEÇÃO SOLAR QTAS DEMAOS FOREM NECESSÁRIAS. ART DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONFORME PROJETO - PLANO DE PROJ. HORIZONTAL, MEDIDAS NOS EIXOS.	M²	99,4
11	PAVIMENTAÇÃO DA ROTATÓRIA		
11.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	460,46
11.2	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	m³	161,16
11.3	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m³	69,07
11.4	BASE PARA PAVIMENTACAO COM RACHÃO, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	92,09
11.5	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	55,26
11.6	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	460,46
11.7	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	460,46
11.8	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	33,15
11.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	13,81
11.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, COM CAMINHÃO BASCULANTE	t.km	1.229,45
12	RECAPEAMENTO ASFALTICO		
12.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	464,43
12.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	33,44
12.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	13,93
12.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, COM CAMINHÃO BASCULANTE	t.km	69,66
13	PALCO, CAMARIM E PRAÇA		
13.1	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,01
13.2	GUARDA CORPO, H=110 CM, PADRÃO BOMBEIRO, CONFECCIONADO EM TUBO 1 ½ COM FECHAMENTO EM 5/8, FIXADO NO LOCAL, CONFORME PROJETO, COM PINTURA EPÓXI, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	m	25,3
13.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PRAÇA)	m²	1.578,60
13.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PALCO E BANCOS)	m²	165,4
13.5	PINTURA DE PAREDE COM TINTA LATÉX ACRILICA, DUAS DEMAOS	m²	76,53
13.6	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA (PARA OS ITENS 13.4 E 13.5)	m²	241,93
13.7	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	un	1
13.8	PORTA 70X210, METÁLICA, CHP AÇO 26 ESTRUT. PERFIL 3/8"X1/2" + ZARCÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1
13.9	PINTURA ESMALTE ACRILICA EM DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4,41
14	QUADRA		

AUTENTICAÇÃO

Atestado elaborado por Assessoria Técnica conferido com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN, 2023 (Paraná)

☐ THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☒ ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒ DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐ ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐ STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 220
6

14.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S	m²	720
14.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	0,86
14.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	0,86
14.4	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	m²	1,72
14.5	MASSA ACRILICA . 1 DMÃO PAR. EXT. / INT. SOBRE REV. NOVO	m²	1,72
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1,72
14.7	REPINTURA DE PAREDE COM TINTA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m²	61
14.8	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME DE ALAMBRADO, COM RETIRADA DO MATERIAL	m²	360
14.9	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	360
15	ALAMBRADO DO CAMPO, FORNECER ART DA ESTRUTURA		
15.1	PERF. EM TERRA C/FERRAMENTA MANUAL ATÉ H=6M Ø25CM	M	80
15.2	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,93
15.3	ALAMBRADO PARA CAMPO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA TRANÇADA, EM AÇO GALVANIZADO, FIO LIZO 12 (2,7 MM) 50X50 MM, FORNECER ART DA ESTRUTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONSIDERAR PERDAS).	m²	782,1
15.4	PORTÃO UMA OU DUAS FOLHA EM TELA SOLDADA FIO 12 # 5X5, ESTRUT. NUM PERFIL DE AÇO LAMINADO CHATO 1" X 1/8", FIXADO EM TUBOS FG Ø 1 1/4", CURVA FÊMEA DE AÇO GALV. 32MM (1 1/4"), CORDÃO DE SOLDA E=3MM - PORTA CADEADOS SUP/INF. E FECHO HOR. TUBOS E CANTONEIRAS DEVERÃO LEVAR 01 DEMÃO DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINT. H=2,00M, L=1,00/2,65M INCL. FUNDAÇÕES E PILARES 10X10 DE CONCR., CONFORME PROJETO - COMPLETO	m²	15,9
16	PARQUES INFANTIS		
16.1	KIT PARQUE INFANTIL COLORIDO, INSTALAÇÃO 9,50 X 10,00 M, COMPOSTO POR 8 ITENS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	2
16.2	FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL COM CERCA DE EUCALIPTO		
16.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m³	3,15
16.2.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	31,5
16.2.3	CONCRETO DESEMPENADO, COM DESEMPENO METALICO, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,15
16.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM	KG	71,1
16.2.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM	KG	62,37
16.2.6	PERF. EM TERRA C/FERRAMENTA MANUAL ATÉ H=6M Ø25CM	M	26
16.2.7	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	26
16.2.8	PILARES EM TRONCO ROLIÇO DE EUCALIPTO Ø = 10 CM, COM ALTURA TOTAL DE 1,30 M E ALTURA LIVRE DE 1,10 M, COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM ENTRE PILARES, TRATADO EM AUTOCLAVE COM CCR, COM ABRAÇADEIRAS EM AÇO, COM PINTURA CONFORME PROJETO, INCL. MÃO DE OBRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO. (METRO LINEAR DE PROJEÇÃO NO PISO)	M	45
16.3	FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL COM MURRETA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS		
16.3.1	PERF. EM TERRA C/FERRAMENTA MANUAL ATÉ H=6M Ø25CM	M	28
16.3.2	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	28
16.3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m³	1,85
16.3.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	24,6
16.3.5	CONCRETO DESEMPENADO, COM DESEMPENO METALICO, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,85
16.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0	KG	64,79

RELACIONAMENTO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Atestado elaborado por Assessoria de Planejamento e Administração e Planejamento e Administração, em Curitiba, 15 JUN. 2023, o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabulador
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISABETH FERREIRA - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	MM		
16.3.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM	KG	33,64
16.3.8	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	45,1
16.4	PISO EMBORRACHADO		
16.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	115
16.4.2	LASTRO DE BRITA	m³	3,45
16.4.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	11,5
16.4.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	5,75
16.4.5	PISO EMBORRACHADO TIPO IMPACT PLAY 50, (EPDM), EM PLACAS 100 X 100 CM, E = 50 MM, COR CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	115
17	PASSARELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
17.1	PERF. EM TERRA C/FERRAMENTA MANUAL ATÉ H=6M Ø25CM	M	224
17.2	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	224
17.3	PILARES EM TRONCO ROLIÇO DE EUCALIPTO Ø = 15-25 CM, TRATADO EM AUTOCALVE COM CCR, COM ABRAÇADEIRAS EM AÇO, COM PINTURA SIMILAR OU SEMELHANTE A OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO (METRO LINEAR DE EUCALIPTO)	M	766,2
17.4	GUARDA CORPO, H=110 CM, PADRÃO BOMBEIRO, CONFECCIONADO EM TUBO 1 ½ COM FECHAMENTO EM 5/8, FIXADO NO LOCAL, CONFORME PROJETO, COM PINTURA EPÓXI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	139,85
17.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MADEIRA ITAUBA EM TÁBUAS, SECÇÃO TRANSVERSAL DE 7,0X2,0 CM, COM BORDAS SUPERIORES ARREDONDADAS, COM VERNIX, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	345,39
18	DECKS DE MADEIRA		
18.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DECK DE MADEIRA PLÁSTICA EM TÁBUAS DE DIMENSÕES 13,6X30,1X1000 MM, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, NA COR JATOBÁ TEXTURIZADA, (100% RECICLADO), COMPLETO, COM FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM MADEIRA, FORNECER ART DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA.	m²	536,3
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	POSTE TELEFÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, C/ ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, SEÇÕES CILÍNDRICAS DE DIÂMETROS VARIADOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO, 6M DE ALTURA ÚTIL, DIÂMETRO DE TOPO 63,0MM, DIÂMETRO DA BASE 88,9MM, COM BRAÇOS PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM PINTURA EPÓXI COR A DEFINIR PELA PREFEITURA DE TOLEDO. PADRÃO DE REF. FLPRO6E "FORTLIGHT" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62
19.2	POSTE TELEFÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, C/ ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, SEÇÕES CILÍNDRICAS DE DIÂMETROS VARIADOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENGASTADO, 8M DE ALTURA ÚTIL, DIÂMETRO DE TOPO 63,0MM, DIÂMETRO DA BASE 101MM, COM BRAÇOS PARA ENCAIXE DE LUMINÁRIA COM PINTURA EPÓXI COR A DEFINIR PELA PREFEITURA DE TOLEDO. PADRÃO DE REF. FLPRO8E "FORTLIGHT" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
19.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO COM 12M DE ALTURA, SEÇÃO LONGITUDINAL CÔNICA, 110MM DE DIÂMETRO DE TOPO, 200DAN, INCLUSA PINTURA COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA DE 1ª LINHA, NA COR DEFINIDA PELA PREFEITURA DE TOLEDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22
19.4	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 90W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 6700 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP>= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR>=70%, TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ. THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS, DEPRECIÇÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ A FIM DA VIDA ÚTIL. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER. CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A	un	10

Atestado elaborado por Astor Pedro Christ, Analista em Administração e Planejamento
Curitiba, 15 JUN. 2023

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOLIAÇÃO FOM

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

40 51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÊ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
19.5	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 66W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 4900 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP>= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR>=70%. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ. THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS. DEPRECIACÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ ATINGIR 60.000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÊ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66
19.6	CONJUNTO DE DUAS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 210W CADA E NÚCLEO PARA FIXAÇÃO EM POSTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 18400 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP>= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR>=70%. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ. THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS. DEPRECIACÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ ATINGIR 60.000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÊ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	cj	26
19.7	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	101
19.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8
19.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
19.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5
19.11	ELETRODUTO EM PEAD CINZA 1.1/4" PADRÃO "KANAFLEX", INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FECHAMENTO DE ASFALTO COM MASSA ASFÁLTICA, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E GRAMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00
19.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, FUNDO 5CM BRITA 30X30X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	101
19.13	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO, COM DIMENSÕES DE 320X380X180 MM, CONTENDO PLACA DE MONTAGEM, PORTA E FECHO PORTA E FECHO OU CAIXA CNP2, INCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO COM OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
19.14	CAIXA POLIMÉRICA PARA MEDICAÇÃO, TIPO CNPH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5

Atestado elaborado por Astor Paschoa Cristóvão, Assessor em Administração e Planejamento
o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



19.15	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
19.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
19.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
19.18	TRILHO DIN EM ALUMINIO PARA FIXACAO RAPIDA DE DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
19.19	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2
19.20	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	3
19.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.250,00
19.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.300,00
19.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.600,00
19.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	360
19.25	CONECTOR PARAFUSO TIPO SPLIT-BOLT 2,5-4MM2	UN	200
19.26	CONECTOR PARAFUSO TIPO SPLIT-BOLT 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
19.27	REMOÇÃO, PINTURA E REALOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 12 M	un	4
19.28	POSTE DE CONCRETO ARMADO COM 15M DE ALTURA, SEÇÃO LONGITUDINAL CÔNICA, 110MM DE DIÂMETRO DE TOPO, 200DAN, INCLUSA PINTURA COM APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA DE 1ª LINHA, NA COR DEFINIDA PELA PREFEITURA DE TOLEDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
19.29	CONJUNTO DE TRÊS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 250W CADA E NÚCLEO PARA FIXAÇÃO EM POSTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 25000 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP>= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR>=70%. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ. THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS. DEPRECIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ ATINGIR 60.000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÉ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100
20	PAISAGISMO		
20.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVA, COM ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	m²	4.988,87
20.2	PLANTIO DE ARVORE - AROEIRA DO PARANÁ (SCHINUSTEREBINTHIFOLIUS), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.3	PLANTIO DE ARVORE - PAU FERRO (CAESALPINEA FÉRREA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.4	PLANTIO DE ARVORE - GUAPURUVU (SCHIZOLOBIUMPARAHYBA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.5	PLANTIO DE ARVORE - PLANTANGELICENIA UNIFLORA, ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA E SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO	un	20

Atestado elaborado por: Pedro Henrique de Almeida, Assessor em Planejamento e o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 (Paraná)

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FERREIRA - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO		
20.6	PLANTIO DE ARVORE - CANAFÍSTULA (PELTROPHORUMDUBIUM), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.7	PLANTIO DE ARVORE - LOURO (CORDIATRICHOTOMA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.8	PLANTIO DE PALMEIRA - CICA COM ALTURA 40 A 100 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	un	31
20.09	PLANTIO DE ARBUSTO - BUXINHO COM ALTURA 50 A 100CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	un	200
20.10	CAMADA DE 2,5CM DE CASCA DE ÁRVORE ESPALHADA EM ÁREA CONFORME PROJETO	m²	967,21
20.11	SEPARADOR DE GRAMA	m	693,85
20.12	PLANTIO DE ARVORE - CÁSSIA MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	UN	20
20.13	PLANTIO DE MUDA - CRAVO FRANCÊS (TAGETES PATULA), DISTRIBUIDO EM ÁREA, COM DISTANCIA DE 30 CM ENTRE UMA MUDA E OUTRA, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	un	5.000,00
20.14	PLANTIO DE MUDA - SILENA (PENTAS LANCEOLATA), DISTRIBUIDO EM ÁREA, COM AS MUDAS PREENCHENDO TODA EXTENSÃO DE TERRA, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	m²	153
20.15	PLANTIO DE MUDA - MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA), DISTRIBUIDO EM ÁREA, COM AS MUDAS PREENCHENDO TODA EXTENSÃO DE TERRA, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	m²	95
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
21.1	LIXEIRA EM MADEIRA ITAÚBA COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, H=45CM E Ø=37CM, FIXADA EM TRONCO DE EUCALIPTO Ø10 A 15 - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO - COMPLETO	un	18
21.2	BICICLETÁRIO EM PISO DE CONCRETO ALISADO, E SUPORTE PARA BICICLETAS, COMPLETO, CONFORME PROJETO.	UN	6
21.3	CJ DE 5 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, CONF. PROJ. ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2
21.4	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO)	cj	8
21.5	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM-ASSENTOS, LARGURA L= 50 CM, ESPESSURA DE 11 CM, ESTRUTURADO SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 24X24 CM, CONFORME PROJETO, INCLUIDO A INSTALAÇÃO.	UN	3
21.6	ESTAÇÃO SAÚDE. CJ EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIOS E ALONGAMENTOS, INCLUINDO FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL E PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECER LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA, ASSINADO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, E REGISTRADO JUNTO AO CREF.	cj	2
21.7	BANCO PARA JARDIM COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	un	36
21.8	MURO DE GABIÃO DO TIPO CAIXA, COM MALHA HEXAGONAL DE ACORDO COM A NBR 10514-88 COM DIAFRAGMAS INSERIDOS DE METRO EM METRO, COM LARGURA DE 1 M E ALTURA VARIÁVEL DE 1,50 A 2,50 M, INCLUINDO ARAME PARA AMARRAÇÃO E MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM. PREENCHIMENTO DO MURO COM PEDRA MARRODA PRÓPRIA PARA USO EM GABIÃO. INCLUINDO SERVIÇOS DE DESCARGA, MONTAGEM E PREENCHIMENTO. INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DO MURO.	m³	75
21.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	2,48
21.10	REMOÇÃO DE POSTE, COM RETIRADA E FECHAMENTO DOS FUROS. CONF. PROJETO.	un	10
21.11	GUARDA-CORPO EM TRONCO DE EUCALIPTO, DIÂMETRO DE 10 A 14 CM, H= 110, NA HORIZONTAL E RESISTENTE NA VERTICAL A CADA 3 M, OU CONFORME PROJETO. PARTE INTERNA COMPLETA E 5X5 QUADROS DE CANTONEIRA 1" 1/8. COM PINTURA	M	269,49

Atestado elaborado por Astor Pedro Cristóvão, Analista em Administração e Planejamento

Curitiba, 15 JUN. 2023

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
21.12	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	9,63
21.13	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	48,69
21.14	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	48,69
21.15	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE DE ESTRUTURA METALICA, CONSIDERAR TODOS OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA, CONSIDERAR METRAGEM QUADRADA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS), INCLUSIVE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	94,4
21.16	REMOÇÃO DE 1 MESA E 4 BANCOS DE CONCRETO, COM RETIRADA. CONF. PROJETO	un	1
22	ESCALADA COM RAMPA		
22.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	38,5
22.2	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	93,97
22.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	21,68
22.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	253,84
22.5	CONCRETO DESEMPENADO, COM DESEMPENO METALICO, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	41,45
22.6	GUARDA CORPO EM TRONCO DE EUCALIPTO DIÂMETRO DE 10 A 14 CM, H= 110, NA HORIZONTAL E PÉS DIREITO NA VERTICAL A CADA 3 M, OU CONFORME PROJETO. PARTE INTERNA COM TELA 5X5 QUADROS DE CANTONEIRA 1" 1/8. COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, COM CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" PINTADO COR CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	156,00
23	PONTES		
23.1	PONTE 01 em Estrutura metálica - COM VÃO DE LIVRE DE 30 METROS PESANDO 21.687KG		
23.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 01), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	21.687,00
23.2	PONTE 02 em Estrutura metálica - COM APOIOS INTERMEDIÁRIOS (MAIOR VÃO LIVRE de 15 METROS) PESANDO 15.482KG.		
23.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 02), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	15.482,00
23.3	PONTE 03 e PONTE 04 em Estrutura metálica - COM VÃO LIVRE DE 15 METROS PESANDO 7.520KG CADA		
23.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 03 e 04), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	15.040,00
23.4	PONTE 5 em Estrutura Metálica - COM APOIO INTERMEDIÁRIO (DOIS VÃOS LIVRES DE 13 METROS) PESANDO 14.636KG		
23.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 05), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	14.636,00

Atestado elaborado por Assessor Pedro Carlos de Almeida em Administração e Planejamento
o documento que me foi exibido. DOUTOR

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná

☐ THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☐ ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒ DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐ ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐ STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br



	DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.		
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.072,98

Para os referidos serviços foram emitidas as ART Número 20164702093 Engenheiro Civil PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL - CREA PR 104976/D e ART Corresponsabilidade Número 20164704541 Engenheiro Civil DIEGO FERNANDO GIRARDI - CREA PR 115382/D.

Início da obra: 01/10/2016

Término da obra: 01/08/2017

Atestamos ainda que empresa contratada cumpriu com as obrigações contratuais conforme contratado, nada estando registrado que a desabone.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ.

Toledo, 06 de dezembro de 2017.


MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO


MARILEI REJANE VON BORSTEL
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR 10411/D
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO



A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE

Curitiba, 15 JUN. 2023 (Paraná)

☐ THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabuleiro
☒ ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒ DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☒ ALESSANDRA ELISANGELA FERRE - Escrevente
☒ STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº.: **533/2018**

Selos de autenticidade: **A 051119**

RNP Nº: 1707602557

Protocolo Nº.: **2018/00042525**

44

51



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº.: **533/2018**

Selos de autenticidade: **A 051119**

RNP Nº.: 1707602557

Protocolo Nº.: **2018/00042525**

ART Nº.....: 20164702093 0..... Registrada: 01/11/2016.....
Empresa Executora....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP.....
Contratante(s).....: MUNICÍPIO DE TOLEDO - CNPJ/CPF: 76.205.806/0001-88...
Tipo de Contrato.....: EMPREITADA.....
Atividade Técnica....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado...: EXECUÇÃO.....
Dimensão.....: 7.072,98 M2..... Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 1.440,00 M
Local da Obra.....: TRECHO ENTRE AV. MARIPÁ E RUA PAULISTA, S/N VILA
PIONEIROS.....
Município/Estado....: TOLEDO/PR.....
Data de Início.....: 01/10/2016..... Data de Conclusão: 01/08/2017.....
Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv...: PARQUE LINEAR ARROIO TOLEDO INCLUINDO PISTA DE
CAMINHADA E CICLISMO EM CIMENTO ALISADO, PASSARELA EM
ESTRUTURA METÁLICA PARA O MESMO USO. CONTARÁ COM 08
PRACINHAS COM BANCO DE MADEIRAS, LIXEIRAS,
BICICLETÁRIOS, BANCOS DE CONCRETO, CONJUNTOS DE MESAS
E BANCOS DE CONCRETO, ACADEMIA DA 3ª IDADE, DUAS
ESTAÇÕES DE SAÚDE E 01 PEROLADO EM MADEIRA. CONTARÁ
COM DECKS DE MADEIRA PARA INTEGRAÇÃO NO ENCONTRO COM
AS RUAS. EXECUÇÃO DE PONTES. EXECUÇÃO DE
ESTACIONAMENTO COM PISO EM PAVER E UMA ESCADARIA COM
RAMPA EM CONCRETO. EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA
PEDESTRES EM PAVER. EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO
PADRÃO DO MUNICÍPIO EM TODO PARQUE. EXECUÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO PARQUE.....
Observação.....:

46

50



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº.: **533/2018**

Selos de autenticidade: **A 051119**

RNP Nº.: 1707602557

Protocolo Nº.: **2018/00042525**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00042525.

Emitida via Internet em 16/02/2018 15:05:33 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

J

46
59



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



F.M.T.B.

Fls.: 130

Prefeitura de

GUARAPUAVA

Amãnhã já começou

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUVA atesta para devidos fins que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.091.212/0001-97 com endereço à Rua Zília Quadri Merhy, 295, Cascatinha – Curitiba/PR – CEP: 82.025-230, através dos responsáveis técnicos, o Eng. Civil PAULO GUILHERME A. M. CABRAL, registrado no CREA-PR nº 104.976/D e o Eng. Civil DIEGO FERNANDO GIRARDI registrado no CREA-PR nº 115.382/D, realizou os trabalhos descritos abaixo dentro dos prazos acordados e seguindo as Normas Técnicas exigidas para obra “EXECUÇÃO DE PARQUE PÚBLICO NO DISTRITO DA PALMEIRINHA” com área total de 21.056,63 m², executados de acordo com os projetos pertencentes ao Edital de Concorrência TOMADA DE PREÇOS N.º 24/2016 e do CONTRATO N.º 411/2016.

CONTRATO: 411/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE PARQUE PÚBLICO NO DISTRITO DA PALMEIRINHA

ENDEREÇO: Rua Manoel M. de Campos c/ Rua Anibal Vormond s/n – Distrito da Palmeirinha – Guarapuava/PR

ÁREA: 32.291,11 m²

DATA DE INICIO: 01/10/2016

DATA DE TERMINO: 31/07/2018

CONTRATADA: PGC ENGENHARIA DE OBRA LTDA., CNPJ: 18.091.212/0001-97, sediada na Rua Zília Quadri Merhy, 295 – Cascatinha, registrada junto ao CREA-SC sob o nº 134739-4.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – CNPJ nº 76.178.037/0001-76

ART Nº 20164702670 e ART Nº 20164704630

PROFISSIONAIS:

Engenheiro Civil Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral – CREA 104.976/D

Engenheiro Civil Diego Fernando Girardi – CREA-PR 115.382/D

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 234 - Fone (41) 3222-5467

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Parana

☐	THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☐	ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒	DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐	ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐	STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 1 de 9



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



Prefeitura de
GUARAPUAVA
O amanhã já começou

P.M.T.B.

Fls.: 231

Descrição dos itens executados:

COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	7,38
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL VALA ATÉ 1M SOLO MOLE	M3	2,64
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	5,04
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS		
4.1	TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL DESPE- SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHÃO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.	T/KM	322,65
5	FUNDACOES		
5.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	162,00
6	FORMAS		
6.1	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	150,14
6.2	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	35,20
6.3	FORMA TÁBUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.	M2	0,96
6.4	FORMA CURVA EM TÁBUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.	M2	10,57
7	ARMADURAS		
7.1	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	331,60
7.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	232,40
7.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	53,96
7.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	729,63
8	CONCRETOS E GRAUTES		
8.1	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MÃO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS.	M3	2,64
8.2	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	3,66
8.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,96
8.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	83,86
9	LASTROS		
9.1	LASTRO DE CIMENTO	M3	119,89
9.2	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	149,73
12	ALVENARIA		

9º TABELIONATO DE NOTAS
Al. Doutor Carlos Antônio de Brito, 411 3222-5467

A presente cópia fotostática confere com o documento original exibido. DOU RE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 2 de 9

61

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



GUARAPUAVA
O amanhã já começou

P.M.T.B.

Fis: 433

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião

ADRIANA LIMA DE SILVA - Escrevente

DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente

ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

12.2	ALVENARIA ESTRUCTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	111,88
12.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,44
14	COBERTURA		
14.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	248,63
14.2	DEMOLIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS	M2	248,63
18	ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
18.1	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	UN	64,00
18.2	SUPERPOSTE H = 18,00M, POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, PAREDE 50mm, BASE=35cm, TOPO=110mm, COR CONCRETO, LUMINÁRIA EM CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO ALOJAMENTO INTERNO PARA REATORREFLETOR INTERNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO VIDRO PLANO CRISTAL TEMPERADO PRESILHA EM AÇO INOX SOQUETE E-40, REGULAVEL COM AJUSTE DE FOCO CABO CONDUTOR ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM SILICONE REVESTIDO COM FIBRA DE VIDRO, 200° C, 750V. PARAFUSOS EM AÇO INOX LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA RELÉ PINTURA A PÓ NA COR CINZA RAL 7032 POLIESTER ENCAIXE PARA BRAÇO COM DIÂMETRO ENTRE 47-60mm GRAU DE PROTEÇÃO: SISTEMA ÓPTICO IP66, ALOJAMENTO IP 32, 04 PÉTALAS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO LOCAL, INCLUINDO 44 LUMINARIAS DE VAPOR DE SÓDIO DE 400W.	UN	11,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00
19.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
19.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
19.4	TERMINAL A PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
19.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
19.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	401,00
19.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.001,02
19.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.230,00
19.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.739,00
19.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM² ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
19.11	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	67,00
19.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
19.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	UN	1,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Parana

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CARDOSO OLIVEIRA - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



19.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
19.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.18	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00
19.19	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	10,00
19.20	Fecho para fixação do elteroduto no poste - Medida 1/2 p/ Fita de Aço Poste Kit com 100 peça	UN	1,00
19.21	Fita de Aço Lisa - Rolo com 25,00 metros	UN	1,00
19.22	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS 2" 50MM	M	600,00
19.23	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 125A	UN	1,00
19.24	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 70A	UN	1,00
19.25	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS 1 1/2" 40MM	M	240,00
20	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
20.1	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	16,00
20.2	CABO DE COBRE NÚ 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00
25	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
25.1	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00
25.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	227,75
25.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00
25.5	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.6	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	75,92
25.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	15,00
26	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
26.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
27	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
27.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	24,60
27.2	COLCHÃO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSIÇÃO MANTA GEOTÊXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M2	24,60
27.3	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00
29	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		
29.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	729,63
29.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPÓXI ALCATRAO, DUAS DEMÃOS.	M2	178,34

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento, que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FERREIRA - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente

CERTIFICADO QUE SELO



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal

GUARAPUAVA

O amanhã já começou

F.M.T.B.

Fis.: 234

Prefeitura de

30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
30.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	28,71
30.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	28,71
30.3	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	3,15
30.4	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	28,71
31	REVESTIMENTO DE PISOS		
31.1	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	248,63
31.2	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPÓXI SOBRE PISO	M2	729,63
31.3	PISO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2X2M	M2	209,00
32	PINTURAS		
32.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	28,71
32.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	332,30
33	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO		
33.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	21.056,63
33.2	GUIA DE ACESSIBILIDADE COM SINALIZAÇÃO TÁTIL TIPO 1	UN	8,00
33.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.452,00
33.4	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	445,20
33.5	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	M2	4.452,00
33.6	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	333,90
36	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
36.1	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	46,00
36.2	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	20.118,00
36.3	ÁRVORE CIPRESTE CALVO	UN	22,00
36.4	ÁRVORE IPÊ MIRIM	UN	24,00
36.5	PROTECTOR DE ÁRVORE HASTE DE TUTORAMENTO H = 2,00M, TELA GALVANIZADA SOLDADA MALHA 150X50mm FIO2,5mm, ESTRUTURA EM CANTONEIRA 11/2" CHAPA 14 H=2,00M	UN	46,00
36.6	PÓRTICO H = 6,70 M, TUBO SEÇÃO CIRCULAR 200mm (chapa 12) COR BRACA, NAS DUAS FACES COR BRANCA, SEÇÕES SECUNDÁRIAS TUBO CIRCULAR 100mm (chapa 12), DEMAIS DETALHES VIDE PROJETO	UN	1,00
37	LIMPEZAS		
37.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	729,63
41	EQUIPAMENTOS		
41.1	BALANÇO FABRICADO COM TUBO 3", CORRENTE ELO 4CM (16 METROS) COM PINTURA COMPONENTE EPÓXI, INCLUSO MÃO DE OBRA, CHUMBADORES E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 5 de 9

64

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN, 2023 Pafaná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
 ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
 DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
 ALESSANDRA ELISANGELA FERREIRA - Escrevente
 STEPHANIE C. DE SOUZA - Escrevente



GUARAPUAVA
 Prefeitura Municipal



GUARAPUAVA
 O amanhã já começou

P.M.T.B.

Nº: 435

Prefeitura de

41.2	PERFIL 1" 50X20MM COM PINTURA COMPONENTE EPÓXI, INCLUSO MÃO DE OBRA, CHUMBADORES E INSTALAÇÃO	UN	1,00
41.3	GANGORRA FABRICADO EM AÇO CARBONO TUBO 2", FERRO CHATO 7/8X1/4", FERRO REDONDO 5/8" COM PINTURA COMPONENTE EPÓXI;	UN	1,00
41.4	RODA GIRATÓRIA FABRICADO EM TUBO 2" COM PINTURA COMPONENTE EPÓXI;	UN	1,00
41.5	PASSA MÃO FABRICADO EM TUBO 2 1/2", TUBO 1" COM PINTURA COMPONENTE EPÓXI;	UN	1,00
41.6	TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY, FABRICADA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 4", SISTEMA MÓVEL COM SAIA TRASEIRA E HASTE SUPERIOR. PINTURA COR BRANCA, ACOMPANHA 01 PAR DE REDES EM POLIETILENO MALHA 13CM FIO 3MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
41.7	FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO NAS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO DE 36 CONJUNTOS VAPOR METÁLICO, 400W (LÂMPADA, REATOR E PROJETOR), 06 POSTES COM MÃO FRANCESA E 09METROS DE ALTURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	36,00
41.8	Rede de cobertura confeccionada em fio de Polietileno, tratado contra a ação dos raios solares, material 100 % virgem, espessura 2,00 mm (30/21) malha 150 mm. cor branca. Incluso todos os acessórios necessários para instalação da mesma. Medidas: 38,52 x 54,30 Total: 2091,63m²	M2	2.091,63
41.9	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, FABRICADA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 4", SISTEMA MÓVEL COM SAIA TRASEIRA E HASTE SUPERIOR. PINTURA COR BRANCA, ACOMPANHA 01 PAR DE REDES EM POLIETILENO MALHA 13CM FIO 3MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
41.10	ESTRUTURA PARA BASQUETE, MODELO OFICIAL IBIRAPUERA, REMOVÍVEL, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO, FABRICADA EM PERFIL TUBULAR, ARO COM 3,05M DE ALTURA LIVRE, E BASE MEDINDO 1,20 X 0,90M, SUSTENTADA POR DOIS CHUMBADORES, FIXADOS NO PISO DE CONCRETO. ACOMPANHA 01 PAR DE TABELAS DE COMPENSADO NAVAL 15MM, MEDINDO 1800 X 1200MM, COM MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 30X50MM EM TODA A VOLTA, VARÃO CENTRAL PROTETOR, ARO RETRÁTIL E REDE OFICIAL. MEDIDAS: OFICIAIS (CONF. PROJETO).	UN	2,00
41.11	POSTES PARA VOLEIBOL, FABRICADOS EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3", DOTADOS DE CATRACA E ARGOLAS PARA INSTALAÇÃO DA REDE. PINTURA EM PU NA COR BRANCA. OBS.: CONFORME PROJETO. ACOMPANHA REDE OFICIAL E ANTENA. OBS.: SERÃO FORNECIDAS ESPERAS DE PVC, PARA ENCAIXE DOS POSTES.	UN	2,00
41.12	ALAMBRADO, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES, SENDO OS TUBOS VERTICAIS, BITOLA DE 3"X1,55MM DISTANCIADOS A APROXIMADAMENTE 2,50 MTS ENTRE CADA VÃO. NAS TRAVESSAS HORIZONTAIS TUBOS DE 1.1/2", SENDO 03 (TRÊS) FIADAS, COMPREENDENDO FIADA SUPERIOR INFERIOR E CENTRAL ALEM DAS TRAVESSAS SERÁ COLOCADO NA TELA + 4 FIADAS DE CORDOALHA PARA MAIOR RESISTÊNCIA DA TELA. O ALAMBRADO TERÁ MÃOS FRANCESAS TRELIÇADAS PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, NUM TOTAL DE 10 PEÇAS. SENDO 4 MÃO FRANCESA NAS LATERAIS COM 1,00H MAIS ALTA PARA RECEBER ILUMINAÇÃO. AS DEMAIS NA MESMA ALTURA DO ALAMBRADO TODOS OS PONTOS DE SOLDA RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, SEGUIDO DE PINTURA COR ALUMÍNIO. A ESTRUTURA SERÁ GALVANIZADA. VEDAÇÃO DA ESTRUTURA: ATÉ 3,00H VEDAÇÃO COM TELA LOSANGULAR MODELO ALAMBRADO GALVANIZADA CONFECCIONADA COM FIO Nº 12 B.W.G (2,80MM)., MALHA 60X60MM., COM ARAME GERDAU. ACIMA DOS 4,00M COMPLEMENTANDO A ALTURA (7,00H) A VEDAÇÃO SERÁ COM REDE DE POLIETILENO FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA VIRGEM E ADICIONADA COM RAIOS UV, NA MALHA 100 MM FIO 30/36 (3,00MM) NA COR BCA.	M2	254,10

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 6 de 9

69

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



GUARAPUAVA
O amanhã já começou

P. M. T. B.
Fls. 136

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CARVALHO - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

41.13	MINICICLISTADOR COM SEIS FUNÇÕES: CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM; ¾ X 1,50MM; 2" X 2MM; 1"½ X 3MM; 1" X 1,50MM; 1"½ X 1,50MM; OBLONGO DE NO MÍNIMO 20 X 50 X 1,50MM. UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, CARGA MÁXIMA DE PESO 5 KG POR DISCO, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00
41.14	SIMULADOR DE CAVALGADA: EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM; 2" X 2MM; 1"½ X 1,50MM; 1" X 1,50MM; 1"½ X 1,50MM; FERRO CHATO DE NO MÍNIMO 2"½ X ¼; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00
41.15	SIMULADOR DE CAMINHADA: EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM; 2" X 2MM; 1"½ X 1,50MM; CHAPA ANTI- DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00
41.16	ESQUI: EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"½ X 2MM; 1" X 1,50MM; 1"½ X 1,50MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2MM, CHAPA ANTI- DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS E BUCHAS ACETAL NAS ARTICULAÇÕES SUPERIORES, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00
41.17	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL: EQUIPAMENTO EM MÓDULO TRIPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" X 1,50MM; 3"½ X 2MM, ¾ X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Página 7 de 9

66

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 15 JUN. 2023 Paraná



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



Prefeitura de

GUARAPUAVA
Caranhaná já começou

P.M.T.B.

Fis.: 138


THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE AGUIAR OLIVEIRA - Escrevente

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

41.18	ALÇADOR COM TRÊS ALTURAS: CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" X 1,50MM; 3"½ X 4MM; 4" X 3MM; ¾ X 1,50MM, UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00
41.19	PRESSÃO DE PERNAS: EQUIPAMENTO EM MÓDULO DUPLO, CONJUGADO EM UMA MESMA BASE. FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 3"½ X 4MM, 2" X 4MM; 4" X 3MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE NO MÍNIMO 2MM SEM QUINAS. UTILIZAMOS PINOS MACIÇOS, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS.	UN	1,00
41.20	REMADA: EQUIPAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTES) FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1"½ X 1,50MM; 1" X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOLT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADO; BANCOS ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10 KG (TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.	UN	1,00
41.21	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL: FABRICADOS COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2MM; 1" X 1,50MM; 3"½ X 2MM, ¾ X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X ¼ E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; PARAFUSOS ALLEN DE AÇO; BOLA DE RESINA; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO PORTANTO, QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.	UN	1,00
41.22	PLACA - DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. MATERIAL UTILIZADO: TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5MM; 3" X 1,50MM; PINTURA "EPOX" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO; ADESIVADA FRENTE E VERSO; CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA OU, BRASÃO DO MUNICÍPIO; A PLACA NÃO CONTÉM QUINAS, MOLDURA TUBULAR.	UN	1,00
41.23	PRANCHA LATERAL DUPLA - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", 2", 3 ½", 4" E TUBO RETANGULAR 50X30MM, PEDALEIRA EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPÕES EM AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS, PLAQUETA EM POLIESTER COM ESPECIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS TRABALHADOS. PARAFUSOS E PORCAS ANTIOXIDANTES	UN	1,00
41.24	QUADRA POLIESPORTIVA, executada com piso em concreto 20MPA, preparo mecânico, espessura 12cm e aplicação de tinta a base de epóxi.	m2	729,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



GUARAPUAVA
Prefeitura Municipal



41.25	BARRAÇÃO PARA CANCHA DE BOCHA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA MEDINDO 12 X 39M, H = 5,25M, SENDO COMPOSTO POR 14 bases para apoio dos pilares; 14 pilares gomados medindo 0,20m x 0,25m x 7m; 07 tesouras em concreto pré-moldado seção "I" medindo 10,13m, com tirantes em ferro redondo de 1/2"; Contraventos em ferro redondo de 3/8"; Terças para a cobertura em perfil U de 100 x 40 x 2,65mm; Cobertura em telha de fibrocimento 6mm e mais 26 telhas translúcidas de 1,83m; Parafusos auto-brocantes para fixação das telhas; Pintura das estruturas com duas demãos de fundo anti-corrosivo; viga baldrame em pré-moldado 15x20cm, compreendendo 57,60 metros lineares, Fabricação e montagem;	M2	468,00
41.25	QUADRA DE BOCHA COMPLETA COM PISO SEMI ASFALTICO E PINTURA EMBORRACHADA COM COBERTURA DE AREIA FINA, MADEIRAMENTO INTERNO OFICIAL, FECHAMENTO EM ALVENARIA, INCLUINDO ACABAMENTOS E PINTURA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
41.26	ALAMBRADO, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES, SENDO OS TUBOS VERTICAIS, BITOLA DE 3"x1,55MM DISTANCIADOS A APROXIMADAMENTE 2,50 MTS ENTRE CADA VÃO. NAS TRAVESSAS HORIZONTAIS TUBOS DE 1.1/2", SENDO 03 (TRÊS) FIADAS, COMPREENDENDO FIADA SUPERIOR INFERIOR E CENTRAL ALEM DAS TRAVESSAS SERÁ COLOCADO NA TELA + 4 FIADAS DE CORDOALHA PARA MAIOR RESISTÊNCIA DA TELA. O ALAMBRADO TERÁ MÃOS FRANCESAS TRELIÇADAS PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, NUM TOTAL DE 10 PEÇAS. SENDO 4 MÃO FRANCESA NAS LATERAIS COM 1,00H MAIS ALTA PARA RECEBER ILUMINAÇÃO AS DEMAIS NA MESMA ALTURA DO ALAMBRADO TODOS OS PONTOS DE SOLDA RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, SEGUIDO DE PINTURA COR ALUMÍNIO. A ESTRUTURA SERÁ GALVANIZADA. VEDAÇÃO DA ESTRUTURA: ATÉ 3,00H VEDAÇÃO COM TELA LOSANGULAR MODELO ALAMBRADO GALVANIZADA CONFECCIONADA COM FIO Nº 12 B.W.G (2,80MM), MALHA 60X60MM, COM ARAME GERDAU. ACIMA DOS 4,00M COMPLEMENTANDO A ALTURA (7,00H) A VEDAÇÃO SERÁ COM REDE DE POLIETILENO FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA VIRGEM E ADICIONADA COM RAIOS UV, NA MALHA 100 MM FIO 30/36 (3,00MM) NA COR BCA.	M2	1.299,48
41.27	Lixeiras executadas em chapa 14, apoiada em tubos quadrados de 2" CHAPA 14, possuirão sistema de giro com trava e serão chumbadas em concreto conforme projeto. Receberão tratamento anticorrosivo e pintura conforme descrição deste memorial na cor grafite.	UN.	20,00

Guarapuava, 31 de julho de 2018.

Eng. Civil FABIANO FERREIRA DA SILVA
CREA-PR 121.706/D-1
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 234 - Fone (41) 3222-5487

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE

Curitiba, 15 JUN. 2023 Parapá

☐ THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
☐ ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
☒ DANIEL ANGELO SANTOS - Escrevente
☐ ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
☐ STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



Eng. Civil FELIPE DE OLIVEIRA MANCHUR
CREA-PR 144.285/D





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL

Carteira Profissional: PR-104976/D

Acervo Técnico Nº.: **5641/2018**

Selos de autenticidade: **A 061161**

RNP Nº: 1707602557

Protocolo Nº.: **2018/00382377**

86

69