



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

ANTEPROJETO DE LEI

SÚMULA: "CONVERTE A ÁREA DO RESIDENCIAL III E IV, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO E BANDEIRANTES, EM ÁREA URBANA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Art. 1º. Os Residenciais III e IV da empresa Klabin Celulose S.A., localizados, respectivamente, nos bairros São Francisco e Bandeirantes, são integrantes da zona de expansão urbana, conforme demarcado no mapa de zoneamento da Lei 1994 de 09 de julho de 2013.

Parágrafo Primeiro. A delimitação da área que compõe o Residencial III da Klabin Celulose S.A. de que trata o caput deste artigo, tem como marco inicial azimuth $98^{\circ}20'34''$ e distância 31,73 metros com coordenadas E = 539211,79 N = 7306966,84; na projeção Sirgas 2000, segue nos seguintes azimuths e distâncias; Marco n. 001 com azimuth $107^{\circ}18'3''$ e distância de 29,45 metros com coordenadas E = 539243,19 e N = 7306962,23; Marco n. 002 com azimuth $71^{\circ}8'21''$ e distância de 12,17 metros com coordenadas E = 539271,31 e N = 7306953,47; Marco n. 004 com azimuth $45^{\circ}53'47''$ e distância de 28,57 metros com coordenadas E = 539282,82 e N = 7306956,48; Marco n. 005 com azimuth $76^{\circ}57'49''$ e distância de 12,99 metros com coordenadas E = 539322,21 e N = 7306976,36; Marco n. 006 com azimuth $106^{\circ}8'39''$ e distância de 18,52 metros com coordenadas E = 539334,91 e N = 7306979,29; Marco n. 007 com azimuth $126^{\circ}10'48''$ e distância de 48,67 metros com coordenadas E = 539352,71 e N = 7306974,14; Marco n. 008 com azimuth $163^{\circ}3'59''$ e distância de 14,24 metros com coordenadas E = 539391,99 e N = 7306945,41; Marco n. 009 com azimuth $177^{\circ}1'32''$ e distância de 29,48 metros com coordenadas E = 539396,14 e N = 7306931,79; Marco n. 010 com azimuth $195^{\circ}12'45''$ e distância de 25,99 metros com coordenadas E = 539397,67 e N = 7306902,35; Marco n. 011 com azimuth $215^{\circ}45'6''$ e distância de 124,20 metros com coordenadas E = 539390,85 e N = 7306877,27; Marco n. 012 com azimuth $243^{\circ}1'44''$ e distância de 9,90 metros com coordenadas E = 539318,26 e N = 7306776,49; Marco n. 013 com azimuth $269^{\circ}0'43''$ e distância de 35,08 metros com coordenadas E = 539309,44 e N = 7306772,01; Marco n. 014 com azimuth $234^{\circ}23'2''$ e distância de 87,86 metros com coordenadas E = 539274,37 e N = 7306771,4; Marco n. 015 com azimuth $264^{\circ}52'35''$ e distância de 10,67 metros com coordenadas E = 539202,94 e N = 7306720,24; Marco 016 com azimuth $3^{\circ}34'10''$ e distância de 68,57 metros com coordenadas E = 539192,31 e N = 7306719,28; Marco n. 017 com azimuth $1^{\circ}57'15''$ e distância de 50,89 metros com coordenadas E = 539196,58 e N = 7306787,72; Marco n. 018 com azimuth $8^{\circ}20'31''$ e distância de 49,47 metros com coordenadas E = 539198,32 e N = 7306838,58; Marco n. 019 com azimuth $4^{\circ}32'22''$ e distância de 79,56 metros com coordenadas E = 539205,49 e N = 7306887,53; chegando ao Marco OPP, ponto inicial deste parágrafo, totalizando o perímetro de 786,95 metros, conforme memorial descritivo e mapa constantes do Anexo I.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Parágrafo Segundo. A delimitação da área que compõe o Residencial IV da Klabin Celulose S.A. de que trata o caput deste artigo, tem como marco inicial (OPP) deste memorial descritivo com azimuth $90^{\circ}38'48''$ e distancia 15,04 metros com coordenadas E= 534318,61 N= 7309301,92; na projeção Sirgas 2000, segue nos seguintes azimuthes e distâncias; Marco n. 001 com azimuth $65^{\circ}45'11''$ e distância de 26,78 metros com coordenadas E= 534333,65 e N=7309301,75; Marco n. 002 com azimuth $44^{\circ}55'22''$ e distância de 25,52 metros com coordenadas E=534358,07 e N=7309312,75; Marco n. 003 com azimuth $56^{\circ}38'47''$ e distância de 21,54 metros com coordenadas E= 534376,09 e N= 7309330,82; Marco n. 004 com azimuth $46^{\circ}29'7''$ e distância de 30,56 metros com coordenadas E=534394,09 e N= 7309342,67; Marco n. 005 com azimuth $88^{\circ}43'59''$ e distância de 21,46 metros com coordenadas E= 534416,25 e N = 7309363,71; Marco n. 006 com azimuth $103^{\circ}14'54''$ e distância de 39,11 metros com coordenadas E= 534437,71 e N = 7309364,18; Marco n.007 com azimuth $95^{\circ}3'4''$ e distância de 25,12 metros com coordenadas E= 534475,77 e N = 7309355,22; Marco n. 008 com azimuth $124^{\circ}38'46''$ e distância de 10,89 metros com coordenadas E= 534500,80 e N= 7309353,01; Marco n. 009 com azimuth $147^{\circ}30'49''$ e distância de 40,95 metros com coordenadas E=534509,75 e N = 7309346,82; Marco n.010 com azimuth $170^{\circ}20'32''$ e distância de 34,43 metros com coordenadas E= 534531,75 e N = 7309312,28; Marco n. 011 com azimuth $180^{\circ}29'32''$ e distância de 16,00 metros com coordenadas E= 534537,52 e N= 7309278,34; Marco n. 012 com azimuth $173^{\circ}8'45''$ e distância de 43,96 metros com coordenadas E= 534537,38 e N= 7309262,34; Marco n.013 com azimuth $156^{\circ}19'46''$ e distância de 36,82 metros com coordenadas E= 534542,63 e N= 7309218,70; Marco n. 014 com azimuth $150^{\circ}9'12''$ e distância de 30,91 metros com coordenadas E= 534557,41 e N= 7309184,97; Marco n. 015 com azimuth $157^{\circ}19'3''$ e distância de 43,52 metros com coordenadas E= 534572,80 e N= 7309158,16; Marco n. 016 com azimuth $197^{\circ}8'26''$ e distância de 28,00 metros com coordenadas E= 534589,58 e N= 7309118,00; Marco n. 017 com azimuth $200^{\circ}0'45''$ e distância de 42,86 metros com coordenadas E= 534581,33 e N= 7309091,25; Marco n. 018 com azimuth $292^{\circ}36'48''$ e distância de 86,17 metros com coordenadas E= 534566,66 e N= 7309050,97; Marco n. 019 com azimuth $264^{\circ}2'30''$ e distância de 18,99 metros com coordenadas E= 534487,11 e N = 7309084,11; Marco n.020 com azimuth $243^{\circ}52'19''$ e distância de 14,61 metros com coordenadas E= 534468,22 e N= 7309082,13; Marco n. 021 com azimuth $321^{\circ}55'51''$ e distância de 195,18 metros com coordenadas E= 534455,11 e N= 7309075,70; Marco n. 022 com azimuth $347^{\circ}27'32''$ e distância de 74,33 metros com coordenadas E= 534334,76 e N= 7309229,36; chegando ao Marco OPP, ponto inicial deste memorial descritivo, totalizando o perímetro de 922,76 metros.

Art. 2º. Os artigos 1º e 2º da Lei 1966 de  passam a ter a seguinte redação:

"Art. 1º (O município deverá fazer o levantamento de seus limites para incluir a redação do parágrafo único do art. Anterior)".



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

"Art. 2º. (Idem redação do artigo 1º. O município deve fazer o levantamento para excluir a área dos Residenciais III e IV da zona de expansão urbana)".

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 02 de setembro 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito